



Herramientas en Alquiler

www.toolquick.es

bricolaje

jardineria



TENEMOS LO QUE NECESITAS

reformas

mantenimiento



ALQUILA Y HAZLO



¿Cuántas veces has querido hacer tú mismo una pequeña obra o dejar tu jardín impecable? ¿Cuántas veces te has quedado con las ganas por no disponer de la herramienta o la maquinaria adecuada?

Con ToolQuick podrás alquilar lo que necesites con todas las garantías, porque ponemos a tu disposición las mejores herramientas del mercado con la mejor relación precio-calidad. Así ahorrarás espacio y dispondrás siempre de herramientas en perfecto estado de uso.

En ToolQuick encontrarás herramientas y maquinaria para jardinería, reformas, mantenimiento y bricolaje.

TERMINA SIN PRISAS

En ToolQuick podrás escoger una tarifa de precios adecuada a tus reformas de casa y jardín. Podrás terminar el trabajo con tranquilidad, gracias a nuestras ofertas por tiempo de alquiler. Cuanto más días uses las herramientas, menor será el coste por día.


P/D **Precio Un Día:** Adaptado para trabajos rápidos de un solo día.

P>D **Precio Más de Un Día:** Se aplica el precio de oferta desde el primer día. Con descuentos de hasta un 40% sobre el precio día.

P/s **Precio Semana:** Se aplica para alquileres de 7 o más días con un precio muy atractivo, para poder realizar tu trabajo sin preocuparse de los gastos.

PÁGALO COMO QUIERAS

En ToolQuick podrás pagar* de todas las formas posibles:

- Con tarjetas de débito y crédito.
 - Con tarjeta de El Corte Inglés en nuestros centros 
 - Al contado.
 - Abrir cuenta con domiciliación bancaria**.
- Solicita en nuestras tiendas la ficha de apertura de cuenta.
- Pagos aplazados**.



Nuestros precios no incluyen IVA. Preguntar en tienda por sus precios de alquiler y venta. Precios y ofertas válidos hasta el 30-3-2012.

* Las máquinas tienen una fianza según su precio de alquiler diario (Tarifa Un Día). La fianza se devolverá al final del alquiler con la devolución de la máquina.

** Previa aprobación del departamento de riesgos de ToolQuick.



LAS MEJORES OFERTAS PARA EL FRÍO

RENTABILIZA TU TERRAZA CON UNA SETA DE CALOR

Las setas de calor de ToolQuick harán que tu terraza esté siempre llena, sea agosto o febrero. Proporcionan calor radiante en una superficie circular de entre 3 y 8 metros aproximadamente, dependiendo de la temperatura exterior. Con una seta puedes dar calor hasta cuatro mesas. Funciona con Gas Butano.



EN ALQUILER POR 100€ AL MES.
DESPÚES DE TRES MESES PUEDES QUEDARTE LA SETA POR 85€, O DEVOLVERLA HASTA LA SIGUIENTE TEMPORADA.

TAMBIÉN LA PUEDES ALQUILAR LOS FINES DE SEMANA POR SOLO 25€ CADA FIN DE SEMANA.



Otros precios de alquiler:

	Precio día TQ	Precio > día	Precio Semana
Seta Calefacción Propano	22,40	13,44	44,80

Precios sin IVA, preguntar condiciones de contratación.

CÓMO ELEGIR UNA MÁQUINA DE CALOR

CALEFACTOR: Para calentar medianas y pequeñas superficies.

CAÑÓN DE CALOR: Ideal para grandes superficies. También seca de forma rápida pero sin profundidad paredes recién pintadas.

DESHUMIDIFICADOR: Para quitar la humedad de las paredes, realizando un efecto secado en zonas recién pintadas, permitiendo realizar una segunda mano de forma más rápida.



CONSEJOS PARA EL CUIDADO DEL CÉSPED

SEMBRAR EL CÉSPED:

La mejor época para sembrar el césped es mayo y septiembre. También son buenas fechas febrero, marzo, abril, octubre y noviembre.

CORTE DEL CÉSPED:

En primavera y verano es recomendable una vez por semana. En otoño, hasta el comienzo del periodo de heladas, una vez por semana. El último corte, antes del invierno debe ser más alto, entre 5 y 6 cm, para que el césped tenga más defensas ante los efectos de las heladas, después no volver a segar hasta la primavera.

MANTENIMIENTO DEL CÉSPED:

Escarificar es primordial y consiste en arañar superficialmente el terreno para eliminar los restos de raíces, tierra y hojas que se acumulan sobre el césped durante el año, e impiden que el agua, el aire y los abonos lleguen hasta las raíces. Lo mejor es escarificar dos veces al año, una en otoño y otra en primavera; después de esta última habrá que añadir sustrato y abono. Una vez escarificado se pasará un rodillo con pinchos para que el aire y el agua penetren perfectamente en el suelo.

Cuidado del césped

CORTACÉSPED

	P/D	P>D	P/s
Profesional. Gasolina 52 cm.	33,50	20,10	66,99
Helicoidal. Gasolina 46 cm.	46,20	27,72	92,40
Batería. Sin cables.	36,75	22,05	73,50
Batería de litio, ideal para medianas superficies.			
Plataforma. Gasolina Plataforma 122 cm.	115,50	69,30	231,00
Grandes Superficies. Gasolina de hombre a bordo.	78,75	47,25	157,50

RODILLO

Alisado Césped. Compacto, ligero y de fácil manejo.	10,29	6,17	20,58
Implemento pinchador. Para airear el césped. Sistema manual.	4,20	2,52	8,40

ESCARIFICADORA

Escarificadora Profesional. Airear mantos de hierba. Profundidad de trabajo 25.5 mm.	40,43	24,26	80,85
Escarificadora Eléctrica. Ancho de trabajo 43 cm. Ajuste de la altura de trabajo en 10 niveles.	23,10	13,86	46,20
Aireadora o pinchadora. Capacidad máxima de 2300 m ² /hora.	85,50	51,30	171,00

CUIDADO CÉSPED ARTIFICIAL

Barredora Manual. Barre y arrastra polvo y suciedad.	26,00	15,60	52,00
---	-------	-------	-------



Corte y siega

DESBROZADORAS

	P/D	P>D	P/s
Gasolina de mano. Cilindrada: 45.0 cc. Velocidad potencia máxima: 9000 rpm.	29,00	17,40	58,00
Gasolina de suelo. Para grandes superficies. Gran capacidad de corte. Motor 5.5 hp, 4 tiempos Autopropulsado.	58,50	35,10	117,00
Grandes superficies-Raider. Unidad de corte Combi de 94 cm, para hombre a bordo.	135,00	81,00	270,00



SEGADORA

Gasolina de Peine. Siega zonas altas de arbustos y malas hierbas sin problema.	67,00	40,20	134,00
---	-------	-------	--------



CORTASETOS

Eléctrico. Corte de ramas hasta 22 mm. Apert. dientes 29 mm.	19,25	11,55	38,50
Gasolina. Potencia/Cilindrada 1,2 cv - 0,9 Kw/25,4 cm ³	26,95	16,17	53,90
En Altura. Permite cortar a una altura de 2,25m.	36,30	21,78	72,60

VAREADORA

De gancho. Frecuencia Vibraciones: Hasta 1700 golpes/min.	38,50	23,10	77,00
--	-------	-------	-------

MOTOSIERRA

Grande. Para la tala de arboles de grandes dimensiones. Potencia/Cilindrada 5 7 cv - 4 2 Kw/80 7 cm ³	36,85	22,11	73,70
Mediana. Máquina profesional. Cilindrada 45.0 CC.	34,65	20,79	69,30
Pequeña. Máquina pequeña y ligera. Potencia/Cilindrada 16 cv - 1 2 Kw/30 1 cm ³	22,00	13,20	44,00



HERRAMIENTAS DE MANO


Varias: Pala, tijeras, hacha, etc (precio por herramienta):	5	3	10
Carretilla Jardín y obra	5,75	3,45	11,50



CONSEJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE SUELOS

CÓMO LIJAR EL PARQUET:

Para lijar el parquet hay que tener en cuenta la dirección correcta del lijado según las distintas disposiciones del suelo y según sean lijados previos o el lijado fino de acabado. Con los lijados previos se persigue la planicidad del suelo, y con el lijado fino, una buena estética u óptica. Todo esto se ve claramente en las siguientes figuras:



TRATAMIENTO DE SUELOS DE MÁRMOL, GRES Y TERRAZO CON ABRILLANTADORA

- Quitar ceras antiguas y suciedad:

Utilizar un decapante con ph 4, una vez seco y limpio, aplicar primero una capa de cristalizador, pulverizar producto y trabajarlo de 4 en 4 baldosas. Se irán aplicando capas según el brillo deseado.

- Mantenimiento de suelos:

Utilizar un cristalizador, pulverizar producto y trabajarlo de 4 en 4 baldosas. Se irán aplicando capas según el brillo deseado.



USO	MÁQUINA	PRODUCTO	CONSUMIBLE	SUPERFICIE
<i>Quitar ceras antiguas y suciedad</i>	Abrillantadora	Decapante PH neutro	Disco lija marrón	Mármol Terrazo
<i>Dar brillo en zonas muy apagadas</i>	Abrillantadora	Cristalizador	Lana de Acero	Mármol Terrazo
<i>Después del cristalizador para limpiar manchas en rodapiés</i>	Sin máquina	Rodabrillo	Trapo	Rodapiés y paredes
<i>Dar brillo</i>	Abrillantadora	Renovabrillo	Mopa	Mármol Terrazo Cerámica
<i>Limpieza, manchas de aceite, grasas y similares</i>	Abrillantadora	Desengrasante	Disco lija blanco o rojo según suciedad	Suelos de Cerámica
<i>Limpieza</i>	Abrillantadora	Jabonoso de Madera	Mopa	Suelos madera
<i>Quitar cementos</i>	Hidrolimpiadora	Quitacementos	Ninguno	Todo tipo de suelos excepto madera

Suelos

PARQUET

	P/D	P>D	P/s
Lijadoras de Parquet. Pot. motor: 2 HP. Medida lijas: 200 x 483.	71,50	42,90	143,00
Lij. Orbital de Parquet. Para grandes superficies. Pot. 230 W.	49,50	29,70	99,00
Orilladora de Parquet. Acabado de orillas. Pot. 1500 W.	38,50	23,10	77,00

ABRILLANTADORA

Grande. Abrillantado profesional. Diámetro plato 440 mm.	43,55	26,13	87,10
Pequeña. Máquina profesional rotativa. Diámetro plato 320 mm.	34,50	20,70	69,00
Manual.	13,75	8,25	27,50

PULIDORA

De suelos y peldaños. Para pulir superficies de hormigón, mármol y terrazo. Diámetro plato: 310 mm. Voltaje 230 V.	75,60	45,36	151,20
Pulidora Manual.	29,00	17,40	58,00



Limpieza

CONFIAMOS EN **KÄRCHER**
makes a difference

FREGADORA

De Batería. Área de trabajo teórica: 1400 m²/h.
Depósito agua limpia y sucia 42 litros.

P/D	P>D	P/s
68,31	40,99	136,62



BARREDORA

De Batería. Rendimiento superficie con cepillo lateral: 2.600 m²/h. 49,50

P/D	P>D	P/s
29,70	99,00	

LIMPIADOR

Profesional Moquetas y tapicerías. Rendimiento de superficie (m²/h): 25. Caudal de pulverización (l/min) : 1

Limpiadora a vapor doméstico
Potencia calorífica (W): 2250. Presión del vapor (bar): 3,2.

Robot Limpiafondos de Piscinas
Robot que limpia el fondo sin esfuerzo. Alto rendimiento.

Chorro de arena en seco

P/D	P>D	P/s
27,50	16,50	55,00
22,00	13,20	44,00
70,00	42,00	140,00
15,25	9,15	30,50



ASPIRADOR

Aspirador doméstico. Maniobrable y ligero (6,6 kg)

Aspirador polvo-líquidos.

Aspirador Industrial polvo-líquidos.

P/D	P>D	P/s
20,00	12,00	40,00
30,00	18,00	60,00
50,00	30,00	100,00

HIDROLIMPIADORA

Eléctrica Agua Fría. Trabajos de limpieza, piscinas, automóviles. 46,20

Máxima presión bar : 190

Gasolina Agua Fría. Trabajos pesados de limpieza, motor 4T. 66,00

Máxima presión (bar/MPa): 160 / 16

Gasoil Agua Caliente. Presión 140 bares. 78,65

Caudal de agua (l/h) 290 - 550.

P/D	P>D	P/s
27,72	92,40	
39,60	132,00	
47,19	157,30	



IMPLEMENTOS HIDROLIMPIADORA

Chorro de arena en mojado

Desatascador tubería. Manguera 15m.

P/D	P>D	P/s
5,50	3,30	11,00
5,50	3,30	11,00



¿PARA QUÉ SIRVE UNA HIDROLIMPIADORA?

Las hidrolimpiadoras además de para las típicas tareas de limpieza de terrazas, suelos, piscinas, vehículos, etc, tienen muchas más utilidades gracias a sus implementos:

- **Chorro de arena en mojado.** Podrá eliminar la pintura incrustada en las paredes.
- **Desatascador de tuberías.** Se introduce en la tubería y permite desatascarla en un momento gracias a su presión.

MANTENIMIENTO

¿ PARA QUÉ SIRVE UN ROBOT LIMPIAFONDOS?

Limpia el fondo de tu piscina de forma automática y sin preocuparse de nada, subiendo incluso por las paredes de la piscina.



Climatización y secado

FRÍO

Ventilador Aire Fresco. Deposito de agua 20 l. 3 velocidades. 31,50

Hasta 7 h de uso continuo. Agua que refresca pero no moja. 18,90

Aire Acondicionado Portatil. 24,20

Para climatizar habitáculos hasta 50m².

P/D	P>D	P/s
18,90	63,00	
14,52	48,40	

CALOR

Calefactor Eléctrico. Calienta estancias de forma rapida. 29,50

Capacidad 1500 w/h. 17,70

Calefactor Aerotermo 16,30

Seta Calefacción. Calor radiante en una superficie circular 22,40

entre 3 y 8 m. Potencia calorífica 14000-6600 W/h 13,44

Cañón de calor 36,30

21,78 72,60

29,50 17,70 59,00

16,30 9,78 32,60

22,40 13,44 44,80

36,30 21,78 72,60

29,50 17,70 59,00

16,30 9,78 32,60

22,40 13,44 44,80

36,30 21,78 72,60

29,50 17,70 59,00

16,30 9,78 32,60

22,40 13,44 44,80

36,30 21,78 72,60

29,50 17,70 59,00

16,30 9,78 32,60

22,40 13,44 44,80

36,30 21,78 72,60

29,50 17,70 59,00

16,30 9,78 32,60

22,40 13,44 44,80

36,30 21,78 72,60

29,50 17,70 59,00

¿ PARA QUÉ SIRVE UN VENTILADOR DE AIRE FRESCO?

Con un depósito de agua que refresca pero no moja, da efecto de limpieza y frescor en el aire, bajando la temperatura hasta en zonas al aire libre. Permite hasta siete horas de uso continuo.



Pintura y paredes

MÁQUINAS PARA PINTAR

	P/D	P>D	P/s
Airless Profesional Gran Superficie. Todo tipo de pinturas. Presión producto: de 100 a 400 bares.	90,75	54,45	181,50
Airless Portátil. Para pinturas plásticas al agua de interior o exterior. Presión pulverización 200 bares.	65,97	39,58	131,94

COMPRESORES

De Correas 35 litros 2 cv. Salida de aire continua.	28,60	17,16	57,20
25 litros 2 cv.	17,25	10,35	34,50
Maletín. Máquina ligera, para trabajos de repaso.	15,75	9,45	31,50

PISTOLAS

Pistola Gotelé. Para aplicar gotelé y productos pastosos.	7,30	4,38	14,60
Pistola Barnices, lacas y esmaltes. Para aplicar productos al agua o al disolvente.	9,82	5,89	19,64
Pistola Decapadora de pintura. Para eliminar capas de pintura, moldear plástico. 2 velocidades de caudal aire 350/500 l./min. Potencia 1600 w.	6,93	4,16	13,86
Pistola de Hinchar	6,93	4,16	13,86
Pistola de Soplar	3,05	1,83	6,09

DEPÓSITO

Gotelé. Doble regulación: aire y producto. Depósito de 30 litros.	42,90	25,74	85,80
--	-------	-------	-------

MEZCLADORA

Mezcladora Eléctrica. Mezcla pinturas, barnices, morteros y materiales fluidos. Pot. 1050 w.	26,62	15,97	53,24
---	-------	-------	-------




¿ PARA QUÉ SIRVE UN AIRLESS?

Es una máquina para pintar en liso, de alto rendimiento. Se coloca el elemento que succiona directamente en la pintura y eligiendo la presión se apunta con la pistola a la zona que se quiere pintar. Disponible en tamaño grande para profesionales y en pequeño para bricolaje.

Tuberías y Fontanería

FONTANERÍA

	P/D	P>D	P/s
Desincrustador tuberías. Permite desincrustar y también limpiar instalaciones a circuito cerrado.	24,83	14,90	49,67
Desatascador mecánico de tuberías. Con sus espirales flexibles permite introducirse en cualquier tubería para su desatasco.	42,90	25,74	85,80
Equipo de Congelación de Tuberías. Permite congelar un tramo de tuberías para realizar la reparación o sustitución justo en la zona afectada (por ej.: cambio de un radiador)	53,13	31,88	106,26
Comprobador de presión Tuberías. Comprueba la presión y las fugas de instalaciones de fontanería y calefacción.	33,00	19,80	66,00
Estación vacío/carga de Aire Acondicionado. Kit completo para realizar vacío y carga, válida para todos los gases refrigerantes.	46,20	27,72	92,40
Recuperador/refrigerante. Apto para recuperar todo tipo de refrigerantes de los sistemas de climatización.	42,00	25,20	84,00
Roscadora. Herramienta eléctrica potente y manejable para roscar con brazo de retención único. Aplicable en todos los lugares sin tornillo de banco.	39,60	23,76	79,20
Expandidor de Tubos. Permite expandir tubos de poliestireno reticulado y similares de sistema tipo Uponor. Preguntar precios para cabezales de más de 32 mm	35,70	21,42	71,40
Prensadora de Tubos. Realiza uniones prensadas en tubos de sistemas pressfitting. Preguntar precios para tenazas de más de 50 mm.	42,00	25,20	84,00
Cortadora de Tubos a batería	13,50	8,10	27,00
Llave Grifa	14,08	8,45	28,16



Trabajos en altura

ANDAMIOS Y ESCALERAS

P/D P>D P/s

Andamio aluminio 2,86 m altura trabajo - Pack A	31,35	18,81	62,70
Andamio aluminio 4,86 m altura trabajo - Pack A+B	42,35	25,41	84,70
Andamio aluminio 6,86 m altura trabajo - Pack A+B+C+D	56,87	34,12	113,74
Andamio aluminio 8,86 m altura trabajo - Pack A+B+C(x2)+D(x2)	71,39	42,83	142,78
Andamio aluminio 10,86 m altura trabajo - Pack A+B+C(x3)+D(x2)	96,91	58,15	193,82
Escalera 3 tramos	18,98	11,39	37,95
Escalera con plataforma 4 peldaños	28,60	17,16	57,20



Pack A



Pack A+B




Pack A+B+C+D



Pack A+B+C(x3)+D(x2)

REF.		A	B	C	D	E	F
02800050 (PACK A)	50,2	0,86	1,95	0,90	-	-	2,00
02800051 (PACK B)	46,1	-	-	-	-	-	-
(PACK A+B)	90,9	2,86	1,95	0,90	4,01	3,01	4,00
02800052 (PACK C)	14	-	-	-	-	-	-
02800053 (PACK D)	12	-	-	-	-	-	-
(PACK A+B+C+D)	119,1	4,86	1,95	0,90	4,01	3,01	6,00
02800054 (PACK E)	3,2	-	-	-	-	-	-
(PACK A+B+Cx2+Dx2+E)	158,2	6,86	1,95	0,90	6,00	5,00	8,00
(PACK A+B+Cx3+Dx2+E)	172,4	8,86	1,95	0,90	6,00	5,00	10,00
02800055 (PACK F)	13,6	-	-	-	-	-	-



Altura de trabajo = altura de plataforma (A) + 2 m

MANTENIMIENTO

Movimiento de materiales

MOVIMIENTO

P/D P>D P/s

Elevador de obra 300 Kg con Trípode.	31,35	18,81	62,70
Velocidad de elevación 24 m/min. Longitud del cable 30 m.			
Elevador de obra 200 Kg. Cable 30 m.	28,50	17,10	57,00
Elevador manual tipo Genie 365 Kg. Altura Elevación: 6,46 m.	60,00	36,00	120,00
Transpaleta 2.500 Kg. Peso 80 Kg.	15,53	9,32	31,05
Apilador Manual 1.000 Kg. Altura Máxima: 2.500 mm.	42,90	25,74	85,80
Carro manual. Capacidad de carga: 350 Kg. Peso 14 Kg.	8,25	4,95	16,50
Rampas de carga para furgonetas	10,45	6,27	20,90
Tractel 3000 Kg. Para arrastre y elevación de materiales.	14,25	8,55	28,50



Consumibles

LIJADORAS PARQUET

Venta

Bandas carburo siliceo grano 120 a 24	desde 5,60 €
Lija velcro para Lijadora Orbital grano 220 a 150	2,20 €
Discos carburo de silíceo diámetro 180 mm grano 100 a 24	desde 1,6 €



ABRASIVOS ABRILLANTADORAS-PULIDORAS

Discos Fregar Blanco-Marrón-Rojo 13"	desde 5,60 €
Discos Fregar Blanco-Marrón-Rojo 18"	desde 9,40 €
Disco Algodón 13"	14,60 €
Disco Algodón 18"	23,90 €
Lana de acero: Rollo 2,5 kg	14,90 €
Lana de acero: Disco 4,30 mm	6,15 €
Lana de acero: Disco 3,00 mm	5,15 €
Piedras para pulidora grano de 220 a 20	desde 2,00 €



QUÍMICOS PARA ABRILLANTADORA

Cristalizador CR-2 ROSA 1 LITRO	5,42 €
Decapante Alcalino 1 LITRO	5,42 €
Rodabrillo 1 LITRO	9,95 €
Renovador de brillo 1 LITRO	3,40 €



BOQUILLAS AIRLESS

Venta

Alquiler

DETERGENTES

Venta

Boquilla Airless	desde 41,00 €	5,00 €/día	Detergente Moqueta y Tapicería	2,50 €
Filtro	5,00 €	/	Jabonoso Madera	5,42 €
			Desengrasante Accady	9,95 €



BOLSAS ASPIRADOR

Bolsa Aspirador	4,00 €	/
-----------------	--------	---

Demolición y perforación

CONFIAMOS EN

Makita

MARTILLOS ELÉCTRICOS

	P/D	P>D	P/s
Martillo Demoledor 25 kg. Potencia 2000w. Impactos por min 1.100. Inserción: HEXAGONAL 28,6 mm.	35,75	21,45	71,50
Martillo Demoledor 16 kg. Pot. 1500 w. Impactos por min: 1450. Inserción: HEXAGONAL 30 mm.	27,72	16,63	55,44
Martillo Mixto 11 kg. Pot. 1500 w. Impactos por minuto: 1.100 - 2.150. Inserción SDS-MAX.	24,20	14,52	48,40
Martillo Mixto 7 kg. Pot. 1350 w. Impactos por minuto: 1.250 - 2.750. Inserción SDS-MAX.	23,40	14,04	46,81
Martillo Mixto 5 kg. Pot. 1100 w. Impactos por minuto: 1.350 - 2.750. Inserción SDS-MAX.	19,80	11,88	39,60
Martillo Mixto 3 kg. Potencia 800 w. Impactos por minuto: 0 - 4.500. Inserción SDS-Plus.	15,59	9,36	31,19
Martillo Mixto 3 kg a Batería. El mejor sin cables del mercado.	27,75	16,65	55,50



PERFORADOR

De Diamante con Soporte. Diámetro de taladrado con broca de corona : 350 mm max.	66,00	39,60	132,00
---	-------	-------	--------

DESESCOMBRAR

Boca desescombro	2,92	1,75	5,84
Tubo desescombro	4,40	2,64	8,80

Hormigón

VIBRADOR

	P/D	P>D	P/s
Electrónico Alta Frecuencia Irfun. Frecuencia de vibración 12.000 1/min. Ø del cabezal vibrador 58 mm.	28,60	17,16	57,20

REGLA VIBRANTE


Regla Vibrante Gasolina 2 m. Motor 4t. Cilindrada 31 cm3.	48,75	29,25	97,50
--	-------	-------	-------

FRATASADORA

Fratasadora de Gasolina 60 cm. Motor 4t. Diámetro 60cm.	43,31	25,99	86,63
Fratasadora de Gasolina 90 cm. Rango de velocidades 60-125 1/min. Motor 4t. Ø 90cm.	38,06	22,84	76,13

CORTE DE HORMIGÓN

Cortadora Juntas y Hormigón. Disco 350 mm. 163 CC. Motor 4t.	42,00	25,20	84,00
Cortadora gasolina Disco 350 mm. Profund. máxima corte 12cm.	30,35	18,21	60,69
Fresadora pavimentos gasolina. Ideal para hormigón y asfalto.	88,00	52,80	176,00



Hormigón

HORMIGONERAS

	P/D	P>D	P/s
Eléctricas 80-120 litros. Pot. motor 0,5 CV. Motor monofásico 230V.	15,40	9,24	30,80
Eléctrica 160-220 litros. Pot. motor 1 CV. Motor monofásico 230V.	14,30	8,58	28,60
Gasolina 160-220 litros. Motor 2t. Peso 93 Kg.	21,50	12,90	43,00



CÓMO ELEGIR UN GENERADOR

Para elegir el generador para su trabajo puede utilizar las siguientes reglas:

Equipo óhmico (motores síncronos), por ejemplo: Taladradora, esmeriladora, aspirador, cortasetos, etc.
PMR (vatío) = Suma de las potencias de los equipos x 1,2.

Equipo inductivo (motores asíncronos) por ejemplo: Frigorífico, congelador, lavadora, hormigonera, etc.
PMR (vatío) = Suma de las potencias de los equipos x 3,5.

Onduladores y alumbrado al neón PMR (vatío) = Suma de las potencias de los equipos x 2. Estas fórmulas se facilitan a título orientativo.

Generador Inverter: Produce energía eléctrica con una tecnología que garantiza la estabilidad de tensión y frecuencia. Esta gran precisión permite obtener alta calidad de corriente sin riesgo para los aparatos más exigentes.

Electricidad e iluminación

GLOBOS DE LUZ

	P/D	P>D	P/s
Globo de luz 2000 w. Área iluminación: 1500 m2. Tensión 230 V.	44,50	26,70	89,00
Focos con trípodes 2 x 500 w	15,50	9,30	31,00



GENERADORES

No insonorizado 3000 w. Potencia Máx. 3.75 kvas/3 Kw. Motor 4t. Peso 41 Kg. Autonomía : 2,4 h.	22,10	13,26	44,20
No insonorizado 4000 w. Pot. Máx. 5 kvas/4 Kw. Motor 4t. 56 Kg. Aut: 2,5 h.	29,25	17,55	58,50
No insonorizado 6000 w. Pot. Máx. 7.5 kvas/6 Kw. Motor 4t. 75 Kg. Aut: 2,4 h.	35,75	21,45	71,50
No insonorizado 7500 w Trif. Pot. Máx. 9 Kvas/8 Kv. Motor 4t. 86 Kg. Aut: 3 h.	41,47	24,88	82,94
Insonorizado Inverter 2000 w. Pot. Máx. 2.15 kvas/1.7 Kw. Motor 4T. Peso 22 Kg. Autonomía: 7 h.	32,89	19,73	65,78



PROLONGADORES

25 metros	5,01	3,00	10,01
50 metros	7,80	4,68	15,60
Alargadera Industrial	3,58	2,15	7,15



Compactación

PISÓN	P/D	P>D	P/s
60 / 70 kg. Área de compactación 291 m ² /h. Motor 2t. 80 cm ³ .	42,90	25,74	85,80
BANDEJA			
Vibrante 60 kg no reversible. Área de compactación 612 m ² /h. Motor 4t. Cilindrada 163 cm ³ .	36,96	22,18	73,92



Bombas de Agua

BOMBAS DE AGUA	P/D	P>D	P/s
Sumergible 1 cv con Sensor Líquidos. Altura máx. 12 m. Descarga máx. 200 l/min. Diámetro de descarga 50 mm. 230 V.	34,32	20,59	68,64
Sumergible 1 cv Nivel Succión 0. Altura máx. 12 m. Descarga máx. 236 l/min. Diámetro de descarga 50 mm. 230 V.	26,46	15,87	52,91
Motobomba gasolina. Motor 4T. Diámetro de descarga 2 mm. Altura máx de descarga 8 m.	37,70	22,62	75,40

Soldadura



SOLDADURA	P/D	P>D	P/s
Soplete Telas Asfálticas	6,60	3,96	13,20
De Arco Inverter. Voltaje 230V. Campo de regulación 10 - 200 A. Diámetro electrodos mm. 1,5 - 5. Peso 5,6 Kg.	13,20	7,92	26,40
De Hilo. Equipo de soldadura MMA y TIG con arco pulsado, 200 Amperios. Conexión 230 V-monofásica.	51,48	30,89	102,96
Motosoldadura 200 A. Potencia Max (Kw) 3.5. Motor 4T. Peso 88 kg, Autonomía 2,4 h.	33,60	20,16	67,20

¿NECESITAS DESECOMBRAR?

Los sacos de ToolQuick son la solución perfecta para los escombros. Pregunta en nuestras tiendas.



Auxiliar

INSTRUMENTACIÓN	P/D	P>D	P/s
Detector canalizaciones. Máx. profundidad 10 cm, detecta metales férricos y no férricos, cables eléctricos, madera y plástico.	29,70	17,82	59,40
Nivel Laser Instalador. Alcance(m): 300. Precisión a 100m +/- 15m.	44,00	26,40	88,00
Medidor laser de distancias. Alcance(m): de 0.05 a 60. Precisión +/- 1.5 mm.	13,20	7,92	26,40
Localizador de metales. Localiza hierro y objetos metálicos. Profundidad de alcance de 1,2 m.	22,50	13,50	45,00
VARIOS			
Maza	3,85	2,31	7,70
Cizallas con varillas	5,50	3,30	11,00
Palanca desembalar	2,20	1,32	4,40

Auxiliar

CONSTRUCCIÓN	P/D	P>D	P/s
Kit Instalación suelos. Peines, Llana de goma, maza de goma, nivel, flexómetro, aplicador mortero, perfilador, marcador.	6,60	3,96	13,20
Kit Construcción. Llana, macetas, flexómetro, cortafíos, punteros, nivel, medidor distancias, bobina cuerda, lápiz plano estándar.	6,60	3,96	13,20
Kit Hormigón Impreso 1 juego de moldes. Adoquín Nuevo, Adoquín gastado Europeo y Recto, Piedra Natural. Permite tener un acabado empedrado solo con hormigón.	20,25	12,15	40,50
Kit Hormigón Impreso 1 juego de herramientas. Acoplamiento mango, canteadoras, 3 mangos extensibles, escoplos, llanas, pisón, 2 talochas.	20,25	12,15	40,50
Aplicador eléctrico mortero juntas	11,44	6,86	22,88



Consumibles

BROCAS, PALAS Y CINCELES	Venta	Alquiler
Brocas SDS-PLUS de 4 mm a 20 mm	De 3,20 € a 16,00 €	2,50 €/día
Cinzel SDS PLUS Normal y Ancho	De 8,70 € a 18,50 €	2,50 €/día
Broca SDS-MAX de 14 mm a 30 mm	De 45,20 € a 86,00 €	16,00 €/día
Pala larga Inserción Hexagonal 29 mm	97,20 €	24,30 €/día



CORONAS PARA PERFORADORAS HORMIGÓN

Corona Diamantada Diámetro de 62 a 202 mm	De 210,90 € a 583,00 €	40,00€/mm
Arandela Bronce Perforadora Hormigón	10,00 €	/
Taco Expandible para Soporte Perforadora	1,30 €	/
Prolongador 50cm perforadora	/	7,00 €/día




PUNTEROS

	Venta	Alquiler
SDS-PLUS 250 mm	8,70 €	2,50 €/día
SDS-MAX Autoafilable 400 mm	10,00 €	2,50 €/día
SDS-MAX 600 mm	13,20 €	3,50 €/día
Inserción Hexagonal 400 mm	27,40 €	7,50 €/día
Inserción Hexagonal 29 mm	30,50 €	7,50 €/día



SEGURIDAD

	Venta
Auriculares Antirruído	6,95 €
Tapón de espuma antirruído	0,52 €
Guantes Protección	Varios precios
Zapatos Seguridad	Varios precios



Corte y lijado

LIJADORA Y DEBASTADORAS

LIJADORA DE BANDA:

Indicada para lijar grandes superficies. Se trabaja en el sentido de la veta dando pasadas paralelas y superpuestas. Tiene una gran potencia de lijado.

P/D	P>D	P/s
19,25	11,55	38,50



LIJADORA ROTORBITAL:

Se usa para lijados de todo tipo, pero con un acabado más fino porque no deja estrías ni arañazos. Gracias a su plato de goma puede lijar superficies cóncavas y convexas.

P/D	P>D	P/s
16,80	10,08	33,60



LIJADORA ORBITAL:

Se utiliza para lijados no muy bastos y acabados muy finos. Gracias al movimiento orbital aleatorio los arañazos pasan más desapercibidos. Se trabaja dando pasadas paralelas y superpuestas.

P/D	P>D	P/s
16,38	9,83	32,76



LIJADORA DELTA:

Similar a lijadora orbital pero con lija en forma de delta, para llegar a rincones, y cantos.

P/D	P>D	P/s
11,55	6,93	23,10



LIJADORA DE HORMIGÓN:

Para rebajar de forma rápida hormigón o piedra, sistema de trabajo en seco, con disco de diámetro especial, bolsa para recoger el polvo y posible conexión a aspirador exterior. Adecuada también para eliminar recubrimientos de protección y restos de adhesivo.

P/D	P>D	P/s
40,92	24,55	81,84



LIJADORA DE PARED DE CUELLO CORTO+ASPIRADOR

LIJADORA DE JIRAFAS+ASPIRADOR
Para lijar paredes y techos, ideal para eliminar el gotelé. Puede incorporarse un aspirador exterior.

P/D	P>D	P/s
53,30	31,98	106,60

P/D	P>D	P/s
62,50	37,50	125,00



Fresadora. Gran precisión y estabilidad para fresado de madera y plástico. 1300 w.

P/D	P>D	P/s
18,15	10,89	36,30

Fresadora de pavimentos gasolina. Ideal para el picado, descascarillado, estriado, exfoliado tanto en hormigón como asfalto.

P/D	P>D	P/s
72,00	43,20	144,00

Cepillo eléctrico. Velocidad portacuchillas: 16.500 /min

P/D	P>D	P/s
12,00	7,20	24,00



¿PARA QUÉ SIRVEN...?

RECORTADORA. Diseñada especialmente para el recorte de puertas, marcos y zócalos o rodapiés. Es ideal para colocadores de parquet u otros recubrimientos de suelo como moquetas, cerámicas, gres, etc.



CORTADORA DE MANO DE CORTE HÚMEDO. Realiza un corte limpio y sin polvo, ideal para interiores, gracias a su uso con agua. Realiza todo tipo de cortes en distintos tipos de pavimentos. Preguntar por el disco apropiado para cada material: gres, mármol, granito, etc.



CORTE GENERAL

Radial-Amoladora Diámetro 230 mm. R.P.M. en vacío: 6.600

P/D	P>D	P/s
11,22	6,73	22,44

Radial-Amoladora Diámetro 115 mm. R.P.M. en vacío: 11.000

P/D	P>D	P/s
9,00	5,40	18,00

Amoladora Tronzadora. Diámetro exterior disco (mm): 355
R.P.M. en vacío: 3.800

P/D	P>D	P/s
18,00	10,80	36,00

Rozadora de Disco. Doble disco de diamante R.P.M. en vacío: 7.800

P/D	P>D	P/s
28,68	17,21	57,36

Rozadora de Fresa. Ancho de corte 25/15 mm.

P/D	P>D	P/s
37,95	22,77	75,90

Profundidad de corte 25 / 35 mm

CORTE DE MADERA

Sierra Circular. Profundidad corte (90°): 55 mm / (45°): 35 mm

P/D	P>D	P/s
17,55	10,53	35,09

Sierra de Sable. Longitud carrera: 28,00 mm

P/D	P>D	P/s
15,73	9,44	31,46

Sierra de Calar. Carreras por min: 300-3.200 /min

P/D	P>D	P/s
11,55	6,93	23,10

Mesa de Corte - Tronzadora. Dimensiones: Largo 900 mm.
x ancho 640 mm. x alto 840 mm

P/D	P>D	P/s
25,50	15,30	51,00

Ingleteadora. Cortes de hasta 160 x 95 mm ó 200 x 45 mm
con el plato y el cabezal de 0°

P/D	P>D	P/s
37,80	22,68	75,60

Recortadora. Profundidad de corte: 0-47 mm

P/D	P>D	P/s
25,41	15,25	50,82

CORTE DE METAL

Sierra de Cinta para Metal. Todo tipo de metales.

P/D	P>D	P/s
29,70	17,82	59,40

Máximo valor de absorción: 5A

CORTE DE PAVIMENTOS

Cortadora de azulejos manual. Corte: Largo 50 cm. Ancho hasta 15 mm.

P/D	P>D	P/s
13,20	7,92	26,40

Cortadora de cerámica portátil. R.P.M 2700. 1,2 CV.

P/D	P>D	P/s
23,65	14,19	47,30

Corte Máximo 40 mm.

Cortadora de mano de corte húmedo

P/D	P>D	P/s
44,00	26,40	88,00

Cortadora de terrazo.

P/D	P>D	P/s
19,95	11,97	39,90

Mesa de corte húmedo. R.P.M 2875. Disco diamante 250 mm.

P/D	P>D	P/s
35,10	21,06	70,20

Fijación

TALADROS

Percutor Batería. Perfora y atornilla con elevado par de giro. 18 V.

P/D	P>D	P/s
18,15	10,89	36,30

Percutor 1000 w. Cap. máx. (mm): mampostería 20, acero 16, madera 40.

P/D	P>D	P/s
12,78	7,67	25,56

ATORNILLADORAS

Atornilladora de Batería. Atornilla con elevado par de giro 18V.

P/D	P>D	P/s
15,20	9,12	30,40

Atornilladora de Impacto. Alto nº de revoluciones para un rápido avance de trabajo. 270 w.

P/D	P>D	P/s
16,25	9,75	32,50

Atornillador Llave de Impacto. Alta potencia de percusión.

P/D	P>D	P/s
21,45	12,87	42,90

Atornillador Llave de Impacto Batería. Perfecto para el montaje de estructuras metálicas

P/D	P>D	P/s
24,80	14,88	49,60

Fijación

CLAVADORAS

	P/D	P>D	P/s
Clavadora Clavos Neumática. Todo tipo de clavos hasta 50 mm.	13,65	8,19	27,30
Clavadora Grapas Corrugada. Especial instalación cercos madera.	21,95	13,17	43,89
Clavadora Grapas Neumática. Ideal para trabajos de tapicería.	8,50	5,10	17,00
Cl. Pólvora Hormigón-Hierro.	34,65	20,79	69,30
Cl. Gas Hormigón -Hierro. Para aplicaciones sobre hormigón, acero.	29,65	17,79	59,29

Consumibles

DISCOS AMOLADORAS Y ROZADORAS

	Venta	Alquiler
Discos 115 mm Acero-Metal-Piedra	De 1,20 € a 2,20 €	/
Disco Diamante Profesional 115 Laser	37,80 €	4,5€/mm
Discos 235 mm Acero-Metal-Piedra	De 2,25 € a 2,50 €	/
Disco Diamante Profesional 230 Laser	72,80 €	7,5€/mm
Disco Lija para Amoladora Grano 36	1,15 €	/
Disco Rozadora Estandar	39,50 €	4,5€/mm
Disco Diamante Rozadora	40,00 €	4,5€/mm

HOJAS Y DISCOS PARA SIERRAS

Hojas de Sierra Sable Madera unid.	4,48 €	/
Hojas de Sierra Sable Metal unid.	4,14 €	/
Hoja de Sierra de Calar unid.	1,50 €	/
Disco de Sierra Circular Madera 24 A 56 dientes	De 32,90 a 64,50 €	/
Hoja para Sierra de Cinta Metal unid.	28,50 €	/

DISCOS CORTE HUMEDO

Corte Húmedo General 200 mm	45,65 €	9,6€/mm
Corte Húmedo Porcelánico 200 mm	76,50 €	9,6€/mm
Corte Húmedo General 250 mm	75,50 €	11,00€/mm
Corte Húmedo Porcelánico 250 mm	110,00 €	11,00€/mm
Corte Húmedo Diamante 250 mm	60,00 €	4,5€/mm
Juego de Rodeles Widia	17,20 €	4,3€/dia
Hormigón Curado 350 mm	186,70 €	18,00€/mm

LIJAS Y CLAVOS

Lija Lijadora Delta	0,45 €	/
Lija Lijadora Orbital 115 mm Grano 50 a 150	0,60 €	/
Lija Lijadora Orbital 81 mm Grano 40 a 220	De 0,40 € a 0,60 €	/
Lija Lijadora Rotorbital 150 mm Grano 40 a 120	De 0,65 € a 0,90 €	/
Lija Lijadora de Banda 690 mm Grano 40 a 100	De 4,95 € a 5,75 €	/
Lija Lijadora Paredes y Techo Grano 24 a 220	De 3,60 € a 8,70 €	/
Tira Clavos Clavadora Neumática	0,80 €	/
Tira Grapas Clavadora	0,60 €	/
Tira Grapas Clavadora Corrugada	0,90 €	/

CONFIAMOS EN
Makita



Para que tu máquina este siempre lista, te ofrecemos un servicio de puesta a punto y mantenimiento. Pásate a vernos y consigue la cartilla de mantenimiento. Y si no quieres aprovechar esa vieja máquina que ya no funciona, en ToolQuick la arreglamos. Pídenos presupuesto y te la dejaremos como nueva.



Puesta a punto y mantenimiento

Afilado de cadena motosierra desmontada.	4 €
Afilado de cadena motosierra montada.	8 €
Afilado de cuchilla cortacésped desmontada.	6 €
Afilado de cuchilla cortacésped montada.	9 €
Grupo eléctrico. Cambio de aceite, limpieza carburación, regulación, limpieza filtro, control encendido y prueba generador.	15 €
Cortacésped sin tracción. Cambio de aceite, limpieza de carburación, regulación, limpieza de filtro de aire, control de encendido, afilado y equilibrado de cuchilla y puesta en marcha.	15 €
Motosierra, cortasetos, desbrozadora. Limpieza del filtro del aire, control de encendido, regulación del carburador, y afilado de cadena.	18 €
Cortacésped con tracción, motocultor, escarificador. Cambio de aceite, limpieza de carburación, regulación, limpieza de filtro de aire, control de encendido, afilado y equilibrado de cuchilla, puesta en marcha, regulación de la correa y revisión del cableado.	20 €
Tractor. Cambio de aceite, limpieza del filtro del carburador, regulación, control de encendido, nivel de la batería, engrase, afilado de la cuchilla, control de la correa de cuchilla, carga de batería, puesta en marcha y control de presión de neumáticos.	40 €
Reparación	
Presupuesto electro portátil de taladros, amoladoras, etc	9 €
Presupuesto motores de 2 tiempos. Desbrozadoras, motosierras, etc	12 €
Presupuesto motores de 4 tiempos motores diesel.	18 €
Mano de obra.	25 €/h



SERVICIO DE TRANSPORTE

También disponemos de un servicio para transportar máquinas. Consulta las tarifas en nuestras tiendas.

ENCUÉNTRANOS



Alcalá de Henares (Madrid)
Avda. Juan Carlos I, s/n
CC La Garena (Estamos en Parking SS)
91 886 36 99
bricorcalca@toolquick.es



Arroyosur (Madrid)
c/ de la Primavera, 1
C.C. Arroyosur, LEGANES
91 128 34 34
bricorarroyosur@toolquick.es

Finestrat (Alicante)
Avda. País Valencià s/n
(frente a C.C. La Marina)
96 611 21 22
finestrat@toolquick.es

Mijas (Málaga)
Parque Comercial Miramar
Avda de Carmen Saenz de Tejada, s/n
95 177 56 22
mijas@toolquick.es



Sevilla
c/ Periodista Jose Antonio Garmendia, 5
95 563 83 41
bricorsevilla@toolquick.es



C. C. Xanadú (Madrid)
Calle del Puerto de Somosierra, s/n
Arroyomolinos
91 001 05 58
bricorxanadu@toolquick.es



La Coruña
Centro Comercial Marineda City
981 632 084
marineda@toolquick.es

toolquick.es 902 93 11 10



JARDINERÍA



MANTENIMIENTO



REFORMAS



BRICOLAJE



SERVICIO
TÉCNICO