

HERRAMIENTAS EN ALQUILER

www.toolquick.es

ÍNDICE

CERO EMISIONES	06	0
DEMOLICIÓN Y PERFORACIÓN	10	7
HORMIGÓN	16	Ŷ
CORTE DE CERÁMICA	20	A
CORTE GENERAL	22	O.
COMPACTACIÓN	24	Ï
MOVIMIENTO DE TIERRAS	26	
ABRILLANTADORAS Y PULIDORAS DE SUELO	30	_
TRABAJOS EN ALTURA	34	園
MOVIMIENTO Y ELEVACIÓN DE MATERIALES	40	₽Ţ
FIJACIÓN	43	F"
AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓN	45	5
TRATAMIENTO DE MADERAS	46	7
PINTURA Y PAREDES	48	T
ELECTRICIDAD	51	1 4
CLIMATIZACIÓN Y SECADO	54	
BOMBAS DE AGUA	57	Ür
FONTANERÍA	58	
LIMPIEZA	60	
JARDINERÍA	63	
CONSUMIBLES	74	
ÍNDICE DE MÁQUINAS	84	
NUESTRAS TIENDAS	86	0

A L Q U I L A MAQUINARIA PARA JARDINERÍA TOV



ALQUILA

Las mejores herramientas del mercado con la mejor relación calidad / precio.

ELIGE TU TARIFA

Precio Un Día.

Para trabajos rápidos de un solo día.

+24

Precio Más de Un Día.

Hasta un 30% de descuento sobre el precio día.

Precio Semana

Para 5 o más días. Termina tu trabajo sin prisas.

O APROVECHA NUESTRAS OFERTAS



MISMO DÍA **AHORRA HASTA UN 20%**

Para trabajos muy rápidos. Recoge tu herramienta, devuélvela el mismo día v ahorra un 20%.



FIN DE SEMANA

Alquila tres días, de viernes a lunes, y paga sólo dos. Siempre que la recogida y la entrega sean en horario similar.



Y PAGA COMO QUIERAS

En ToolQuick podrás pagar* de todas las formas posibles: al contado, con tarjeta de débito y de crédito, o para mayor comodidad, puedes abrir una cuenta con domiciliación bancaria**.



LARGO PLAZO

AHORRA HASTA UN 40%

Pregunta en tu tienda. Puedes ahorrar hasta un 40% dependiendo de los meses que alquiles la máquina.





Ahora puedes reservar tu máquina directamente desde nuestra web. Selecciona lo que necesites, reserva y recógelo en tienda. Así de fácil.

www.toolquick.es Im





ABRE TU CUENTA

Llévate lo que quieras, sin necesidad de fianza, efectivo o tarjeta, simplemente con tu DNI o CIF*. Domicilia tus pagos y autoriza a quien quieras a usarla. Podrás recoger o entregar en cualquier tienda y disfrutar de promociones exclusivas.

Pide el formulario en nuestras tiendas o descárgalo en www.toolquick.es y envíalo junto con la documentación solicitada a info@toolquick.es

> PARA PYMES, PROFESIONALES Y AUTÓNOMOS



SERVICIO DE TRANSPORTE

La manera más cómoda de tener tu maquinaria donde tú la necesites. Para mayor distancia o máquinas con peso superior a 400 kg consulta tarifas en tu tienda más cercana.

Hasta 10 Km	De 11 a 20 Km	De 21 a 30 Km	De 31 a 40 Km	De 41 a 50 Km
40 €	45 €	55 €	65 €	75 €

El punto de salida será la tienda donde se ha realizado el alguiler. Precios sin IVA incluido. Transporte a pie de vehiculo

¿QUIERES TUS MÁQUINAS **DIRECTAMENTE EN TU OBRA?**

Consulta con tu comercial y lo solucionamos.



(*) Las máquinas tienen una fianza según su precio de alquiler diario (Tarifa Un Día). La fianza se devolverá al final del alquiler con la devolución de la máquina (**) Previa aprobación del departamento de riesgos de ToolQuick

Las características y fotos de las máquinas pueden no coincidir con la oferta de la tienda. ToolQuick se reserva el derecho de disponer de la máquina que más se aproxime a las características anunciadas en este catálogo. Nuestros precios no incluyen IVA. Los consumibles no están incluidos en el precio de alquiler. Precios y ofertas válidos hasta el 31-12-2020.

> Consumibles no incluidos en precio.

PALA CARGADORA A BATERÍA

Con 2 motores eléctricos, uno para el sistema de motorización y otro para la hidráulica de trabajo, que garantizan que un rendimiento igual que el de una máquina convencional. Hasta cinco horas de funcionamiento. Su batería de plomo-ácido concede ofrece el máximo rendimiento y solo necesita una alimentación eléctrica de 400 voltios.

Peso de servicio: 2.350 ka. Tiempo de carga: 8 horas. Bateria: 48V. Autonomía: 5 h. Longitud total: 3.721 mm.



+24 230.40 € 168.20 € 677.40 €

NUEVO

MINIEXCAVADORA 1.900 KG A BATERÍA

Gracias a su sistema de 3 baterias, el operario podrá realizar su tarea con rapidez, eficiencia y bajo nivel de emisiones y ruido. Todo el rendimiento de una miniexcavadora convencional con motor diesel. Incorpora el sistema telemático LiveLink de JCB como estándar.

Longitud total: 3.815 mm. Peso: 1.900 kg.

Altura máxima: 2.345 mm. Sistema voltaje: 48 V.

Profundidad de excavación: 2.139 mm.

Potencia: 15 kW.



24 h +24 279,30 € 203,90 € 821,10 €



NUEVO

NUEVO

DUMPER DE ORUGA A BATERÍA

En zonas urbanas o en interiores, con el DT10e totalmente eléctrico, podrás trabajar en cualquier lugar sin emisiones. Impresiona por su compacidad, gracias a la cual podrá pasar a través de cualquier puerta estándar.

Muy práctico: 2 juegos de baterías, incluyendo cargador, que va integrado en la máquina. Estable incluso si trabaja en posición inclinada, gracias a la ubicación de las baterías en la parte inferior. Costes de energía y servicio reducidos.

Peso de transporte: 815 kg. Carga útil máx.: 1.000 kg.

Largo x ancho x alto: 2.248 x 830 1.270 mm.

Potencia: 5,5 kW.

159,40 € 116,40 € 468,60 €

MINIEXCAVADORA + UNIDAD ELECTROHIDRÁULICA

Dual power de Wacker Neuson es la solución innovadora para un accionamiento auxiliar sin emisiones. Adicionalmente al motor diésel integrado, el generador electrohidráulico HPU8 puede conectarse, si es necesario, a la excavadora compacta 803. Sin limitación de movimientos: gira 360° con ambos accionamientos

Peso de servicio: 1.112 kg.

Potencia: 9,6 kW. Altura: 2.261 mm. Anchura: 730 mm.

Longitud de transporte: 2.828 mm.

La unidad cuenta con un motor eléctrico de 7.5 kW. incluso con el uso del martillo. Sus 12 metros de manguera y el rango de operación de 360° ofrecen una amplia libertad de movimientos.

Peso de transporte: 190 kg.



+24 366,00 € Miniexcavadora 124,50 € 90,90 € 24 h +24 7D

50.40 € 36,80 € 148,20 € Un. electrohidráulica

NUEVO

MINICARGADORA 30 KW

Capacidad de carga: 350 kg. Peso: 870 kg. Potencia: 30 kW (40CV). Duracion de la bateria: 8 horas. Ancho: 756 mm. Largo: 425 mm.



194,30 € | 141,80 € | 571,10 €

NUEVO

DUMPER ECO 1.000 KG

Gracias a su tamaño puede ser utilizado en lugares con espacio reducido. Útil en interiores o exteriores.

Capacidad de carga: 1.000 kg. Peso: 1.200 kg. Altura máxima de descarga: 2.610 mm. Largo x ancho x alto: 2.565 x 965 x 2.610 mm. Duracion de bateria: 8 - 10 horas. Potencia: 5 kW.



+24 210,00 € 153,30 € 617,40 €

6 | Nuestros precios no incluyen IVA Consultar precio de transporte Nuestros precios no incluyen IVA > Consumibles no incluidos en precio.



DUMPER ARTICULADO GIRATORIO BATERÍA

Su accionamiento eléctrico lo convierte en la mejor ayuda para manejar materiales en lugares donde no se puedan generar emisiones de escape o de ruido.

Su accionamiento en las cuatro ruedas lo hace perfecto para terrenos irregulares o pendientes. Una barra antivuelco plegable y sus pequeñas dimensiones lo hacen imbatible en el transporte. Dos motores eléctricos individuales, uno para el sistema de accionamiento y otro para la hidráulica de trabajo. Recupera energía durante el frenado y el descenso.

Peso:1.500 kg. Peso de transporte máx.: 1.950 kg. Largo x ancho x alto: 3.300 x 1.322 x 2.550 mm.

Potencia del motor: 9 kW.



7D 200,00 € | 146,00 € | 588,00 €

NUEVO

SHERPA 100 ECO

Combina el tamaño compacto con la potencia v durabilidad de un potente motor eléctrico creado por Sherpa. Su batería, de larga duración, permite trabajar más de una iornada sin necesidad de recargarla.



176,40 € | 128,80 € | 518,49 €

NUEVO

NUEVO

VIBROAPISONADOR 70 KG A BATERÍA

Para un trabajo confortable en zanjas e interiores, va que no produce ningún tipo de gases de escape durante la compactación. Su eficiente batería permite realizar el trabajo diario sin problemas. Hasta un 55% menos de costes de energía. Reducción de la vibraciones manobrazo gracias a su amortiguación inteligente.

Motor: Asíncrono Potencia: 1008 Wh. Ancho de trabajo: 280 mm.



NUEVO

BANDEJA UNIDIRECCIONAL A BATERÍA

Las planchas vibratorias de Wacker Neuson son las únicas eléctricas en todo el mundo que funcionan sin cables. Hacen todo lo que hace una plancha vibratoria normal: compactar suelos y vibrar adoquines.

Son ideales para:

- Zonas en las que las emisiones puedan suponer un peligro (zanjas, túneles, interiores, etc.)
- Proyectos con normas estrictas sobre emisiones, (centros urbanos o grandes proyectos públicos)

Obras civiles pequeñas o medianas. Con uso normal, una carga de la batería al día es suficiente.

Ancho de trabajo: 500 mm. Peso: 97 kg.

61,00€ 44,50 € 179.30 €

CAÑÓN NEBULIZADOR CONTRA POLVO

Spraystream 25 es un sistema de supresión de polvo que genera una columna de micro gotas de agua. Es capaz de lanzar la nube de micro gotas de agua hasta 25 metros de distancia.

Destaca el cono, con forma aerodinámica, que crea una columna de agua focalizada y evita que se dispersen las micro gotas. El ventilador no produce mucho ruido y mantiene siempre su eficiencia. Funciona a la perfección tanto en interiores como exteriores.



Nuestros precios no incluyen IVA 9



BROKK Líder en la fabricación de robots de demolición dirigidos por control remoto. Mayor potencia por unidad de peso.





MAX VAC Limpiadores de aire desarrollados para eliminar el polvo invisible. Funciona las 24 horas del día, es silencioso y se usa fácilmente.



Cargadoras frontales eléctricas muy versátiles. Su objetivo es poder afrontar cualquier obstáculo en cualquier industria.



Cañones capaces de mitigar el polvo o los malos olores, pudiendo adaptarse a todo tipo de espacios y condiciones, usando el mínimo de agua.



Referencia en vehículos eléctricos de alta calidad. Diseñados para mover mercancías y materiales de manera eficiente, segura, silenciosa y sin ningún tipo de emisiones.



Mini-cargadoras eléctricas e implementos. Marcan la diferencia cada día y hacen el trabajo pesado más fácil, más ligero, más rápido y más limpio.



DEMOLICIÓN Y PERFORACIÓN

> Punteros y consumibles no incluidos en precio.

ROBOT DE DEMOLICIÓN

El robot de demolición 110 es extremadamente versátil en lugares estrechos y mantiene su mismo tamaño compacto.


El Brokk 110 presume de un increíble alcance y potencia pero, a la vez, su tamaño le permite subir escaleras, entrar en un ascensor y ser transportado en una furgoneta o remolque.

Sistema eléctrico de 19,5 kW. Funciona con fusibles de 16 A y 32 A. Radio de trabajo real de 360 grados.

627,30 € 457,90 € 1.844,20 €








CARACTERÍSTICAS

Potencia	15 kW
Presión del sistema, máx nominal:	200 Bar
Presión del sistema, máx aumento	250 Bar
Caudal variable para herramientas y sistema	0-52 l / min
Peso	985 kg

DIRECTO AL TRABAJO

Si necesitas que te llevemos tus máquinas directamente a obra, prueba nuestro Servicio de Transporte.





DEMOLICIÓN Y PERFORACIÓN



> Punteros v cinceles no incluidos en precio.

MARTILLOS ROMPEDORES

MARTILLO ROMPEDOR 68J/30KG

Martillo rompedor de hormigón de alta potencia para la demolición de suelos pesados.

Peso: 30 kg.

Frecuencia de impacto plena: 860 golpes/min.

24 h

+24

56.10 € 41.00 € 165.20 €

MARTILLO ROMPEDOR 26J/16KG

Martillo TE-S versátil para demolición de hormigón y cincelado de paredes ocasional.

Peso: 12,5-17 kg.

Frecuencia de impacto plena: 1.950 golpes/min.

+24 24 h

34.70 € 25.30 € 102.20 €

MARTILLO ROMPEDOR 11,5J/7KG

Potente martillo de demolición de muros para tareas pesadas de cincelado de concreto y mampostería, con sistema de reducción activa de la vibración (AVR). Peso: 8 kg.

Frecuencia de impacto plena: 2.760 golpes/min.

24 h

7D

27.70 € 20.20 € 81.40 €

MARTILLOS COMBINADOS

MARTILLO COMBINADO 11,5J/11KG

Martillo perforador muy potente para tareas de perforación y cincelado en hormigón de

gran capacidad. Peso: 8,3-11 kg.

Frec. de impacto plena: 2.760 golpes/min.

7D

30.20 € 22.00 € 88.90 €

+24

MARTILLO ROMPEDOR 35J/25KG Martillo de demolición de hormigón para trabajos en suelo delicados con un peso excepcionalmente reducido y bajo nivel de vibración. Peso: 14.5 kg. Frec. impacto plena:

1.800 golpes/min. +24

51.50 € 37.60 € 151.20 €

MARTILLO ROMPEDOR 21J/11KG

Alto rendimiento y robusto para trabajar tanto en paredes como en suelos. Peso: 11 ka.

Frec. impacto plena: 1.890 golpes/min.

3.180 golpes/min.

29.90 € 21.80 € 88.20 €

MARTILLO ROMPEDOR 7,5J/5KG

Martillo rompedor versátil SDS Max (TE-Y) para tareas ligeras de cincelado en hormigón y mampostería.

Peso: 5,6 kg. Frecuencia de impacto plena:

22.40 € 16.40 € 65.80 €

MARTILLO COMBINADO 7,8J/7KG

Versátil y potente para tareas de cincelado y perforación de hormigón, con sistema AVR. Peso: 6.8-8.8 kg.

Frecuencia de impacto plena: 3.300 golpes/min.

25,10 € 18,30 € 73,50 €

MARTILLOS COMBINADOS

MARTILLO COMBINADO 6J/5KG

Potente martillo perforador SDS Max (TE-Y) para tareas muy pesadas de perforación y cincelado en hormigón.

Peso: 5,2-6,1 kg.

19.50 € 14.20 € 57.40 €

MARTILLO COMBINADO A BATERÍA 3.6J/5KG

Martillo combinado a batería de alto rendimiento con motor sin escobillas y control activo del par.

Peso: 5,1 kg. Voltaje: 36 V. Frecuencia de impacto plena: 4.500 golpes/min.

23.10 € 16.90 € 67.90 €

Potente martillo perforador SDS

MARTILLO PERFORADOR A BATERÍA 2.5J/3.7KG

Versátil martillo percutor a batería de 36 V que ofrece un elevado rendimiento.

Peso:3,7kg. Voltaje:36 V. Frecuencia de impacto plena: 5.100 golpes/min.







21.40 € 15.60 € 62.80 €

MARTILLO COMBINADO 3,6J/3KG

Plus (TE-C) para tareas pesadas de perforación en hormigón.

Peso: 3.4-4.1 kg.

15.40 € | 11.20 € | 45.30 €









MARTILLO COMBINADO A BATERÍA 8.1J/7KG

Martillo combinado SDS Max de alto rendimiento con tecnología de reducción activa de la vibración y control activo del par para operaciones pesadas de perforación y cincelado en hormigón.

Peso: 8 kg. Voltaje: 36 V Frecuencia de impacto plena: 3.300 golpes/min.

24,70 €



DEMOLICIÓN Y PERFORACIÓN



> Coronas y punteros no incluidos en precio.

PERFORADORA DE DIAMANTE CON SOPORTE DD200

Taladro con diamante de carga pesada para la extracción de testigos con diámetros medios y grandes de hasta 500 mm.

Rango de diámetro: 35 - 500 mm. Material base: Hormigón.

85,60 € 62,50 € 251,46 €

PERFORADORA DE DIAMANTE CON SOPORTE DD160

Sistema de perforación con diamante compacto a la vez que potente para extracción de testigos con columna con diámetros de hasta 200 mm.

Rango de diámetro: 25 - 202 mm. Voltaje de entrada nominal: 230V.







77.80 €

56,80 € 228,60 €

BOMBA DE VACÍO PARA PERFORADORA

Potente motor eléctrico. Caudal de aire de 200 l/min a vacío de 0,9 bar. Salida de potencia 0,55 kw / 0,75 cv.

DISTANCIADOR DE CORONA

17,00 € | 12,40 € | 50,00 €

14,10 € | 10,45 € | 39,27 €

PROLONGADOR PERFORADORA DIAMANTE

28,20 € 9.60 € 7.00€

PERFORADORA DE DIAMANTE DD 30-W

Taladro de diamante compacta y ligera para el taladro manual de corrugado y anclajes de carga pesada con diámetros de hasta 35 mm.

Rango de diámetro: 8 - 35 mm. Voltaje de entrada nominal: 230 V. Material base: Hormigón, Mampostería.

59,40 € 43,40 € 174,30 €











HORMIGÓN



> Desgaste del disco, fresas y palas no incluidos en precio.

SIERRA MURAL DIAMANTADA 400 V

Sierra mural eléctrica para tareas difíciles de corte con función de asistencia de corte y sistema electrónico de control integrado (sin adaptador).

Peso: 32 kg.

Potencia del motor: 20 kW. Fuente de energía: Eléctrica. Potencia mín. de generador: 40 kVA. Dimensiones: 1100 x 690 x 1180 mm.

585,00 € 427,10 € 1.719,90 €



CENTRALITA HIDRÁULICA DE MANO

Tiene la misma fuerza que un compresor de 20 cv con martillo, pero es menos ruidosa y muy fácil de transportar. Está entre los mejores rompedores disponibles para trabajos generales, en la gama de 23-28 kg. Se usa normalmente con cinceles de 5" para asfalto, en construcción de carreteras y mantenimiento. Es perfecta para rotura de paredes de ladrillos, suelo congelado y hormigón.





IMPLEMENTOS PARA CENTRALITA

24 h	+24	7D	
27,40€	20,00 €	80,60 €	Martillo grande 28 kg.
22,10€	16,10 €	65,00 €	Martillo pequeño 15 kg.
22,10€	16,10 €	65,00 €	Radial 350 mm.





VIBRADOR ELECTRÓNICO ALTA FRECUENCIA

Destaca principalmente por poder conectarse a la red eléctrica monofásica y es rápido, sencillo y flexible. Ideal para aplicación independiente.

Frecuencia de vibración: 12.000 min. Ø del cabezal vibrador: 50 mm.





FRATASADORA DE GASOLINA

La BG 375 se equipa con un mango plegable de altura regulable con el que se reducen las vibraciones, y un soporte para mantenimiento para aumentar el tiempo de actividad.

Motor: GX160.

Potencia de salida: 3.6 kW. Diámetro max. de disco: 900 mm.

39,60 € 28,90 € 116,40 €

REGLA VIBRANTE ELÉCTRICA 2M

Regla alisado de accionamiento directo. Ligera v facil de transportar. Motor electrico: Monofasico 230V/50 Hz.

Potencia: 1,1 Hp.

33,20 € 24,20 € 97,30 €

CORTADORA GASOLINA 400 MM DE PROFUNDIDAD

Nuestra sistema "Cut-n-Break" es la elección natural cuando necesita realizar cortes profundos con un coste de mantenimiento bajo. La K 760 Cut-n-Break le permite cortar hasta 400 mm de profundidad.

Máx. profundidad de corte: 400 mm. Diámetro de disco: 230 mm, 2 uds. Potencia de salida: 3.7 kW. Peso: 9,6 kg.

CORTADORA ELÉCTRICA 400 MM DE PROFUNDIDAD

Permite cortes de hasta 400 mm de profundidad. Excelente para cortar muros y suelos, así como para trabajos menores como la abertura de ventanas donde no se quiere sobrepasar las esquinas. Perfecta para usarla en interiores.

Diámetro de disco: 230 mm, 2 uds. Máxima profundidad de corte: 400 mm. Peso: 8,4 kg.

39.90 € 29.10 € 117.60 €

REGLA VIBRANTE GASOLINA 2M

Realiza tres etapas de trabajo en una: distribuir, enrasar y compactar.

Motor 4 tiempos.



24 h +24 42,50 € 31,00 € 125,30 €

CORTADORA DE JUNTAS

Diamentro de disco: 450 mm.

Motor: 4 tiempos.

NUEVO

Prof. de corte maximo: 162 mm.

44,10 € 32,20 € 129,50 €

24 h 51,60 € 37,70 € 151,90 €



¿QUIERES VER MÁS? Escanea el código y mira lo bien que funciona.





> Desgaste del disco, fresas y palas no incluidos en precio.

CORTADORA DE GASOLINA

Diámetro de disco: 300 mm.

Motor: 2 tiempos.

Profundidad de corte maximo 120 mm.

24 h +24 7D 31,60 € 23,10 € 93,10 €

NUEVO

CORTADORA 230 MM BATERÍA

La excelente relación peso-potencia la convierte en un aliado versátil para trabajos ligeros de corte de materia-les sólidos en paisajismo; además, es perfecta para cortes rápidos y eficientes. Adecuada para cortar placas de hormigón, granito, tejas o baldosas. La K 535i se puede adaptar tanto para el corte húmedo como seco.

Máx. profundidad de corte: 76 mm. Diámetro máx de disco: 230 mm.



24 h +24 7D 20,90 € 15,30 € 61,50 €

56,80 € 41,50 € 167,30 €

FRESADORA DE PAVIMENTOS A GASOLINA

Diseñada para remover superficies de hormigón con mayor rapidez y agresividad. Perfecta para remoción de revestimientos, fresado ligero o pesado, ranurado y texturizado de vías peatonales para crear superficies anti resbalantes, remoción de materiales peligrosos, y nivelación de superficies y juntas de hormigón desalineadas.

Manijas equipadas con sistema antivibración para mayor comodidad, contador de horas, ajuste de altura para trabajar en la profundidad exacta y un extractor central de polvo que garantiza un área de trabajo más limpia.

Potencia salida: 3,6 kW. Anchura de trabajo: 20 cm. Peso: 54 kg.



24 h +24 7D 81,60 € 59,60 € 240,10 €





HORMIGONERA PEQUEÑA 80-130 LITROS

Eléctrica.

Dimensiones ancho x largo x alto (mm):

660 x 1170 x 920.

Peso 46 kg.



HORMIGONERA MEDIANA 140-170 LITROS

Eléctrica.
Dimensiones ancho x largo x alto (mm):
800 x 1330 x 1220.
Peso: 54 kg.

HORMIGONERA GRANDE 180-230 LITROS

Eléctrica. Dimensiones ancho x largo x alto (mm):

793 x 1465 x 1334. Peso: 106 kg.

24 h	+24	7D	
6,40 €	12,00 €	48,20 €	80-130 litros
15,90 €	11,60 €	46,90 €	140-170 litros
23,70 €	17,30 €	70,00 €	180-230 litros

NUEVO

TRITURADORA DE ESCOMBROS

La Tritón tritura el escombro que se genera en las obras de reforma, reduciéndoloa 1/3 de su volumen original. La arena obtenida (desde escombros sin yeso, metal ni madera), podrá usarse como carga para mezclas de mortero. Su tamaño compacto permite un acceso fácil a viviendas y ascensores.

24h +24 7D 103,50 € 75,60 € 304,50 €



COMPARACIÓN COSTES

	Sin trituradora	Con trituradora
Contenedores	10 = 1.400 €	2 = 240 €
Impuestos y tasas	480 €	240 €
Operarios	15 días = 3.600 €	3 días = 720 €
Arena (12m³)	400€	0€
Operarios desescombro	3 días = 720 €	2 días = 240 €
Coste total 30 m ²	5.480 €	1.450 €





CORTE DE CERÁMICA



> Discos y consumibles no incluidos en precio.

CORTADORA DE AZULEJOS MANUAL

Cortadores profesionales para el corte intensivo de baldosa cerámica, ideal para el corte de Gres Porcelánico y Extrusionado. Para azulejos 50x50 o ancho 71 cm.

CORTADORA DE AZULEJOS MANUAL 1.20 / 1.30 M.

Cortadora manual de baldosa que ofrece un corte limpio y un movimiento suave. Puede manejarse con una sóla mano facilitando el trabajo con grandes formatos de baldosas. Ofrece un corte de hasta 130 cm de logitud.

24 h	+24	7D	
14,40 €	10,50 €	42,40 €	Cortadora
			_

29,20 € | 21,30 € | 86,10 € Cortadora 1,20 /1,30 m.

CORTADORA DE AZULEJOS ELÉCTRICA 1,20 M

Ideal para cortar cerámica dentro de la vivienda sin polvo gracias a su tubo de aspiración que puede conectarse a cualquier aspirador doméstico.

Potencia: 1,4 kW.

Ancho máximo disco: 4 mm. Longitud de corte: 1.230 mm.

24 h +24 7D 32.80 € 23.90 € 96.60 €



KIT CORTADORA AZULEJOS GRAN FORMATO

El kit TC-125 forma parte del sistema SLAB para lámina cerámica y baldosas de gran formato, e incluye todos los elementos necesarios para el corte, con la sierra circular TC-125, de estos materiales. El cabezal es abatible hasta los 45° y ajustable en altura. De esta forma, se puede ingletear y obtener cortes especiales y de mayor precisión (el espesor de corte varía según el diámetro del disco).

Para el corte a inglete, la TC-125 incluye una empuñadura adicional que incrementa el control y la visibilidad durante el corte y mejora la ergonomía de trabajo. Puede utilizar dos diámetros de disco: 115 y 125 mm (consultar espesor de corte para cada diámetro).

El interruptor de la TC-125 tiene un bloqueo de seguridad que evita la puesta en marcha involuntaria, y un cable eléctrico con PRCD para proteger el equipo de subidas de tensión.



30.85 €	22.50 €	90.70
24 h	+24	7D

MESA DE CORTE HÚMEDO

Profundidad máxima de corte: 100 mm. Diámetro de disco: 300 mm.

Inglete de 45°.

Longitud máxima de corte: 1.120 mm.



24 h +24 7D 37,70 € 27,50 € 110,60 €

MESA DE CORTE HÚMEDO 1.20 METROS

Longitud máxima de corte: 850 mm.

Profundidad máxima de corte, con disco Ø 300 mm,
70 mm; con disco Ø 350mm, 100 mm.

Peso: 84 Kg. Ingletes de 45°.

Dimensiones (LxAnxAI):
1.499 x 765 x 1.234

24 h +24 7D 53,30 € 38,90 € 156,80 €

MESA DE CORTE HÚMEDO 0,85-1,00 METROS

Eficiente cortadora de albañinería universal, con una alta capacidad de corte para todo tipo de ladrillos y bloques de construcción. Diseñada para cortar piezas de material hasta 1 m de largo, gracias a su carril guía extendible.

Se puede obtener una profundidad de corte máxima de 105 mm en un corte de una sola vez o hasta 210 mm en un corte escalonado. Puede realizar una hendidura o biselar a 45 grados fácilmente para una máxima versatilidad.

Discos de diamante: 350 mm / 13.8 pulgada. Máx. profundidad de corte: 105 mm. Máx. longitud de corte: 1.000 mm.





CORTE GENERAL

> Consumibles no incluidos en precio.

RADIAL-AMOLADORA DIÁM. 230 MM

Potencia: 2.000 W. R.p.m: 6.600. Profundidad max. de corte: 68 mm.

Peso: 5,26 kg.



24 h +24 10.60 € 7.70 €

31,10 €

RADIAL-AMOLADORA DIÁMETRO 115 MM

R.p.m: 8.500. Peso 2,5 kg. 18 V.



8,20 € 6,00 € 23,80 €

RADIAL-AMOLADORA A BATERÍA DE 125 MM

Para corte y desbaste de acero, y demolición de materiales de base mineral. Rendimiento y capacidad superiores: entre 30- 40%. Freno de disco para mayor comodidad y seguridad.

Profundidad corte max: 34 mm. Diámetro disco: 125 mm.

Peso: 2,7 kg.

Velocidad: 9.500 R.p.m.



24 h +24 13,70 € 10,00 €

40,20 €

RADIAI - AMOLADORA A BATERÍA DE 230 MM

Potente amoladora alimentada con dos baterías de litio, que ofrece una potencia similar a una con cable. Su motor BL sin escobillas reduce la fricción y calentamiento. Control de la velocidad automático según carga de trabajo.

18 v (2 baterías). Peso: 5,2 kg. 6.000 R.p.m.

TRONZADORA DE DISCO

11.70 €



ROZADORA DE DISCO

19,00 € 13,90 € 55,90 €

Especialmente indicada para regatas. Hasta 4 cm de ancho y 4 cm de profundidad. R.p.m: 7.800. Potencia: 1.800 W. Diámetro exterior disco: 150 mm, 2 uds.



24 h +24 7D 29.90 € 21.80 € 87.80 €

ROZADORA DE FRESA

Diseñada para facilitar la apertura de rozas en paredes y tabiques en instalaciones eléctricas, de televisión, fontanería, calefacción, etc.

Potencia: 2.000 W.



24h +24 7D 39.90 € 29.10 € 117.60 €

NUEVO

CAMPANA ANTIPOLVO

Sistema de aspiración del polvo y componentes para tareas de corte con amoladoras angulares.

Tipo de herramienta: Amoladora angular



24 h +24 7D 12,90 € 9,40 € 37,80 €

SIERRA DE CINTA PARA METAL

Ángulo de corte regulable de 0° a 60. Potencia: 1.200 W.



24 h +24 7D 30,90 € 22,60 € 90,80 €

NUEVO

ROZADORA DE SUELOS

Rozadora de diamante manual eléctrica en seco para cortes paralelos de hasta 60 mm de profundidad.

Profundidad de corte: 60 mm. Ancho de corte máx.: 60 mm. Diámetro de disco: 185 mm, 2 uds.



SUMA UN ASPIRADOR. TRABAJA SIN POLVO

Los clientes quieren trabajos no sólo bien hechos, sino también limpios. Trabajar en un ambiente con polvo, además de una molestia, es nocivo para la salud. **Cuando uses martillos, cortadoras, sierras, amoladoras u otras máquinas que generen polvo alquila un aspirador industrial.**





DESBASTADORAS



AMOLADORAS







COMPACTACIÓN

> Consumibles no incluidos en precio.

RODILLO COMPACTADOR MONOCILÍNDRICO 160 KG

Ideal para trabajos de alisado en tierra y asfalto. También para trabajos de nueva construcción o reparación de aceras, arcenes, carriles bici, etc, así como caminos agrícolas y forestales.

Fácil de transportar. Sin adherencia al asfalto al incorporar un sistema de vaporización de agua con un depósito grande.

Anchura de trabajo: 560 mm. Motor: Honda de gasolina

Peso: 161 kg.




66.30 € 48,40 € 194,60 €




CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES

В	C1	C2	D	Н	L	01	02	S	w
678	125	330	400	900	1100	100	18	5	560

Anchura de trabajo	mm	560
Rendimiento	kw	2.5 Honda
Peso en funcionamiento	kg	161





PISÓN 60 KG

Ideal para compactar capas de espesor medio a bajo de suelos granulares. La forma exclusiva de la placa y la velocidad optimizada permiten una compactación rápida y sencilla, así como unos elevados índices de productividad.

Ancho de trabajo: 420 mm. Potencia de salida: 3,6 kW. Velocidad: 27 m/mi.n Peso 82 kg.



BANDEJA 90 KG NO REVERSIBLE

Es ideal para trabajos de reparación y mantenimiento en vías de acceso y aparcamientos. Es fácil de limpiar, no deja marcas en el pavimento y utiliza cualquier agua que haya disponible en el lugar de trabajo.

Ancho de trabajo: 420 mm. Potencia de salida: 3.6 kW. Velocidad: 27 m/min.



36.90 € 26.90 € 108.50 €

ABRE TU CUENTA

Llévate lo que quieras, sin necesidad de fianza, efectivo o tarjeta, simplemente con tu DNI o CIF*. Domicilia tus pagos y autoriza a quien quieras a usarla. Podrás recoger o entregar en cualquier tienda y disfrutar de promociones exclusivas.

Pide el formulario en nuestras tiendas o descárgalo en www.toolquick.es y envíalo junto con la documentación solicitada a info@toolquick.es



> PARA PYMES, PROFESIONALES Y AUTÓNOMOS

(*) Previa aprobación departamento de riesgos de ToolQuick. 24 | Nuestros precios no incluyen IVA

MOVIMIENTO DE TIERRAS



> Punteros y consumibles no incluidos en precio.

EXCAVADORA COMPACTA

Peso: 1.450 Kg. Profundidad de excavación: 2,24 m.

Altura de descarga: 2,37 m.

Largo x ancho x alto: 3645 x 990 x 2276 mm.

Potencia: 13.2 kW.





166,00 € 121,20 € 488,10 € Excavadora

31,30 € | 22,90 € | 92,10 €

Implemento Martillo Hidráulico (puntero no incluido)



MINIEXCAVADORA 1.000 KG

Excavadora compacta de pequeño tamaño que permite hacer trabajos de demolición y renovación dentro de edificios. Pese a su pequeño tamaño, el diseño es extremadamente robusto.

Profundidad de excavación: hasta 1.763 mm. Peso: 1.000 kg. Altura de descarga máxima: 2 metros. potencia de motor: 9,6 kW. Dimensiones (LxAnxAI): 2.828 x 700 x 2.261.

124,50 € 90,90 € 366,00 €







DUMPER ARTICULADO 4X4 1.000 KG

Máquina muy compacta, perfecta para la carga y descarga de tierra y escombros. Su tamaño reducido, con un ancho de solo 1,1 m le permite entrar en espacios pequeños como obras de rehabilitación en zonas urbanas.

Su tolva de descarga en altura facilita las descargas en contenedores o camiones. Además tiene un manejo sencillo gracias a su monomando joystick que permite un control total.

Capacidad de carga: 1.000 kg.

Tracción: 4x4 permanente. Motor: 16,8 kW.

Capacidad tolva(colmada): 505 l.

Medidas (L x Anx AI): 3.14 x 1.10 x 2.37 m.

Peso en vacío: 1.300 kg.

88,90 € 64,90 € 261,40 €











Máxima potencia sin emisiones

Las innovaciones de Wacker Neuson para trabajar sin emisiones protegen al usuario y el medio ambiente sin renunciar a la máxima potencia. Preste atención a la everdet Puede encontrar más informaciones acerca de las soluciones sin emisiones de Wacker Neuson en:







MOVIMIENTO DE TIERRAS


> Consumibles no incluidos en precio.

PALA CARGADORA COMPACTA

Ofrece unos resultados de trabajo de primera calidad en entornos estrechos, con gran maniobrabilidad y rapidez. Puede usarse en espacios reducidos y transportarse fácilmente de obra en obra. Tracción a las cuatro ruedas hidrostática y dirección con unión articulada. Puede llevar implemento desbrozadora y portapalets.

Motor Diésel 17,9 kW. Peso: 2.000 kg. Capacidad de combustible: 20 litros. Capacidad de carga con portapalets: 900 kg.









DIMENSIONES

24 h	+24	7D			
166,00€	121,20€	488,10 €			
Implemento Desbrozadora					

43,50 € 31,80 € 127,90 €

Implemento Portapalets

9,30 € 6,80 € 27,50 €

CONSULTAR PRECIO DE TRANSPORTE



Α	Longitud total	3.721 mm
В	Longitud sin cucharón	3.063 mm
С	Eje de articulación del cucharón al centro del eje	508 mm
D	Distancia entre ejes	1.468 mm
Ε	Proyección posterior	975 mm
F	Altura	2.115 mm
Н	Altura del asiento	1.225 mm
J	Altura de trabajo total	3.274 mm
K	Altura máx. de elevación - eje de articulación del cucharón	2.693 mm
L	Altura de sobrecarga	2.424 mm
М	Altura de descarga máx.	2.011 mm
N	Alcance en m	350 mm
0	Profundidad de excavación	94 mm
Р	Anchura total	1.076 mm
Q	Distancia entre ejes	810 mm

MINI DUMPER SOBRE ORUGA

Gracias a sus pequeñas dimensiones y a su precisión se puede usar de manera óptima en cualquier lugar estrecho.

Carga útil máxima en altura: 400 kg. Capacidad volguete (colmada): 210 l. Medida frontal (LxAnxA): 1630x660x1185 mm. Potencia motor: Gasolina 4.5 kW. Peso en transporte frontal: 420 Kg.

83,70 € 61,10 € 246,40 €



NUEVO

MINICARGADORA COMPACTA GASOLINA

Lo más destacado de esta mini cargadora es su potente y fiable motor Honda 21 HP gasolina 100 gasolina trabajando que asegura que la Move-All 100 gasolina pueda trabajar incluso en los entornos más desfavorables, como colocar adoquines en las aceras, arrastrar troncos de árboles o transportar ladrillos de hormigón. Además es fácil de transportar ya que cabe en un remolque o en una furgoneta.

Peso: 642 kg.

Dimensiones: 1490 x 1120 x 1218 mm.

Capacidad tanque: 16 l. R.p.m: 3600 rpm. Potencia: 15,5 kW.

+24

145,20 € 106,00 € 426,90 €



DIRECTO AL TRABAJO

Si necesitas que te llevemos tus máquinas directamente a obra, prueba nuestro Servicio de Transporte.

7D

Transporte a pie de vehículo. Tarifas y condiciones en pág. 5



ABRILLANTADORAS Y PULIDORAS SUELO

> Detergentes, discos y consumibles no inlcuidos en el precio.

NUEVO

LIJADORA DE PARQUÉ FLEXISAND

Máquina potente v versátil que con un plato accionador único permite efectuar un lijado a fondo llegando a la madera desnuda sin preocuparnos por la dirección en que realicemos el trabajo. Se puede acoplar aspirador para trabajar sin polyo.

Potencia: 1.9 kW. Peso total: 45 kg.

Velocidad del disco abrasivo: (sin carga) 147 rpm.

Diámetro del disco: 407 mm (16").

Altura / Ancho / Fondo: 1170 mm / 490 mm / 640 mm.

24 h

94.30 € 68.80 € 277.20 €



BARNIZ RECOMENDADO: BONA MEGA Barniz sin tener que hacer mezcla. Muy

fácil de usar. Rendimiento: 8/10 m²/ litro.

LIJADORA DE PARQUÉ ORILLADORA DE PARQUÉ

Herramienta profesional ligera que cualquier usuario

puede manejar de manera sencilla y segura.

Ancho del cilindro: 220 mm. Potencia del motor: 1.15 kW.

Peso Total: 45 Kg.

Tamaño de la banda de lijado: 200 x Ø 480 mm.

Revoluciones del cilindro: 3.300 rpm.



218,30 € 74.30 € 54.20 €

TRIO LIJADORA DE PARQUÉ CON ASPIRACIÓN

Versátil y potente, es ideal para el tratamiento de pavimentos. Con tres discos cubre una amplia gama de aplicaciones: Desde la preparación ligera de subsuelos, o la renovación de parquets prefabricados hasta el lijado fino o intermedio.

El potente motor está diseñado de forma óptima para los requisitos duros o sensibles. La aspiración de polvo integrada, vigilada por sensor, v el sofisticado sistema de filtración garantizan un trabajo casi exento de polvo.

Motor 230 V / 1,8 kW.

Peso: 78 kg.



101,80 € 74,30 € 299,60 €

Permite aproximarse a las esquinas y orillas.

Diametro del disco: 150 mm. Velocidad de disco: 3.300 Rpm.



28.10 € 113.40 € 38,50 €

HUSQVARNA, SIEMPRE PRESENTE CON EL PROFESIONAL





ABRILLANTADORAS Y PULIDORAS SUELO

> Detergentes, discos y consumibles no inlcuidos en el precio.

ABRILLANTADORA GRANDE

Ideal para el abrillantado de suelos o marmol y para la limpieza a fondo de suelos y revesimientos textiles duros v elasticos. Para superficies grandes v medianas. Diametro del plato: 440 mm.

ABRILLANTADORA PEQUEÑA

Es ideal para el arillantado de suelos o marmol y para la limpieza a fondo de suelos y revesimientos textiles duros y elasticos. Para superficies pequeñas. Diametro del plato:

+24 24 h 30.70 € 123.20 € Grande

34.50 € 25.20 € 101.50 € Pequeña



ABRILLANTADORA MANUAL

Para el abrillantado de pequeñas superficies, zonas poco accesibles o remates. Potencia: 900 W. R.p.m: 600 - 2.100. Diámetro del disco: 180 mm.



COMPLEMENTO RECOMENDADO

ASPIRADOR INDUSTRIAL

14,30 € 10,50 € 42,10 €

PULIDORA DE SUELOS DE DIAMANTE 280 MM / 450 MM

Máquina de preparación y acabado de suelos con un único disco que puede pulir rápidamente bordes por ambos lados. Remueve de manera eficiente adhesivos, pintura, resina epoxi y masilla.

Con una anchura de pulido de 280 mm. es adecuada para pequeñas y medianas superficies de cemento. Peso: 70 kg.



POLVO-LÍQUIDOS 24 h 56.80 € 41.50 € 167.30 €

PULIDORA ABRILLANTADORA

Construcción sólida en aluminio y acero. Variador de frecuencia, permite cambiar velocidad para los diferentes tipos de trabajo. Transmisión sin mantenimiento. Motor sobredimensionado en par y potencia.

24 h +24 7D 70,60 € 51,50 € 207,60 €



PULIDORA DE SUELOS EN MOJADO

Para pulir superficies de hormigón, mármol y terrazo.

Diámetro del plato: 260 mm. Peso: 140 kg.



65.70 € 47.90 € 193.00 €

PULIDORA SATÉLITE

Máquina de pulir con discos con suspensión independiente tipo flector y muelle. Los discos se adaptan a las irregularidades del suelo y trabajan el 100% en todo momento. Sistema de anclaje de platos 3V. Permite cambio sin herramientas y doble sentidos de giro. Construcción robusta con materiales de alta calidad. Motor trifásico de 7.5 hp con sonda de protección térmica. Doble paro de seguridad.

119.70 € 87.40 € 351.90 €

LIJADORA DE DIAMANTE

Para rebajar de forma rápida hormigón o piedra, sistema de trabajo en seco, con disco de diámetro especial y posible conexión a aspirador exterior.

Potencia: 2.100 w. 6.600 Rpm. Diámetro exterior del disco: 150 mm.

Peso: 4,1 kg.



7D +24 35.60 € 143.50 €

PULIDORA MANUAL

Lijado de pinturas, barnices, madera y plástico. Rectificado brillante de metales. Eliminación de zonas oxidadas. Consumo de potencia 500 W. Número de revoluciones en vacío: 1350-3800 min. Plato intercambiable Ø 115 mm.



25.90 € | 18.90 € | 76.00 €

COMPLEMENTO RECOMENDADO

ASPIRADOR POLVO TURBINA

Características en pág. 62

61.80 € 45.10 € 181.70 €



NUEVO

LEVANTADORA DE SUELOS

La levantadora Gladiator extrae los materiales duros y blandos más difíciles: baldosas de cerámica, suelos de madera y aplicaciones más finas como láminas de vinilo, linóleo, entre otros. Por su diseño compacto es ideal para espacios limitados.

Peso: 22,3 kg. Ancho: 45 cm.

Altura maxima: 119 cm. Frecuencia: 60/50 Hz. Voltaje: 115/230 V.

118,80 € 86,70 € 349,30 €



TRABAJOS EN ALTURA

> Consumibles no incluidos en precio.

ANDAMIOS PROFESIONALES	24 h	+24	7D
Andamio aluminio 4,20 m. altura de trabajo	51,20 €	37,30 €	150,40 €
Andamio aluminio 6,20 m. altura de trabajo	67,20 €	49,00 €	197,40 €
Andamio aluminio 8,20 m. altura de trabajo	83,20 €	60,70 €	244,50 €
Andamio aluminio 10,20 m. altura de trabajo	99,20 €	72,40 €	291,50 €
Andamio aluminio 12,20 m. altura de trabajo	115,20 €	84,10 €	338,50 €
Andamio aluminio 14,20 m. altura de trabajo	131,20 €	95,70 €	385,60 €

CARACTERÍSTICAS ANDAMIO ALTREX

Dos anchos disponibles: 0,75 m. y 1,35m. Largo de plataforma: 1,85 m. Largo total: 2 metros









Ancho: 1,35 m.

Altura de plataforma (m)		2,20	4,20¹	6,20	8,20 ¹	10,20	12,20¹
Altura de trabajo (m)		4,20	6,20	8,20	10,20	12,20	14,20
Configuración	Peso Kg.						
Bastidor BRS 135-28-7	8,6	2	4	6	8	10	12
Bastidor barandilla BRS 135-50-2	3,4	2	2	2	2	2	2
Brazo ajustable +Rueda ø 200mm BRS	6,0	4	4	4	4	4	4
Plataforma madera BRS 185 con trampilla	15,0	1	1	2	2	3	3
Plataforma madera BRS 185 sin trampilla	14,0	1	1	2	2	3	3
Tirante diagonal BRS 185-16	2,0	4	8	12	16	20	24
Tirante horizontal BRS 185-6	1,8	6	6	10	10	14	14
Estabilizador triangular universal BRS	6,0	-	2	2	2	2	2
Conjunto Rodapié BRS 1,35 x 1,85 m	16,0	1	1	1	1	1	1

¹⁾ Si se monta esta configuración, hay que colocar dos tirantes horizontales más adicional.



CARACTERÍSTICAS ANDAMIO LAYHER*

Altura de plataforma (m)	4,2	6,2	8,2
Altura de trabajo (m)	6,2	8,2	10,2
Barandilla simple 1,80m	10	14	18
Diagonal 2,50m	2	4	6
Diagonal 1,95m	2	2	2
Rodapié frontal 0,75m	2	2	2
Rodapié lateral 1,80m	2	2	2
Plataforma 1,80m	2	3	4
Plataforma con trampilla 1,80m	2	3	4
Estabilizador inclinado 2,60m	4	4	4
Horizontal para estabilizador	4	4	4
Pasador de muelle	8	12	16
Marco 75- 150/4	2	2	2
Marco 75- 150/8	4	6	8
Gancho de apoyo	1	1	1
Rueda 700 (7,0 kN)	4	4	4
Estribo 0,30m	1	1	1
Peso (KG) sin lastre	252,6	324,1	395,6
(*) Dos anchos disponibles 0.75 m v 1.50 m			

^(*) Dos anchos disponibles 0.75 m y 1.50 m.





TRABAJOS EN ALTURA

NUEVO

> Consumibles no incluidos en precio.

ANDAMIO MITOWER

Transporte sencillo y compacto. Puede montarse de manera segura y rápida por una sola persona.

Altura de trabajo: 6,20 m. Plataforma: 1,17 x 0,73 m.

Carro transporte de 127 x 83 x 158 cm.





53,20 € 38,80 € 156,30 €

ANDAMIO MITOWER PLUS

Plataforma: 1,62 x 0,73 m. Altura de trabajo: 8,20 m.

Carro de transporte: 172 largo x 83 ancho x 210 alto (cm)

Altura de trabajo 8,20 m.

+24 79.90 € | 58,40 € | 235,00 €





IMPLEMENTO PARA ESCALERA MITOWER

Podrás colocar el andamio MiTOWER o MiTOWER Plus en una escalera de forma fácil, gracias al set de ampliación para escaleras.

+24 11,60 € 8,50 € 34.20 €



ANDAMIO TELETOWER

Andamio plegable en aluminio grande (1,4mtsx0,7mts) y plegable con escotilla de subida. El mecanismo telescópico permite 5 alturas de plataformas ajustables desde 1 m hasta los 2 m (alturas de trabajo desde los 3 m a los 4 m).

El andamio plegable se pone en pie antes de 3 minutos por un solo operario reduciendo los tiempos de trabajo. Entra sin problemas en un coche o una furgoneta.



38,30 € 28,00 € 136,50 €





NUEVO

MINIPLATAFORMA 5.5M

Elevador de personas vertical de traslación manual y elevación eléctrica mediante baterías.

Características principales:

- Botón de parada de emergencia
- Válvula de control del cilindro
- Neumáticos que no marcan
- Sistema de descenso de emergencia
- Transportable por montacargas y por grúa
- Protección de carga
- Sensor de inclinación

Altura máx. de plataforma	3,5 m
Altura máxima de trabajo	5,5 m
Altura elevador cerrado	1,87m
Ancho	0,77 m
Largo	0,77 m
Capacidad	240 kg
Peso propio	430 kg

82,80 € 60,40 € 243,40 €





TRABAJOS EN ALTURA



> Consumibles no incluidos en precio.

PLATAFORMA ELEVADORA UNIPERSONAL PLEGABLE 9/11M

Facil de transportar en camión y en furgoneta. Una persona es suficiente para instalarla. Su peso ligero permite trabajar en suelos frágiles tales como baldosas, moquetas y laminados.

Extremadamente compacta, puede acceder a los espacios más reducidos (paso por puertas estándar, subir en ascensores).

9,5/10,8 m
7,5/88,8 m
159 kg
0,68 x 0,66 m
1,34 m
0,8 m
1,98 m
1,55 m
1,75 m
402/422 kg



ESCALERA 3 TRAMOS

Hasta 6,9 metros de altura de trabajo. Peso: 19 kg.

ESCALERA 3 TRAMOS PROFESIONAL

Max. altura de trabajo en un solo tramo: 10,2 m. Máx. altura de trabajo en posición combinada: 5.9 m. Longitud plegada: 4.15 m. Long. máx. desplegada: 9.45 m. Peso: 41 kg.



24h +24 70 17,20 € 12,60 € 50,40 € 3 tramos 24,90 € 18,20 € 73,50 € 3 tramos Profesional

ESCALERA TELESCÓPICA

Para uso intensivo, profesional Regulable telescópicamente, ideal para superficies irregulares. Estable gracias a sus travesaños arqueados.

Altura plegada para transporte: 1,50 m. Altura de trabajo extendida: 6,25 m. Altura de trabajo plegada: 3,35 m.

Peso: 15,50 kg.

17.80 €



13.00 €







GESTIÓN INTEGRAL DE MATERIALES CON AMIANTO

NEGOCIACIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DESDE 2008, GESTIONANDO INTEGRALMENTE PROYECTOS DE DESAMIANTO

- APLICACIÓN RD 396/2006, MCA
- GESTIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO
- MEDIACIÓN CON LOS INS. SEG. Y SALUD
- TRABAJOS EN TODA LA GEOGRAFÍA ESPAÑOLA, UE, ON BOARD, OFF SHORE
- HABILITACIÓN DE ESPACIOS AD HOC
- AUDITORÍA E IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS
- ELABORACIÓN DE INFORMES AMBIENTALES
- ELABORACIÓN DE PLANES DE TRABAJO
- MEDICIONES HIGIÉNICAS DE AMBIENTE
- CERTIFICACIÓN ESPACIO DESCONTAMINADO





ZONA NORTE (Administración), T. 986 072 021, Policarpo Sanz, 6, 6º, 36202 VIGO ZONA CENTRO. T. 911 644 061, Brasil, 8, 28806 ALCALÁ DE HENARES Info@integramedioambiente.com





ELEVADOR DE OBRA 300 KG

Capacidad máxima de carga: 300 kg. Velocidad media de elevación a plena carga: 19 m/min. Altura máxima de trabajo: 25 m.

ELEVADOR DE OBRA 200 KG

Anclado de techo a suelo adaptable a andamio europeo. Capacidad máxima de carga: 200 kg. Velocidad media de elevación a plena carga: 20 m/min. Altura máxima de trabajo: 25 m.



24 h

38.80 € 28.30 € 114.00 €

7D 30.40 €

22.20 € 89.30 €

ELEVADOR SUJECIÓN PARA VIGA, 350 KG, 25 M.

Elevador para fijar a las vigas de las obras. Mayor capacidad de carga que los que van a puntales.

Velocidad: 14 m/min. Potencia: 1050 W / 230 V. Cable: 5 mm. Peso: 45 kg. Medidas: 775 x 200 x 380 mm.

24 h +24 43,30 € 31,60 € 127,40 €



Elevador de carga fabricado en aluminio v acero, para elevar cargas de hasta 400 kg a una altura máxima de 5 metros. Su diseño compacto permite su transporte en pequeños vehículos.

Altura de elevacion: 5 m. Capacidad de carga: 400 kg. Peso: 191 kg.

DIMENSIONES



ELEVADOR MANUAL PEQUEÑO

Elevador de carga fabricado en aluminio y acero, desarrollado para elevar cargas de hasta 150 kg a una altura máxima de 2.90 metros.

Altura de elevacion: 2,9 m. Capacidad de carga: 150 kg. Peso: 56,5 kg.

DIMENSIONES

Altura de trabajo horquilla bajadas 4,6 m Altura de trabajo horquilla subidas 5 m Altura plegada 1.61 m Medida plegada 950 x 650 x 1610 mm Medida del perfil (ancho) 208 mm Altura de carga 33 cm

7D 56.50 € 41.20 € 165.90 €



45.50 € 33.20 € 133.80 €

ELEVADOR DE PLACAS DE PLADUR

Muy compacto una vez replegado. lo que facilita su transporte. Se monta rápidamente sin necesidad de herramientas y puede cargar hasta 70 Kg a una altura de 4,5 m y con un peso propio de 52 Kg.

33.00 € 24.10 € 97.30 €

TRANSPALETA TIJERA ALTURA 80 CM

Transpaleta para elevar palets y facilitar la carga en vehículos altos.

Altura máxima: 800 mm. Capacidad máx. 1000 kg. Peso: 127 kg.

29.60 € 21.60 € 86.90 €

GRÚA MÓVIL PLEGABLE

Puede ser utilizada en distintos puntos sin necesidad de montaje/desmontaje. Tiene una capacidad de carga de hasta 1.000 kg y un peso de 136 kg.



46.50 € 187.30 € 63.70 €

TRANSPALETA 2,500 KG

Capacidad de transporte: 2.500 kg. Peso: 80 kg.



24 h +24 16,50 € 12,10 € 48.60 €

CARRO MANUAL

Capacidad de carga: 350 kg. Peso: 14 kg.



6,00€ 4,40 € 17,50 €

APILADOR MANUAL

Capacidad de transporte: 1.000 kg.

Altura máxima: 2,5 metros



40.10 € 29.30 € 117.90 €

CARRETILLA JARDÍN Y OBRA

5.20 € 3,80 € 15.40 €

NUEVO

NUEVO

CARRETILLAS DE 3 RUEDAS

La solucion ideal para poder subir peldaños con el mínimo esfuerzo.

Peso: 9 kg.

Capacidad maxima: 150 Kg. Dimension pala: 230 x 500 x 3 mm.



RAMPAS DE CARGA Y DESCARGA PARA FURGONETAS

Ideales para carga y descarga de vehículos de peso ligero equipados con neumáticos u orugas de goma. En la parte del acceso desde el suelo a la rampa, la superficie del carril está reforzada, lo que aumenta la resistencia y alarga la vida de la rampa.



24 h +2 9.00 € 6.

+24 7D 6.60 € 26.60 €

24h +24 7D 9,50 € 6,90 € 28,00 €

GRÚA TALLER

Adecuada para elevar cargas como motores u otras piezas pesadas en el entorno de un taller o fábrica. Facilitarán las labores de montaje y reparación.

Peso: 99 kg. Capacidad de carga: 2T. Altura de elevacion: 25-2.300 mm.

24 h 16 60 £ +24 7D

16,60 € 12,10 € 48,90 €

SUBESCALERAS AUTOMÁTICO

Una carretilla segura y estable, para escaleras de todo tipo. Puede utilizarse también en el exterior en recorridos accidentados como césped, grava, etc. sin que el operador tenga que mantener la carga equilibrada.

- Maniobra en espacios estrechos
- Antideslizamiento
- · Se controla con un dedo
- Movimiento en el plano

Dimensiones: 950 x 525 x 1145 mm. Altura del plano de carga del suelo: 132 mm. Cargas disponibles: 160, 300 y 400 kg.



> Llaves, carracas, clavos y grapas no incluidos en precio.

NUEVO

TALADRO MAGNÉTICO

Equipo de taladrado industrial con alta precisión de corte en estructuras metálicas. Potente motor de 1150W que permite realizar con alta precisión agujeros de hasta 50mm.

R.p.m: 350/650 Capacidad máx. en metal: 12- 50 mm.

Potencia: 1.150 W

Peso: 18,5 kg.



24 h +24 7D 40,40 € 29,50 € 119,00 €

TALADRO BATERÍA

Martillo perforador a batería Peso: 2.7 kg. R.p.m: 980 Rpm.

Golpes/minuto: 5040 Impacto: 1,5 J.

24 h +24 7D 18,70 € 13,60 € 54,90 €

ATORNILLADORA BATERÍA

Par máx: 28 - 55 Nm R.P.M: 600/1800 r.p.m. Peso: 1,7 kg.

Peso: 1,7 kg

24 h +24 7D 16.80 € 12.30 € 49.70 €

TALADRO ANGULAR

Taladro angular batería Makita DA332DSAE de 10,8V Litio-ion 10 mm. Cabezal compacto , 63 mm de largo y 23,5 de radio. Ideal para trabajos en lugares de difícil acceso.

R.p.m: 0 - 1.100 Rpm. Peso: 1,3 kg. Tension de la bateria: 10,8 V. Capacida max. en metal: 10 mm. Capacidad max. en madera: 15 mm.

24 h +24 7D 10,30 € 7,50 € 30,10 €

LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA

Tensión de la batería: 18 V. Amperaje de la batería: 5 Ah. Par de apriete: 1.050 Nm.

24 h +24 7D 15.20 € 11.10 € 44.70 €

TALADRO PERCUTOR

Peso: 2,7 Kg. R.p.m: 1.200. G.p.m: 4.600

Impacto: 1,8 J.

24 h +24 7D 10,30 € 7,50 € 30,30 €

ATORNILLADORA PARA PLADUR

Atornilladora para tabiques secos a batería de 22 V y 5000 rpm.

Par máx.: 10 Nm. Voltaje nominal: 21.6 V. Peso: 2.1 kg.

24 h +24 7D 11,90 € 8,70 € 35,00 €







> Llaves, carracas, clavos y grapas no incluidos en precio.

CLAVADORA-GRAPADORA **GRAPAS NEUMÁTICAS**

Ideal para trabajos de tapicería.



CLAVADORA-GRAPADORA **GRAPAS CORRUGADA**

Especial para cercos de madera.



16.90 €	12.30 €	49.70
24 h	+24	7D

CLAVADORA CLAVOS NEUMÁTICA

+24

5,00€

6.90 €

7D

20.30 €

Todo tipo de clavos, pins y minibrads.



+24 7D 12.40 € 9,10 € 36,40 €

CLAVADORA DE HORMIGÓN A BATERÍA

Herramienta de fijación directa sin combustión para colocar clavos en hormigón y acero. Instala hasta 600 fijadores con una sola carga de batería. Tasa de fijación altamente productiva de 1 clavo por segundo.

Rango de longitud de la fijación: 14 - 36 mm. Potencia (máx.): 85 J. Peso: 3,33 kg. Dimensiones (L x An x AI): 473 x 134 x 280 mm.



+24 7D 34.00 € 137.20 € 46,60 €

CLAVADORA GAS HORMIGÓN-HIERRO

Para trabajos intensivos de fijación: Electricistas, Fontaneros y Plaquistas.

Peso: 3,8 kg. Total antiretroceso. Gran autonomía de disparo con cargador de 40 clavos. Frecuencia de fijación máxima: 1200 / h.



CLAVADORA PÓLVORA HORMIGÓN-HIERRO

Fijación de madera a hormigón y acero. Fijaciones temporales de madera a hormigón.

Velocidad máx. de inserción de pernos: 450 / h. Potencia (máx.): 245 J



TUBO DESESCOMBRO

Longitud: 1.000 mm.

3.30 € 2.40 € 9.80 €

BOCA DESESCOMBRO

Diámetro boca: 510 mm.

12.70 € 4.30 € 3,20 €



DETECTOR CANALIZACIONES

Máxima profundidad: 10 cm.

26,70 € 19,50 €

Detecta metales férreos y no férreos, cables eléctricos, madera y plástico.

78.40 €



NIVEL LÁSER ROTATIVO

Precisión: ±0.5 mm en 10 m. Rango de funcionamiento con receptor láser (diámetro): 2 - 600 m.



24 h 49.60 € 36.20 € 145.70 €

NUEVO

NIVEL LÁSER INSTALADOR

Láser de múltiples líneas con 4 líneas para instalaciones de fontanería, nivelaciones, alineaciones y cálculo de escuadras con haz verde Precisión: ±2 mm en 10 m

Distancia de funcionamiento máx. (diámetro): 40 m (de

puntos), 100 m (de puntos, con receptor) Tiempo de funcionamiento máximo: 10 h

40,50 €	29,60 €	119,10 €
24 h	+24	7D




HERRAMIENTAS DE MANO

24 h	+24	7D	
3,50 €	2,50 €	10,20 €	Maza
3,50 €	2,50 €	10,20 €	Cizalla
3,50 €	2,50 €	10,20 €	Palanca

KIT HORMIGÓN IMPRESO 1 JUEGO DE MOLDES.

Adoquín Nuevo, Adoquín gastado Europeo y Recto, Piedra Natural Permite tener un acabado empedrado solo con hormigón.







TRATAMIENTO DE MADERAS

> Sierras, discos y lijas no incluidos en el precio.

LIJADORA DE BANDA

Sistema de ajuste de la banda mediante centrador. extremadamente silenciosa. Gran poder de aspiración por sí misma y adaptable a spirador externo. Carcasa superior plana para utilizarla invertida y con soporte. Asa frontal para un meior maneio. Con dial para reqular la velocidad de la banda.

Potencia: 1.010 w.

Dimensiones de la banda:

100 x 610 mm



+24 70 53.90 € 18,30 € 13,40 €

LIJADORA ORBITAL

Altas revoluciones. Ideal para trabajos de acabado Nuevo diseño de la base, más equilibrada para menor vibración y ruido. Sistema de sujeción de lijas mediante velcro o pinza. Bolsa recoge-polvo de papel Diseño ergonómico y asa antideslizante Velocidad variable.

Potencia: 330 W. Dimensiones de la base: 115 x 229 mm.



+24 12.60 € 51.10 € 17.30 €

LIJADORA ROTORBITAL

Para lijados de todo tipo, pero con un acabado más fino porque no deja estrías ni arañazos. Gracias a su plato de goma puede lijar superficies cóncavas y convexas. Ideales para barnizados y esmaltados posteriores.

Potencia: 350 w. Ø disco: 150 mm.

7D +24

17,70 € | 12,90 € | 51,80 €





CEPILLO ELÉCTRICO

Base en V para un sencillo achaflanado. Carcasa lateral en fundición de aluminio, para una mayor estabilidad de los rodamientos. Desviador de viruta gracias a su diseño. Contamos tanto con la versión eléctrica como a batería.

7D

37.10 €

Potencia: 18 V.

Ancho de cepillado: 82 mm. Profundidad del corte: 2 mm.

+24

9.20 €

Peso: 3,4 kg.

12.60 €



LIJADORA DELTA

Lijadora orbital de acabado, pequeña, manejable y ligera. Baja vibración y ruido ideal para trabajos en superficies de difícil acceso gracias a su base con forma triangular. Ideal para trabajar con una sola mano. Alta aspiración de polvo y con posibilidad de conectarle un aspirador. Muy ergonómica, con elastómero para un mayor control y confort. Base de forma triangular para un mejor acceso a las esquinas.

Potencia: 200 W. Dimensiones de la base: 112 x 190 mm.



+24 7D 26,60 € 9,00€ 6,60€

Máquina ligera y resistente con gran capacidad de corte con control automático de velocidad. Contamos tanto con la versión eléctrica como a batería.

Potencia: 1.150 w. Ø disco sierra: 165 mm. Profundidad de corte a 90°: 57 mm. Profundidad de corte a 45°: 41 mm. R.p.m: 5.000. Batería: 18 Ah.

24 h 18.50 € 13.50 €

54.60 €

SIERRA DE CALAR

SIERRA CIRCULAR

Con sistema de cambio rápido de la hoja de sierra sin necesidad de herramientas. Contamos tanto con la versión eléctrica como a batería.

Batería: 18 V. Espesor de corte en madera: 135 mm. Inglete de 45°. CPM: 800-3500. Peso 2,6 Kg.



INGLETADORA

12.20 € 8.90 €

Alta capacidad de corte hasta 200mm, ideal para el corte de suelos de madera laminada de 200mm de una sola pasada.

Potencia: 1.650 w. R.p.m: 3.800 Rpm. Diámetro exterior del disco: 305 mm. Inclinación: 45º Profundidad a 90°: 52 mm

+24 35,80 € 26,10 € 105.00 €

SIERRA DE SABLE

Posibilidad de hoias para diferentes materiales (madera, plásticos, hierro). Contamos tanto con la versión eléctrica como a batería.

Potencia: 1.010 w.

Carreras por minuto: 0 - 2.800 cpm.

Longitud de carrera: 28 mm

15.70 € 11.50 € 46.20 €

MESA DE CORTE – TRONZADORA

Para cortar maderas y tablones.

Potencia: 2.2 kW.

Ø Exterior del disco: 315 mm. Ø Interior del disco: 30 mm.

Profundidad máxima de corte: 80 mm.

Peso: 56 Kg.

Largo x Ancho x Alto (mm): 1122x775x950



RECORTADORA

Diseñada para recorte de puertas, marcos y zócalos o rodapiés. Ideal para colocar parquet u otros recubrimientos como moquetas, cerámicas y gres. Su gran profundidad de corte permite recortar bajos de puertas de una sola pasada.

Potencia: 1.300 w. Profundidad de corte: 0-47 mm. Altura mín de corte: 8 mm Altura máx de corte: 35 mm.

+24 26.70 € 19.50 € 78.40 €

PINTURA Y PAREDES

> Discos, boquillas, filtros y consumibles no incluidos en precio.

AIRLESS PROFESIONAL GRAN CAUDAL

Hasta un 55 % menos de neblina de pulverización v un control máximo. Flexible manguera de aspiración: La bomba de membrana succiona materiales como dispersiones, pinturas a base de látex o esmaltes directamente del depósito original.

Presión: 25 Mpa. Cantidad de transporte max: 2,6 l/min. Peso: 27kg.



24 h +24 75,50 € 55,10 € 221,90 €

COMPRESOR DE CORREAS

Potencia continua de aire, sin paradas. Más de 50 l.

Presion: 10 bares. 348-393 I/min. Peso: 52-72 kg.



25,80 € 18,80 € 75,60 €

AIRLESS PROFESIONAL

Los pulverizadores de la serie MP cuentan con bastidores resistentes, compactos y bien equilibrados, que protegen la bomba y facilitan su transporte. La bomba del equipo Airlessco MP455 airless es el núcleo de cualquier pulverizador airless, v está fabricada con bajo de bomba de reparación rápida Pro-Duty de Airlessco con empaquetaduras ajustables externamente que lo mantienen pulverizando. Con su motor de corriente continua enfriado por ventilador, obtiene un rendimiento fiable.

Presión: 227 bares. Caudal max: 1.8 l/min.



+24 50,10 € 201,81 € 68,60€

COMPRESOR

Comprensor con transmisión directa tiene robustos elementos de compresión para uso intensivo y ofrece ventajas adicionales que mejoran el confort del usuario.

De 25 a 50 l. Presion: 8-10 bares. 195-270 I/min. Peso: 25-36 kg.

16.30 € 11.90 € 47,60 €



COMPRESOR MALETÍN

Ofrece grandes soluciones para pequeñas aplicaciones que requieren aire comprimido y para trabajos domésticos.

6 litros. Presion: 8 bares 180 l/min. Peso: 10 kg

24 h 7D +24 13.50 € 9.90 € 39.90 €



PISTOLAS

Gotelé, Barnices, lacas y esmaltes.



6.50 € 18.90 € 4.70 € 3,00€ 5,80€ 23,80 € Plásticas y esmaltes

PISTOLA DE SOPLAR

Conexión rápida. Presión máx.: 10 bar.

2.30 € 1,70 € 7,00 €



HINCHADOR DE NEUMÁTICOS

Hinchador convencional con conexión rápida.

7.00 € 5,10€ 20.50 €

DEPÓSITO-CALDERÍN DE GOTELÉ

Tanque de presión. Especial para gotelé, temple, masillas, pintura al aqua, materiales densos, etc.

Presión máxima de trabajo: 7 bar. Capacidad: 30 l.



29,30 € 21,40 € 86,10 €

WÂGNER

EUNSTOPPABLES



SISTEMA AIRLESS PISTÓN

SISTEMA AIRLESS MEMBRANA

PEQUEÑOS/MEDIANOS

SF 23 PRO







www.grupocevik.es

> Discos, boquillas, filtros y consumibles no incluidos en precio.

DECAPADORA DE PINTURA

Ideal para eliminar capas de pintura o barniz. descongelar tubos de metal, moldear plásticos, etc.

Potencia: 1.600 W.

Temperatura máx.: 350 / 500 °. Volumen de aire: 350 - 500 l/min.



6,50 € 4.70 € 19.00 €

MEZCLADORA

Mezcladora pinturas, barnices, mortero v materiales fluidos.

Potencia: 1.300 W. R.p.m: 0-700 r.p.m.



7D +24 19,30 € | 14,10 € | 56,70 €

LIJADORA JIRAFA

Ideal para pintores y trabajadores de la construcción en el lijado de paredes y techos. Muy manejable y permiten trabajar sobre paredes y techos con gran comodidad y control.

Potencia: 550 W. Velocidad en vacío: 340-910 Rpm. Ø disco: 225 mm. Peso: 4,6 kg.



7D 32,50 € | 23,70 € | 95,90 €

PISTOLA DE AGUJAS

Para desoxidar acero, eliminar restos de hormigón. eliminar pintura o martillear costuras de soldadura.

Agujas: 19. Consumo: 180 I/min Entrada de aire: 1/4. Peso: 2.5 kg. Golpes: 8.000. Manguera Diámetro interior min: 10. Ø Pistón: 25.

30.20 € 22.00 € 88.90 €

LIJADORA DE PARED DE CUELLO CORTO

Ideal para pintores y trabajadores de la construcción en el lijado de paredes.

Potencia: 1.200 W Velocidad en vacío: 650-1.300 /min. Ø disco: 225 mm. Peso: 3,1 kg.



+24 22,20 € 16,20 € 65.10 €



> Consumibles no incluidos en precio.

CÓMO ELEGIR UN GENERADOR

Para elegir el generador ideal para tu trabajo puedes utilizar las siguientes reglas:

- Equipo óhmico (motores síncronos), por ejemplo: Taladradora, esmeriladora, aspirador, cortasetos, etc. PMR (vatio) = Suma de las potencias de los equipos x 1,2.
- Equipo inductivo (motores asíncronos) por ejemplo: Frigorífico, congelador, lavadora, hormigonera, etc. PMR (vatio) = Suma de las potencias de los equipos x 3.5.
- Onduladores y alumbrado al neón PMR (vatio)= Suma de las potencias de los equipos x 2. Estas fórmulas se facilitan a título orientativo.
- Generador Inverter: Produce energía eléctrica con una tecnología que garantiza la estabilidad de tensión y frecuencia. Su gran precisión permite obtener alta calidad de corriente sin riesgo para los aparatos más exigentes.

GENERADOR NO INSONORIZADO 3.000 W

2.600 - 3.000w. Motor 4 tiempos. Potencia 7 cv. Nivel sonoro (a 7 metros): 71 dB. Capacidad depósito: 3,6 litros. Autonomía (75%): 3 horas.

Peso: 45 kg.



GENERADOR NO INSONORIZADO 4000 W A 6000 W

4000-7000W. Motor 4 tiempos.

Potencia: 13-15 cv

Nivel sonoro (a 7 metros): 72-74 dB Capacidad depósito:6,5 litros. Autonomía (75%): 2,7-2,9 horas

Peso: 78-81 kg.

+24 7D

23.50 € 17.20 € 69.10 €

GENERADOR NO INSONORIZADO 5.000 W GRAN AUTONOMÍA

5.000 - 5.500W. Motor 4 tiempos. Potencia 13 cv. Nivel sonoro (a 7 metros): 72 dB. Capacidad depósito: 24 litros. Autonomía (75%): 11 horas.

Peso: 95 kg.

39.30 €



GENERADOR NO INSONORIZADO 6.000 W TRIFÁSICO

7D

6,8kVA - 7,5kVA (en trifásico). 4.000 - 4.400W (en monofásico).

+24

37.10 € | 27.10 € | 109.20 €

Motor 4 tiempos. Potencia 15 cv. Nivel sonoro (a 7 metros): 74 dB. Capacidad depósito: 6,5 litros. Autonomía (75%): 2,5 horas. Peso: 81 kg.

33,10 € 133,70 € 45,40 €

NUEVO

ELECTRICIDAD

> Consumibles no incluidos en precio.

GENERADOR INSONORIZADO INVERTER 2.000 W

Especialmente indicado para conectar equipos electrónicos (ordenadores, televisiones, equipos de música, etc).

AC 1600W - 2000W. Motor 4 tiempos. Nivel sonoro (a 7 metros): 59 dB. Capacidad depósito: 3,6 litros. Consumo (75%): 0,83/hora. Peso: 20.9 kg.



+24 7D

34.20 € 25.00 € 100.70 €

GENERADOR NO INSONORIZADO 20-24 KVA

Motor 4 tiempos, 31 cv.

Potencia máx.: 20 KVA // 16000 w. Potencia nom.: 18 KVA // 14400 w.

Tension 400 V. / 230 V. // 50 Hz. Consumo 3,9 L/H (75%).

Depósito: 25 I.

Nivel sonoro (a 7 metros): 74dB, Peso 180 kg. Dimensiones: 1050 x 760 x 860 mm.



54.70 € 220.50 € 74.90 €

GENERADOR INSONORIZADO INVERTER 3.500 W

Especialmente indicado para conectar equipos electrónicos (ordenadores, televisiones, equipos de música, etc).

AC 2800W - 3100W. Motor 4 tiempos. Nivel sonoro (a 7 metros): 60 dB. Capacidad depósito: 6 litros. Consumo (75%): 1,3/hora. Peso: 43 Ka.

36.10 € 144.90 € 49.40 €

GENERADOR INSONORIZADO 40KVA CON CARRO DE TRANSPORTE

Especialmente diseñado para obras de construcción. Fácil de usar, resistente a altas y bajas temperaturas y listo para operar sólo unos segundos.

Frecuencia: 50 Hz. Medida (LxAxH): 2200x940x1270 mm. Peso en vacío: 1.040 Kg. Depósito combustible: 105 l. Motor diésel. Autonomía: 10h. Nivel sonoro (a 7 metros): 66 Db.



+24 7D 100.90 € 73.70 € 296.70 €

PROLONGADORES

24 h	+24	7D	
7,80 €	5,70 €	23,00 €	50 m.
4,70 €	3,50 €	13,90 €	25 m.
3,10 €	2,30 €	9,20 €	Alargadera trifásica
13,40 €	9,80 €	39,20 €	Alargadera ind. trifásic



NUEVO

GENERADOR NO INSONORIZADO 12.000W (400V) + 12.000W (230V)

Generador eléctrico con una gran autonomía gracias a su potencia. Perfecto para aquellos que requieren de una fuente de energía de gran estabilidad, autonomía y estructura robusta, cómo en casas rurales, fincas v similares.

Frecuencia: Estabilizador electrónico

230V/400V - 50Hz

AC 400V Máxima: 12000W (15kVA fdp 0.8) AC 400V Nominal: 10000W (12.5kVA fdp 0.8) AC 230V Máxima/Nominal: 12000W/ 10000W

Tipo del motor: Gasolina 4 tiempos OHV refrigera-

ción forzada por aire.

Nivel sonoro (a 7 mts): 72dB Depósito combustible: 30 l.



52.20 € 38.10 € 153.30 €

TORRE DE ILUMINACIÓN

El LUX S10 destaca por su rendimiento, compacidad y solide. Capaz de competir con torres de iluminación muy voluminosas equipadas con un sistema halógeno tradicional de 1600 W. Es totalmente silenciosa y respetuosa con el medio ambiente.

Consume un 70% menos de energía que una torre halógena de 4 x 400. Los provectores se pueden girar hasta 360° y produce 36.000 lúmenes. Se puede usar tanto externamente (IP65). incluso a altas temperaturas, o en ambientes interiores. Peso: 65 Ka.

43,10 € 173,60 € 59.10 €

FOCO CON TRÍPODE

1 foco de 500 w.

+24 12.70 € 9.30 € 37.10 €



SOLDADURA DE ARCO INVERTER

Muy productivos: Fáciles de usar con buena y profunda fusión por control perfecto de A/V con dobles sensores hall y selección de las mejores ferritas para transformadores de potencia, pulsos y lógica.

Intensidad: 210 A. Electrodo: 6 mm. Peso:8,4 kg. 2-6 KVA.

23,60 € 17,20 € 69.30 €

SOPLETE TELAS ASFÁLTICAS

7D 6.20 € 4,50 € 18.20 €

MOTOSOLDADURA

3kVA - 3.5kVA. Motor 4 tiempos 420 cc. Soldadura 190 A. Capacidad depósito: 6,5 l Peso: 85 kg.



35.00 € 25.50 € 102.80 €

CLIMATIZACIÓN Y SECADO

> Consumibles no incluidos en precio.

EVAPORATIVOS PORTÁTILES

Ideales para refrescar ambientes abiertos: bares, terrazas o carpas, etc. Ecológico: Sin compresor ni gas refrigerante. Consumo reducido. Purifica el aire, eliminando humos y olores. Con ionizador de aire.

Dimensiones (lxpxh): 1.380x780x560.

Potencia de motor (kW/h)	0,15-0,75	Consumo aprox. de agua (I/h)	5-18
Peso en vacío (kg)	22-58	Capacidad del depósito (I)	50-100





SETA ELÉCTRICA POR INFRARROJOS

Calefactor eléctrico de Suelo, por Radiación Infrarroja de Onda Corta (IR-A), de 3.600 w/h de potencia. Diseñado para usar en exteriores e interiores, con un ángulo de radiación circular de 2,5 m. de radio de alcance aproximado.

Potencia calorífica: 3.600 wat/h. Voltaje: 230 V. Altura aproximada: 2,35 m. Superficie aproximada cubierta: 12-18 m². Dimensiones: 860x780x250 mm. Peso: 18 kg.

+24 35,40 € | 25,80 € | 104,30 €



DESHUMIDIFICADOR PROFESIONAL POR CONDENSACIÓN

CALENTADOR ELÉCTRICO POR INFRARROJOS

Además de calentar espacios de obra sirve como punto de calor. Calefacción radiante sin movimiento de aire y

100% eficaz. No consume oxígeno y no genera polvo ni

Válido para la eliminación de la humedad en viviendas nuevas, durante los trabajos de construcción y durante el proceso de pintura. Ofrece un alto rendimiento y cuenta con un gran depósito de agua con control automático del llenado.

Caudal de aire: 480 m3/h. Consumo de potencia: 990 W.

ONDA CORTA

malos olores.



EXTRACTOR DE HUMOS

37,10 € 27,10 € 109,20 €

Extractor de aire portátil, de 3.900 m³/h de caudal, 373 Pa de Presión y 317 / 340 mm. (12"). Dotado de un ventilador axial capaz de proporcionar una considerable presión, lo que le permite trabajar con conductos tanto en aspiración como en impulsión. Aportación de aire conducido para trabajos en túneles, minas, excavaciones, etc.

Potencia 350 W. Dimensiones: 365 x 405 x 340 mm. Peso: 9,5/10,5 kg.

24.80 € 18.10 € 72.90 €





PURIFICADOR DE AIRE

Gracias a un sistema de filtrado fiable, el purificador libera aire de calidad superior bien sea cuando se trata de polvo de hormigón, lijado fino o de yeso. Opera a dos velocidades muy silenciosas.

Peso: 38 ka. Dimensiones: 820 x 460 x 700 mm. Ratio de potencia: 0,75 kW.

46,40 € 33,90 € 136,50 €



PARA TUS MÁQUINAS?

Tenemos todo lo que necesitas en la página 74.



Potencia calorífica: 1,5 - 3,0 kW.

> Consumibles no incluidos en precio.

CAÑÓN DE GAS MECÁNICO

Produce gran cantidad de calor de forma inmediata. Con encendido manual y válvula de seguridad que detiene el flujo de gas en caso de existir grietas en el tubo. Aparatos muy eficientes para superficies bien ventiladas como fábricas, obras o almacenes.

Potencia calorífica: 18-33 kW.

Consumo: 2,4k a/h.

Caudal de aire: 1000 m3/h.



16,20 € 11,80 € 47,60 €

AEROTERMO ELÉCTRICO DE AIRE SUPERFICIES MEDIANAS

Con termostato ambiente incorporado y regulador de temperatura, permite calentar de manera rápida pequeñas superficies. No consume oxígeno, y garantiza una calefacción limpia sin humos ni malos olores.

Potencia calorífica: 1,65-3,3 kW. Caudal de aire: 510 m3/h.



+24 18,30 € | 13,40 € | 53,90 €

CAÑÓN DE COMBUSTIÓN DIRECTA DE GASÓLEO

Ofrece un alto rendimiento. De forma inmediata genera un gran caudal de aire produciendo gran cantidad de calor. Ideal para superficies abiertas o bien ventiladas como fábricas u obras.

Potencia calorífica: 44 kW. Consumo: 3,5 kg/h. Capacidad depósito: 44 l. Caudal de aire: 900 m3/h.

37.90 € 27,70 € 111,30 €



AEROTERMO TRIFÁSICO ELÉCTRICO PARA GRANDES SUPERFICIES

Con termostato ambiente incorporado y regulador de temperatura, permite calentar grandes espacios. No consume oxígeno y garantiza una calefacción rápida, limpia v segura.

Potencia calorífica: 7.5-15 kW. Caudal de aire: 1.700 m3/h.



CAÑÓN ELÉCTRICO TRIFÁSICO Y TRIFÁSICO INDUSTRIAL

Fácil transporte gracias a sus ruedas y seguro, ya que no consume oxígeno. Con un bajo nivel de ruidos permite calefactar espacios, secar pintura y construcciones. El kit de conducto permite dirigir el caudal de aire.

Potencia calorífica: 9/18kW y 15/33 kW. Caudal de aire: 1.700 m³/h y 3.500 m³/h. Enchufe: 32A/5p/-63A/5p.

2411	T24	70	· V
29,20 €	21,30 €	86,10 €	Trifásico
41,60 €	30,40 €	122,50 €	Trifásico industrial
18,20 €	13,15 €	53,50 €	Kit de conducto

CAÑÓN DE COMBUSTIÓN INDIRECTA DE GASÓLEO

Ofrece de forma inmediata un gran caudal de aire 100% limpio. Especialmente diseñado para espacios con mala ventilación como carpas, tiendas o exposiciones.

Potencia calorífica: 33 kW. Consumo: 2,71 kg/h. Capacidad depósito: 65 l. Caudal de aire: 1.800 m3/h.



41.00 € 29.90 € 120.40 €

SUMERGIBLE 1 CV CON SENSOR LÍQUIDOS

Para aguas limpias. Con sensor de parada cuando no detecta líquido.

Caudal máximo: 220 litros/min. Potencia: 0,48 kW.

35.70 € 26.10 € 105.10 €

BOMBA DE LODOS

Resistente a la arena y al lodo.

Potencia: 0.75 kW. Peso: 13 Kg. Caudal Máximo: 317 l/min: 19 m3/h Tamaño máx. de sólidos bombeados: 25 mm. Máx. profundidad sumergible: 5 m. Medidas: 416 mm (alto) x 241 mm (ancho).

+24 37,10 € 27,10 € 109,02 €



SUMERGIBLE 1 CV NIVEL SUCCIÓN 0

Para aguas limpias. No se puede deiar funcionando en vacío.

Caudal máximo: 200 litros/min. Potencia: 0,4 kW.

24 h +24 28.10 € 20.50 € 82.60 €

MOTOBOMBA GASOLINA

Para aguas limpias.

Diámetro: 50 mm. Peso: 22 kg. Caudal máximo: 583 litros/min. Motor 4 tiempos, 5,5 cv, 163 cm³.

20.90 € 84.00 € 28.60 €





Las bombas sumergibles de achique para pequeñas obras y construcción TSURUMI están diseñadas para aplicaciones pesadas para la construcción, minería, construcción de túneles, industria del hormigón, alquiler o donde sea que necesite una bomba que de garantías en condicones difíciles.



TSURUMI España, Avda. San Pablo, 31 Nave 18 28823 Coslada, Madrid www.tsurumi.es

hydreutes@hydreutes.es

FONTANERÍA

> Consumibles no incluidos en precio.

DESINCRUSTADOR DE TUBERÍAS

Bomba desincrustante con cambio de la dirección del caudal. Permite desincrustar y también limpiar instalaciones a circuito cerrado.



+24 7D 24 h 26,20 € 19,10 € 77,00 €

EQUIPO DE CONGELACIÓN DE TUBERÍAS

Sistema de congelador para tubos de cobre, acero, composite y plástico. Permite congelar un tramo de tubería para realizar una reparación o sustitución justo en la zona afectada.

Para tubos de 1.1/4" y 2".

+24 7D 54,80 € | 40,00 € | 161,00 €

ESTACIÓN VACÍO / CARGA DE AIRE ACONDICIONADO

Para la evacuación y carga de gases refrigerantes. No incluye gas.



LLAVE DE GRIFA



12.50 € 9.10 € 36,60 €

DESATASCADOR MECÁNICO DE TUBERÍAS

Para una aplicación versátil en el desatascado de tubos y alcantarillado gracias a sus espirales flexibles.

Para tubos Ø 20 – 250 mm. Para espirales desatascadoras de tubo Ø 8, 16, 22, 32 mm.

44,70 €



COMPROBADOR DE PRESIÓN DE TUBERÍAS

Bomba para realizar comprobaciones de precisión sobre la presión de tuberías de agua y contenedores de hasta 60 bares con niveles de exigencia muy altos.



RECUPERADOR / REFRIGERANTE


Dispositivo compacto y portátil para la recuperación de refrigerantes halogenados de todo tipo.



30.10 € 121.10 € 41,20 €

EXPANDIDOR DE TUBOS

Permite expandir tubos de poliestireno reticulado y similares de sistema tipo Uponor. Para tubos de 12 a 32 mm.





ROSCADORA

Para roscar con brazo de retención único. Aplicable en todos los lugares sin tornillo de banco. Ideal para reparación, reforma, obra, etc.

Roscas en tubos: $\frac{1}{8} - 2^{\prime\prime}$, 16 – 50 mm. Roscas en barras: 6-30 mm, $\frac{1}{4}-1$ ".



24 h +24 41.20 € 30.10 € 121.10 €

PRENSADORA DE TUBOS DE ACERO Y MULTICAPA 54 MM

Prensa electrohidráulica, con batería y enchufe, para el prensado de accesorios de hasta Ø 110 mm (plástico/ multicapa) y/o hasta Ø 54 mm (metales) con 32-34 kN

Peso sin mordaza: 3,6 kg. Mordaza hasta 5 kg.

49.90 € 36.40 € 146.60 €

NUEVO SOLDADURA POR ELECTROFUSIÓN

Su control de temperatura garantiza el acabado de cualquier soldadura. El ventilador interior (Active Cooling) enfría el transformador, permitiendo realizar un mayor número de soldaduras. Carcasa robusta y con espacio para alojar accesorios.

Fittings hasta 1200 mm. Aplicación: Aqua y gas. Tensión: 230 V. Frecuencia: 50 Hz / 60 Hz. Capacidad de memoria: 2.000 soldaduras. Peso incl. cable de soldador: aprox. 21,5 kg.

+24 56.20 € 41.00 € 165.20 €

PRENSADORA DE TUBOS

Prensadora de tuberías en línea de 19 Kn a batería con mordazas intercambiables. Para tuberías de metal y plástico de hasta 40 mm.

Rango prensado:

Hasta 35 mm: Cobre y acero

Hasta 40 mm: Compuesto multicapa v PEX.

Peso sin mordaza: 2.32 kg. Mordaza hasta 2 kg.

+24



32,70 € 131,60 € 44.80 €

NUEVO



SOLDADOR PPR

Unidad de soldadura socket de Ø 20 - 63 mm para su uso con matrices calefactoras. Hasta tres combinaciones que pueden utilizarse simultáneamente al soldar manguitos, tubos y accesorios según normativa DVS.



24,20 € 17,70 € 71,40 €

> Detergentes no incluidos.

FREGADORA DE BATERÍA

Ideal para un fregado a fondo de superficies pequeñas v medianas.

Área de cobertura: 1.900 m²/h. Ancho de trabaio: 43 cm. Volumen depósito: 25 l.

Peso: 84 kg.



+24 7D 78.20 € 57.10 € 229.60 €

LIMPIADOR PROFESIONAL A VAPOR

Generador de vapor con cuerpo y caldera fabricados en acero inoxidable AISI 304. La caldera tiene 3.300 W de potencia y un espesor 25/10.

Este sistema de vapor es ideal para restauración, sanidad, spas y gimnasios, industria automovilística y lavaderos. Dispositivo para utilizar productos químicos y detergentes mezclados con vapor de agua.

Presión: 7 bares potencia: 3.000 W Capacidad deposito aqua/detergente: 5 l/5 l.



7D 57.90 € 42.20 € 170.10 €

FREGADORA ELÉCTRICA

Elevado rendimiento de fregado gracias a la fuerte presión de contacto. Limpia con la misma eficacia hendiduras y juntas.

Ancho de trabaio: 40 cm. Rendimiento de superficie de hasta 1.700 m²/h. Volumen de depósito: 35 l. Peso: 51 kg.



+24 7D 75.40 € 55,00 € 221,90 €

LIMPIADOR DOMÉSTICO MOQUETAS Y TAPICERÍA

Limpiatapicerías de inyección y extracción de Lavor profesional. Con potente motor de 1.100 W. Diseñado para la limpieza en oficinas, clínicas, cines, hogares y coches.

Limpia a fondo gracias a sus 4 bares de presión por pulverización y 230 bares de potencia de aspiración. Las funciones de invección y extracción pueden funcionar por separado. Los depósitos de agua residual y agua limpia están separados, cada uno tiene una capacidad de 6,5 l.

Potencia: 1.100 W. capacidad: 6,5 l. Caudal del aire: 50 l/s.

20.90 €

28,60 €



LIMPIADOR DE SUELOS DE MADERA INTERIOR Y EXTERIOR

Máquina limpiadora compacta de gran alcance para la limpieza de pisos barnizados, aceitados y de madera. Elimina la suciedad y la mugre más difícil de los pisos de madera con facilidad. Los dos rodillos cilíndricos contrarrotativos limpian profundamente todo tipo de parquet y madera. Potente y fácil de maniobrar. Cepillos contrarrotativos especializados para todo tipo de parquet. Toma de agua extremadamente efectiva.

Peso de la maquina: 34,5 kg. Cepillo de limpieza: 2 x 400 mm. RPM del cepillo: 1100. Capacidad de tanque: 10 litros Capacidad tanque de succión: 10 litros.

Potencia: 2700 kW.

42.60 € 171.70 € 58.40 €

HIDROLIMPIADORA ELÉCTRICA DE AGUA FRÍA

Para aplicaciones de limpieza rápidas.

Dimensiones: 520 mm x 470 mm x 300 mm.

Caudal de agua: 11 l/min. Presión máxima: 160 bar. Peso: 45 Kg.

15 metros de manguera de alta presión.



+24 35,70 € | 26,10 € | 105,00 €

IMPLEMENTOS HIDROLIMPIADORA

24 h	+24	7D	
6,00€	4,40 €	17,60 €	Chorreador de arena en mojado
6,00€	4,40 €	17,60 €	Desatascador de tubería: manguera 15 metros

LIMPIADOR RECOMENDADO:

DEEP CLEAN

Limpieza profunda cuidando la madera.

HIDROLIMPIADORA GASOLINA **ALTA PRESIÓN 270 BARES**

Carro de transporte apropiado para todo terreno, ruedas grandes de neumáticos macizos. Sobrepresión admisible máx.: 275 bares.

Caudal de agua: 906 l/h. Motor: 420 cc. Peso: 80 kg Consumo 2,1 l/h. Autonomía: 3 h.

24 h 55,50 € 40,50 € 163,10 €

HIDROLIMPIADORA AGUA CALIENTE

Eléctrica con motor auxiliar de gasoil para calentar agua.

Caudal: 500 l/h. Presión de trabajo: 120 bar. Temperatura max 80°C. Potencia conectada: 2.9 kW. Consumo de gasóleo a plena carga: 3.2 kg/h.

Depósito de combustible: 15 l. Peso: 86 Kg. Dimensiones (la. \times an. \times al.): 1060 x 650 x 920 mm.

53.90 €

39.30 € 158.20 €





JARDINERÍA



> Detergentes no incluidos.

ASPIRADOR INDUSTRIAL POLVO-LÍQUIDOS

Aspiradora universal y potente en húmedo y en seco con sistema de limpieza del filtro semiautomática. Ideal para la eliminación de los residuos y limpieza de perforaciones en húmedo y la eliminación de polvo producido por taladro, roza, desbaste, corte y perforación en seco.

Potencia (máx.): 2.4 kW. Presión máxima de vacío: 235 mbar. Capacidad de contenedor: 72 l. Capacidad de agua: 56 l.

24 h

56,80 € 41,50 € 167,30 €

ASPIRADOR POLVO-LÍQUIDOS

Eliminación de polvo producido por taladro, roza, desbaste, corte y perforación en seco. Eliminación de los residuos y limpieza de perforaciones en húmedo.

Presión máxima de vacío: 220 mbar. Capacidad de contenedor: 36 l. Capacidad de agua: 25 l. Potencia (max): 2,4 kW.



35,40 € 25,80 € 104,30 €



NUEVO

ASPIRADOR POLVO TURBINA

El AV 3065 T es un aspirador industrial trifásico compacto, que tiene como principal característica la versatilidad. Cuenta con un chasis robusto, un diseño innovador, superficie filtrante y sistema de liberación rápida del contenedor. Además está equipado con turbina de canal lateral, válvula de compensación, agitador manual del filtro vertical, interruptor de circuito y un silenciador adicional.

Peso: 90 kg. Potencia: 3 - 4 kW. Caudal: 420mc/h.

Dimensiones: 800 x 1530 x 660 mm.

61.80 €

45,10 € 181.70 €



> Consumibles no incluidos en precio.

NUEVO

CORTACÉSPED PROFESIONAL

Cortacesped autopropulsado, robusto, sin cables y a bateria con una unidad de corte ancha y velocidad variable. Ideal para trabajos silenciosos con un bajo funcionamiento v mantenimiento facil.

Anchura de corte:51 cm. Altura de corte: 26 - 74 mm. Peso: 41 kg.



CORTACÉSPED HELICOIDAL

Para un corte preciso, corto y más suave con la hierba.

Motor 4 tiempos. Ancho de corte: 460 mm. Altura de corte: 7-30 mm. Superficie recomendada de trabajo: 500 metros.



42,90 € 31,30 € 126,00 €

CORTACÉSPED PROFESIONAL GIRO CERO

Para usos intensivos. Llega a lugares a los que los cortacésped normales no pueden llegar.

Motor Kawasaki 2 cilindros.

Ancho de corte: 152 cm. Altura de corte: 25-140 mm. Velocidad: 13 km/h (adelante): 8 km/h (atrás).

Depósito gasolina: 45 l. Peso: 590 kg.



118.90 € 86.80 € 349.50 €

ESCARIFICADORA PROFESIONAL

Acho de corte: 48 cm. Cilindrada: 163 cc. Potencia: 5 cv.

Peso: 55 kg.



+24 36,40 € | 26,60 € | 107,10 €

SUMA UN ASPIRADOR. TRABAJA SIN POLVO

Los clientes quieren trabajos no sólo bien hechos, sino también limpios. Trabajar en un ambiente con polvo, además de una molestia, es nocivo para la salud. Cuando uses martillos, cortadoras, sierras, amoladoras u otras máquinas que generen polvo alquila un aspirador industrial.



MARTILLOS



DESBASTADORAS



AMOLADORAS







NUEVO

> Consumibles no incluidos en precio.

AIREADORA – PINCHADORA

Ventila grandes superficies de césped, perforando con pequeños cilindros la tierra.

Superficie: 2000 m². Peso: 109 kg. Motor 118 cc.



7D 91,90 € 67,10 € 270,20 €

HERRAMIENTAS DE MANO DE JARDINERÍA

Varias: Pala, tijeras, hacha, etc.



24 h

5,30 € 3

+24	7D
3,90 €	15,60 €

DESBROZADORA AUTOPROPULSADA

Puede con maleza de hasta 2 metros de alto y ramas de 5 cm de diámetro.

Anchura de corte: 71 cm. Altura de corte: 10,16 cm.

Motor: 14,5 cv.

Depósito gasolina: 3,79 l.

Peso: 171 kg.

Dimensiones (L x An x Al): 226 x 76 x 107 cm.

24 h 86.90 €

63,40 € 255.50 €

PALA CARGADORA COMPACTA CON IMPLEMENTO DESBROZADORA

> Características en página 28.



RODILLO ALISADO

Compacto, lígero y de fácil uso Implemento pinchador: Para airear el césped.



24 N	+24	/υ	
10,30 €	7,50 €	30,10 €	Rodillo
3,60 €	2,60 €	10,50 €	Implemento pinchador

NUEVO


DESBROZADORA A BATERÍA

De alto rendimiento y resistente. Ligera y bien equilibrada con sistema antivibracion. Estanca al agua y con Bluetooth.

Peso (sin bateria): 4,9 kg. 3 velocidades Diámetro de corte: 450 mm.







BATERÍA DE MOCHILA

Duradera y de alta capacidad, asegura una alta productividad y un tiempo de ejecución más prolongado. Las baterías se pueden extraer de forma muy sencilla lo que permite evitar el cambio de arnés. Con pie de soporte desmontable para un uso independiente, garantizando así la comodidad y productividad durante todo el día.

Peso: 9,4 kg.

Voltaje de bateria: 36 V.

Capacidad de las baterias: 31.1 Ah.



20.80 € 15.20 € 60,90 €

MOTOSIERRA DE PODA A BATERÍA

37.30 € 27.20 €

Motosierra ligera, silenciosa y extremadamente sencilla de usar. Perfecta para carpinteros, granjeros y otros usuarios. Equipada con motor sin escobillas y cadena que se tensa sin herramientas.

109.90 €

Peso: 2,7 kg. Voltaje de batería: 36 V. Longitud de espada: 25 cm.

20,20 € 14,80 € 59,50 €



COMPLEMENTO RECOMENDADO **BATERÍA DE MOCHILA**



NUEVO

64 Nuestros precios no incluyen IVA Consultar precio de transporte Nuestros precios no incluyen IVA | 65

JARDINERÍA

> Consumibles no incluidos en precio.

NUEVO

MOTOSIERRA MEDIANA A BATERÍA

Motosierra a batería, para uso profesional intensivo y diseñada para los especialistas en el cuidado de árboles. Con batería Li-lon de cero emisiones y bajo ruido.

Longtud espada: 35 cm.

Tension: 36 V.

Peso (sin bateria): 2,4 kg.



37,50 € 27,40 € 109,90 €

7D

NUEVO

MOTOSIERRA GRANDEBATERÍA

Ligera y eficiente, con un alto rendimiento y sin emisiones. Alta velocidad de la cadena.

Peso: 2,8 kg sin batería. Longitud de espada: 40 cm.



44,20 €

7D +24

32.20 € 129.50 €

Desarrollada para profesionales, con tubo telescópico (alcance de 5 m) y mayor rendimiento que sus equivalentes a gasolina. Máxima eficiencia y durabilidad con un bajo peso, excelente ergonomía y funcionamiento

Peso: 5 kg.

MOTOSIERRA GRANDE

Con un diseño innovador para una operatividad fácil y eficiente. Con un moto de gran potencia y un 20% menos de consumo de combustible y hasta un 75% menos emisiones.

Cilindrada: 59.8 cc. Longitud de espada: 45 cm. Peso: 5.9 kg.





38.40 €

28.00 € 112.80 €

NUEVO

CORTASETOS BATERÍA

Ligero, silencioso y operado por una batería potente. Para trabajos profesionales en los que se necesite una espada de doble filo y 60 cm de longitud. Su motor y batería permiten maximizar el tiempo de trabajo.

Voltaje de la bateria: 36 V. Longitud de cuchilla: 60 cm. Peso (sin bateria): 3,8 kg



29,10 €

21.20 €

85,40 €

NUEVO

40.30 € 29.40 € 118.30 €

NUEVO

CORTASETOS EN ALTURA A BATERÍA

Con un alcance de 226 cm, velocidad de corte elevada (4000 ciclos/min) y durabilidad, este cortasetos proporciona resultados de gran calidad. Silencioso y limpio, perfecto para usar en áreas residenciales, hoteles, hospitales y otros ambientes sensibles al ruido. Longitud de cuchilla: 55 cm Peso (sin bateri): 4.15 kg

Peso: 5 kg. Tension: 36 V.

Longitud de espada: 25cm.



44.30 €

www.husqvarna.es

32.30 € 130.20 €

HUSQVARNA. EN SINTONÍA CON LA NATURALEZA.

Gama a batería de Husqvarna. Máquinas sin gasolina, humos ni gases de escape que pueden usarse incluso en interiores

todohusqvarna.com

MOTOAZADA

Destinada a labores agrícolas y mantenimiento de grandes espacios verdes. Garantiza prestaciones excelentes incluso en suelos duros y accidentados, por lo que es ideal para jardineros profesionales y agricultores.

1 marcha adelante y 1 marcha atrás. 92 cm de anchura de trabajo.

Cilindrada: 163 c.c. Depósito: 2,4 l.

Autonomía: 2h. Peso: 45 kg.



24 h 32.80 € 44.90 €

Xacobeo 2021

132.30 €







SIN HUMOS



SIN RUIDOS



AHORRO



ALTO RENDIMIENTO

PODADORA EN ALTURA BATERÍA

silencioso.

Tension: 36 V.

Longitud de espada: 25cm.



> Consumibles no incluidos en precio.

NUEVO

SOPLADOR A BATERÍA

De gran ligereza y creado para todo tipo de climas. Máquina completa con características inteligentes entre las que se incluyen un teclado intuitivo, ergonomía optimizada, control de crucero mejorado y modo boost. Todo ello diseñado para maximizar el tiempo de actividad y la productividad.

Voltaie de la bateria: 36 V Clindrada: 30 cc Peso (sin bateria): 2,9 kg



28.30 € 20.70 € 83.30 €

ATOMIZADOR DE MOCHILA

Para el tratamiento y la desinfección de cultivos, pequeñas plantaciones y viveros. Puede esparcir líquidos (como anticriptogámicos y antiparasitarios) o polvos.

Potencia: 4,5 cv. Cilindrada: 61,3 cm3. Caudal máx. de aire: 20.0 m³/min. Velocidad aire: 90 m/sec. Erogación líquidos: 0,67 ÷ 5,15 L/min.



24,50 €

NUEVO

SOPLADOR DE MOCHILA A BATERÍA

Soplador de mochila potente, equilibrado v ergonómico, con un flujo de aire impresionante (21N), desarrollado para un uso profesional. Su gran potencia de soplado, sus vibraciones reducidas y su nivel de ruido más bajo le permitirán trabajar en áreas urbanas y zonas públicas. Estanco al agua (IPX4) v con características como función de caudal constante, panel de control intuitivo y funcionamiento mediante batería de ion de litio.

Velocidad de aire: 54 m/s. Clindrada: 50 cc. Peso (sin bateria): 6,3 kg.



7D 40,40 € 29,50 € 119,00 €

COMPLEMENTO RECOMENDADO PARA SOPLADOR BATERÍA DE MOCHILA



FUMIGADOR DE CARRETILLA

Ideal para profesionales de la jardinería y agricultura. Puede pulverizar árboles de gran envergadura.

Motor dos tiempos. Bomba de pistón. Presión: 25 atm. Caudal: 7 I/min. Depósito: 100 I. Peso: 44 kg.



+24 40.50 € 29.60 € 119.00 €

BICICLETA DE PALMERAS

Para escalar palmeras y árboles de forma segura.



+24 7D 63.90 € 46.70 € 188.00 €

ZANJADORA AUTOPROPULSADA 20 CV 15X90 CM

Para parques municipales, campos deportivos, campos de golf, obras y construcción. Puede excavar muchos metros de zanja con un alto rendimiento.

Motor: Kawasaki Gasolina 20 cv con arranque eléctrico.

Longitud espada: 210 cm.

Anchura: 86 cm. Altura: 117 cm. Peso: 514 kg.

Profundidad de la espada: 91 cm Ancho de la espada: 15 cm

+24

178,70 € 130,50 € 525.70 €

AHOYADORA UN USUARIO

Realiza pequeñas perforaciones en:

viñedos y plantas, iluminación de carre-

teras, soportes para empalizadas, etc.



VAREADORA DE GANCHO

Vareador, vibrador de aceitunas.

Motor 2T 51 c.c

Capacidad depósito carburante: 1.3 l. Frecuencia Vibraciones: hasta 1700 golpes/min. Diámetro máx. agarre ramas 40 mm. Altura máx. de trabaio 5 m. Peso máquina en seco: 14 kg.

Potencia: 2.65 cv. Cilindrada: 51.7 cc. Peso sin barrena: 10.5 kg. Diámetro max: 200 mm. Profundidad máxima: 1,2 m.

98.70 € 44,10 € | 32,20 € | 129.50 € 38.20 € 27.90 € 112.20 €

5

NUEVO

> Consumibles no incluidos en precio.

BIOTRITURADORA PROFESIONAL

Triturando los restos de poda y jardinería puedes reducir los gastos de transporte en una proporcion de 6 a 1. Esta biotrituradora es perfecta para profesionales y empresas de jardinería que trabajen en municipios, urbanizaciones, viveros o grandes superficies de terreno.

24 h +24 7D 165,30 € 120,70 € 485,80 €

Amplia tolva de alimentación

Para desechar con mayor facilidad las ramas más tupidas.



Deflector de descarga versátil

La rotación de 280º del deflector permite posicionar la descarga en lugar seguro y luego reposicionarla para el transporte.



Amplia boca de alimentación

Arrastra fácilmente ramas bifurcadas y muy ramificadas, reduciendo considerablemente la utilización de la motosierra.



Ver video

CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES

Capacidad	130 / 150 mm	Toneladas por hora	3 /3,75 T/h
Potencia	23 cv / 34 cv	Tamaño tolva / tamaño boca	970x790 / 150x230 mm
Combustible	Gasolina / diésel	Longitud	355,6 cm
Sistema de trituración	Tipo Disco	Anchura	129 cm
Velocidad de cuchilla	1.800 / 1.700 rpm	Altura	233,5 cm
Capacidad combustible (motor)	27	Peso	670 / 750 kg

CONSULTAR PRECIO DE TRANSPORTE



BIOTRITURADORA DE PODA

Tritura todo tipo de material verde a través de una única tolva de alimentación con rodillo hidráulico, sin necesidad de separar las ramas de las hojas y sin riesgo de atascos en rotor. Además, el nuevo sistema de descarga trasera permite depositar las astillas tras la máquina sin esfuerzo. Gracias a sus 13cv de potencia permite triurar ramas de hasta 80 mm de diámetro y se desplaza cómodamente sobre sus ruedas.

Peso: 232 kg. Dimensiones: 1.680 x 750 x 1.390 mm.



24 h +24 7D 86,20 € 62,90 € 253,40 €

NUEVO

DESTOCONADORA AUTOPROPULSADA

La función Intelli-Sweep™ ajusta automáticamente la velocidad de barrido en función de la carga sobre la rueda, para mantener un rendimiento óptimo. Las orugas aumentan la estabilidad en pendientes laterales. Controles fáciles de usar.

Peso: 545 kg. Motor: 730 V.

Profundidad de corte: 31,7 cm.





24 h +24 7D 189,00 € 138,00 € 555,80 €

> Consumibles no incluidos en precio.

VEHÍCULO MULTIUSO

DINGO es una miniexcavadora muy versátil, a la que se le pueden acoplar implementos diferentes que te pueden ayudar a solventar con éxito todos los retos de tu día a día.

Tiene la potencia necesaria para ejecutar cualquier tarea, y su facilidad de manejo hacen de DINGO una máquina cómoda y fiable.

Altura de trabaio Los 229 cm de la TX525 te garantizan que sus materiales llegarán más arriba que ninguna otra minicargadora.

Conducción sencilla

Mandos intuitivos para hacer que el manejo de la Dingo sea lo más cómodo y sencillo posible.





Potente motor Kubota

Cuenta con motor potente, de alto par y gran cilindrada, y de fácil acceso para un cómodo mantenimiento.

+24

176,40 € 128,80 € 518,50 €

7D

Gran caudal hidráulico

Máxima eficacia con todos los implementos gracias al alto caudal hidráulico auxiliar, de 52 l/min.

Plataforma

Plataforma de operador dedicada con soportes acolchados para los muslos y las caderas ofrece mayor comodidad. Línea visual directa a la placa de enganche y a la máquina, ganando en visibilidad.

Velocidad

Hasta 7,6 km/h de avance.

Orugas

Aseguran la máxima resistencia y durabillidad, además de proporcionar un centro de gravedad bajo (lo que garantiza su estabilidad) y una maniobrabilidad única.

IMPLEMENTOS



Cazo Estándar

Con capacidad de 122 litros.

Incluido en precio.



Nivelador

Imprescindible para nivelar, distribuir y dar acabado.

4,40 € 3,20 € 12,60 €



Ahoyador

Diámetro de barrena: 23 cm.

23,10 € 16,90 € 67,90 €



Zanjadora

Versión Par Alto o Alta Velocidad.

24 h 46,30 € 33,80 € 135,80 €

CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES

27 cv
Gasolina*
39,7
233,7 cm

^(*) También disponible opción diésel.

Anchura / Altura	85,6 /117,1 cm
Máxima altura de trabajo	229 cm
Velocidad (hacia delante/marcha atrás)	0-6,4/1,6-3,2 km/h
Peso (con cazo / sin cazo)	854 kg



	Alquiler (€/día)	Venta (€)
PUNTEROS	•	
Puntero martillos 25kg/30kg 400 x 28,6 mm	9,42	19,84
Cincel ancho hex. martillos 25-30kg (pala) 410 x 75 mm	8,15	17,16
Cincel hex. martillos 25-30kg 410 x 28 mm	7,66	16,12
Puntero Hilti te800/1000 380 mm	8,59	18,09
Cincel Hilti te 800/1000 380 x 26 mm	8,43	17,74
Cincel ancho Hilti te800/1000 (pala) 380 x 50 mm	9,48	19,95
Cincel hex. normal martillos 16kg 400 x 30 mm	6,92	14,56
Puntero hex. martillos 16kg 410 x 26 mm	6,42	13,52
Cincel hex. ancho martillos 16kg (pala) 310 x 75 mm	8,89	18,72
Puntero martillo centralita 550 mm hexagonal 28 x 152	10,73	22,59
Puntero sds-max corto martillos 5-12 kg. 400 x 18 mm	2,72	5,72
Puntero 25kg para hidraulica 600mm con anillo	10,73	22,59
Puntero SDS-Max largo martillos 5-12 kg. 600 x 18 mm	1,5	13,2
Cincel ancho SDS-Max (pala) martillos 5-12 kg. 400 x 50 mm	3,33	7,02
Cincel normal SDS-Max martillos 5-12 kg. 400 x 25 mm	2,96	6,24
Puntero SDS-Plus 250 x 14 mm	1,61	3,38
Cincel normal SDS-Plus	1,48	3,12
Puntero giratoria miniexcavadora Wacker martillo NE8	15	131,25
Cincel ancho SDS-Plus (pala)	1,98	4,16
Cincel martillo centralita 550x36 mm hexagonal 28 x 152	11,94	25,13
Puntero Giratoria Microexcavadora Wacker Martillo NE6	15	131,25
Puntero martillo hidráulico miniexcavadora Komatsu JTHB08-3	15	131,25
Puntero robot demoledor DXR140	-	135
Puntero martillo hidráulico para JCB 8008	15	131,25
Puntero pistolete centralita 450mm hexagonal 22 x 82,5	13,25	26,5
Cincel pistolete centralita 450x28 mm hexagonal 22x 82,5	13,46	26,92
Puntero robot demoledor Brokk 110	-	135
Puntero Ultimate SDS Max 500mm	-	29,9
Cincel Ultimate SDS Max 500mm	-	32,5
Puntero Ultimate TE-S 500mm	-	42,8
Cincel Ultimate TE-S 500mm	-	54,2
CORONAS		
Corona hormigon sds-max 40mm. martillo	20,26	67,54
Corona hormigon sds-max 45mm. martillo	20,43	68,09
Corona hormigon sds-max 60mm. martillo	23,79	79,3
Corona diamantada perf. hormigon de 62 1/4"	21,02	92,5
Corona diamantada perf. hormigon de 82 1/4"	21,82	120
Corona diamantada perf. hormigon de 102 1/4"	24,55	135
Corona diamantada perf. hormigon de 132 1/4"	36	180
Corona diamantada perf. hormigon de 152 1/4"	40	220
Corona diamantada perf. hormigon de 182 1/4"	48,23	265,25
Corona diamantada perf. hormigon de 202 1/4"	52,14	286,75







€/día) Venta (€
177,5
69,63
167,5
169,73
225
239,88
300
168,34
350
155,36
14,53
73,63
276
65,9
60
216,91
28,25
33,29
35,84
40,46
38,82
43,72
43,97
47,74
50,69
66,25
59,79
62,86
51,28
3,15
2,51
2,87
2,79
3,83
2,75
3,12
3,9
2,79
3,58
4,62









	Alquiler (€/día)	Venta (€)
BROCAS		
Broca SDS-PLUS 10 x 110 x 50 mm	-	3,21
Broca SDS-PLUS 12 x 160 x 100 mm	-	4,74
Broca SDS-PLUS 12 x 210 x 160 mm	-	5,39
Broca SDS-PLUS 14 x 160 x 110 mm	-	6,06
Broca SDS-PLUS 14 x 210 x 160 mm	-	7,19
Broca SDS-PLUS 16 x 210 x 160 mm	-	8,23
Broca SDS-PLUS 16 x 310 x 260 mm	-	12,51
Broca SDS-PLUS 18 x 200 x 150 mm	-	13,01
Broca SDS-PLUS 18 x 300 x 250 mm	-	18,48
Broca SDS-PLUS 20 x 200 x 150 mm	-	17,9
Broca SDS-PLUS 20 x 300 x 250 mm	5,85	23,95
Broca de madera 5 x 85 x 50 mm	-	0,68
Broca de madera 6 x 90 x 52 mm	-	0,71
Broca de madera 7 x 105 x 60 mm	-	0,8
Broca de madera 8 x 115 x 62 mm	-	0,86
Broca de madera 10 x 120 x 75 mm	-	1
Broca fresadora plana 6 x 152 mm	-	1,32
Broca fresadora plana 8 x 152 mm	-	1,32
Broca fresadora plana 12 x 152 mm	-	1,74
Broca fresadora plana 14 x 152 mm	-	1,77
Broca fresadora plana 16 x 152 mm	-	1,81
Broca fresadora plana 18 x 152 mm	-	1,86
Broca fresadora plana 19 x 152 mm	-	1,86
Broca fresadora plana 20 x 152 mm	-	1,97
Broca SDS-MAX 12 x 740 x 600 mm	12,09	60,44
Broca SDS-MAX 25 x 720 x 600 mm	17,09	85,44
Broca SDS-MAX 15x340x200 mm	5	48,24
Broca SDS-PLUS 15 x 210 x 160 mm	3	28,15
DISCOS		
Disco diamantado sl 115x22,2x10 azulejo universal	3,5	25
Disco diamantado sl 230x22,2 azulejo universal	12,5	49,95
Disco diamantado Ist 115x22,2 porcelanico turbo	4,3	21,9
Disco diamantado lst 230x22,2 porcelanico turbo	12,5	49,95
Disco rozadora mca 150 x 22,2	7	40
Disco de sierra circular madera 165x2,5x20 d56	-	64,5
Disco de sierra circular madera 165x2,5x20 24d	-	32,9







Disco ingletadora 300 x 3,2 x 30 72d 4,00 84,2 Hoja de sierra de calar madera hc 12 75mm 2,5mm diente - 4,15 Hoja de sierra de calar madera 75mmx2,5mm diente - 1,8 Hoja de sierra de calar madera 75mmx4mm diente - 2,5 Hoja de sierra de calar metal Ref. 7110.05 - 3 Hoja de sierra sable madera Ref. 7705.05 - 4,3 Hoja de sierra sable combinada plastico/metal - 4,3 Hoja de sierra sable combinada plastico/metal - 1,91 Disco tronzar 115 inox. extra plano - 1,91 Disco tronzar 125 metal plano - 1,67 Disco tronzar 125 inox. extra plano - 1,9 Disco tronzar 230 inox extra plano - 4,82 Disco tronzar 230 mex extra plano - 4,82 Disco tronzar 230 metal plano 0 2,28 Disco desbastar 115 met metal - 2,04 Disco desbastar 115 met metal - 2,04 Disco diamante general obra 15x22,2x10 4,5 10,45 Disco diamante general obra 125x22,2x10		Alquiler (€/día)	Venta (€)
Hoja de sierra de calar madera hc 12 75mm 2,5mm diente	DISCOS		
Hoja de sierra de calar madera 75mmx2,5mm diente	Disco ingletadora 300 x 3,2 x 30 72d	4,00	84,2
Hoja de sierra de calar madera 75mmx4mm diente - 2,5 Hoja de sierra de calar metal Ref. 7110.05 - 3 Hoja de sierra sable madera Ref. 7704.05 - 4,3 Hoja de sierra sable metal Ref. 7705.05 - 4,5 Hoja de sierra sable combinada plastico/metal - 4,3 Disco tronzar 115 inox. extra plano - 1,91 Disco tronzar 125 metal plano - 1,67 Disco tronzar 125 inox. extra plano - 2,3 Disco tronzar 230 inox extra plano - 4,62 Disco tronzar 230 metal plano 0 2,28 Disco tronzar 115 mm metal - 2,04 Disco tronzar 115 metal plano - 2,08 Disco desbastar 230 mm metal - 4,35 Disco diamante general obra 115x22,2x10 3,9 7,2 Disco diamante general obra 230x22,2x10 8,5 15,9 Disco tronzar metal 350x3x25,4mm - 7,85 Disco cortadora juntas asfalto 300x25,4mm 18 166,76 Disco rozadora 125 hiti - -	Hoja de sierra de calar madera hc 12 75mm 2,5mm diente	-	4,15
Hoja de sierra de calar metal Ref. 7110.05	Hoja de sierra de calar madera 75mmx2,5mm diente	-	1,8
Hoja de sierra sable madera Ref. 7704.05 - 4,3 Hoja de sierra sable metal Ref. 7705.05 - 4,5 Hoja de sierra sable combinada plastico/metal - 4,3 Disco tronzar 115 inox. extra plano - 1,91 Disco tronzar 125 metal plano - 1,67 Disco tronzar 125 metal plano - 1,9 Disco tronzar 125 inox. extra plano - 2,3 Disco tronzar 230 inox extra plano - 4,62 Disco tronzar 230 inox extra plano 0 2,28 Disco tronzar 230 metal plano 0 2,28 Disco tronzar 115 mm metal - 2,04 Disco tronzar 115 metal plano - 4,35 Disco desbastar 230 mm metal - 4,35 Disco diamante general obra 115x22,2x10 3,9 7,2 Disco diamante general obra 125x22,2x10 4,5 10,45 Disco diamante general obra 230x22,2x10 8,5 15,9 Disco tronzar metal 350x3x25,4mm - 7,85 Disco cortadora juntas asfalto 300x25,4mm 21 186,77 Juego rodeles diametro 6 y 10 mm widia 4,3017 17,2 Disco rozadora 125x22,2 7 39 Disco rozadora 125x22,2 7 39 Disco rozadora 125x22,2 7 39 Disco rozadora 125 hitti - - Disco diamante hormigón general 180x22,2x8 (rozadora suelo) 10,5 64,5 Disco mesa corte humedo 350x25,4 general 18,81 126 Disco mesa corte humedo 350x25,4 porcelanico 21,76 163,2 Recambio sierra de cinta 0 55,7 Disco tronzar 230 piedra ref 233,10,25 0 2,73	Hoja de sierra de calar madera 75mmx4mm diente	-	2,5
Hoja de sierra sable metal Ref. 7705.05 - 4,5 Hoja de sierra sable combinada plastico/metal - 4,3 Disco tronzar 115 inox. extra plano - 1,91 Disco tronzar 125 metal plano - 1,67 Disco tronzar 125 metal plano - 1,9 Disco tronzar 125 inox. extra plano - 2,3 Disco tronzar 230 inox extra plano - 4,62 Disco tronzar 230 inox extra plano 0 2,28 Disco tronzar 230 metal plano 0 2,28 Disco tronzar 115 mm metal - 2,04 Disco tronzar 115 metal plano - 4,35 Disco desbastar 230 mm metal - 4,35 Disco diamante general obra 115x22,2x10 3,9 7,2 Disco diamante general obra 125x22,2x10 4,5 10,45 Disco diamante general obra 230x22,2x10 8,5 15,9 Disco tronzar metal 350x3x25,4mm - 7,85 Disco cortadora juntas asfalto 300x25,4mm 21 186,77 Juego rodeles diametro 6 y 10 mm widia 4,3017 17,2 Disco rozadora 125x22,2 7 39 Disco rozadora 125x22,2 7 39 Disco rozadora 125x22,2 7 39 Disco rozadora 125 hitti Disco diamante hormigón general 180x22,2x8 (rozadora suelo) 10,5 64,5 Disco mesa corte humedo 350x25,4 general 18,81 126 Disco mesa corte humedo 350x25,4 porcelanico 21,76 163,2 Recambio sierra de cinta 0 55,7 Disco tronzar 230 piedra ref 233,10,25 0 2,73	Hoja de sierra de calar metal Ref. 7110.05	-	3
Hoja de sierra sable combinada plastico/metal - 4,3	Hoja de sierra sable madera Ref. 7704.05	-	4,3
Disco tronzar 125 metal plano - 1,91 Disco tronzar 125 metal plano - 1,67 Disco tronzar 115 piedra - 1,9 Disco tronzar 125 inox. extra plano - 2,3 Disco tronzar 230 inox extra plano - 4,62 Disco tronzar 230 metal plano 0 2,28 Disco desbastar 115 mm metal - 2,04 Disco tronzar 115 metal plano - 2,08 Disco desbastar 230 mm metal - 4,35 Disco diamante general obra 115x22,2x10 3,9 7,2 Disco diamante general obra 230x22,2x10 8,5 15,9 Disco tronzar metal 350x3x25,4mm - 7,85 Disco cortadora juntas asfalto 300x25,4mm 18 166,76 Disco cortadora juntas hormigón 350 x 25,4 mm 21 186,77 Juego rodeles diametro 6 y 10 mm widia 4,3017 17,2 Disco rozadora 125 hilti - - Disco rozadora 125 hilti - - Disco mesa corte humedo 350x25,4 general 18,81 126 Disco mesa corte humedo 350x25,4 general 18,81 126 Disco m	Hoja de sierra sable metal Ref. 7705.05	-	4,5
Disco tronzar 125 metal plano - 1,67 Disco tronzar 115 piedra - 1,9 Disco tronzar 125 inox. extra plano - 2,3 Disco tronzar 230 inox extra plano - 4,62 Disco tronzar 230 metal plano 0 2,28 Disco desbastar 115 mm metal - 2,04 Disco tronzar 115 metal plano - 2,08 Disco desbastar 230 mm metal - 4,35 Disco diamante general obra 115x22,2x10 3,9 7,2 Disco diamante general obra 230x22,2x10 8,5 15,9 Disco tronzar metal 350x3x25,4mm - 7,85 Disco cortadora juntas asfalto 300x25,4mm 18 166,76 Disco cortadora juntas hormigón 350 x 25,4 mm 21 186,77 Juego rodeles diametro 6 y 10 mm widia 4,3017 17,2 Disco rozadora 125x22,2 7 39 Disco rozadora 125x21, deneral 18,81 126 Disco mesa corte humedo 350x25,4 general 18,81 126 Disco mesa corte humedo 350x25,4 general 18,81 126 Disco mesa corte humedo 350x25,4 porcelanico 21,76 163,2 <	Hoja de sierra sable combinada plastico/metal	-	4,3
Disco tronzar 115 piedra - 1,9 Disco tronzar 125 inox. extra plano - 2,3 Disco tronzar 230 inox extra plano - 4,62 Disco tronzar 230 metal plano 0 2,28 Disco desbastar 115 mm metal - 2,04 Disco tronzar 115 metal plano - 2,08 Disco desbastar 230 mm metal - 4,35 Disco diamante general obra 115x22,2x10 3,9 7,2 Disco diamante general obra 230x22,2x10 8,5 15,9 Disco tronzar metal 350x3x25,4mm - 7,85 Disco cortadora juntas asfalto 300x25,4mm 18 166,76 Disco cortadora juntas hormigón 350 x 25,4 mm 21 186,77 Juego rodeles diametro 6 y 10 mm widia 4,3017 17,2 Disco rozadora 125x22,2 7 39 Disco rozadora 125x22,2 7 39 Disco mesa corte humedo 350x25,4 general 18,81 126 Disco mesa corte humedo 350x25,4 general 18,81 126 Disco mesa corte humedo 350x25,4 porcelanico 21,76 163,2	Disco tronzar 115 inox. extra plano	-	1,91
Disco tronzar 125 inox. extra plano - 2,3 Disco tronzar 230 inox extra plano - 4,62 Disco tronzar 230 metal plano 0 2,28 Disco desbastar 115 mm metal - 2,04 Disco tronzar 115 metal plano - 2,08 Disco desbastar 230 mm metal - 4,35 Disco diamante general obra 115x22,2x10 3,9 7,2 Disco diamante general obra 230x22,2x10 8,5 15,9 Disco diamante general obra 230x22,2x10 8,5 15,9 Disco tronzar metal 350x3x25,4mm - 7,85 Disco cortadora juntas asfalto 300x25,4mm 18 166,76 Disco cortadora juntas hormigón 350 x 25,4 mm 21 186,77 Juego rodeles diametro 6 y 10 mm widia 4,3017 17,2 Disco rozadora 125x22,2 7 39 Disco rozadora 125 hilti - - Disco diamante hormigón general 180x22,2x8 (rozadora suelo) 10,5 64,5 Disco mesa corte humedo 350x25,4 general 18,81 126 Disco mesa corte humedo 350x25,4 porcelanico 21,76 163,2 Recambio sierra de cinta 0	Disco tronzar 125 metal plano	-	1,67
Disco tronzar 230 inox extra plano - 4,62 Disco tronzar 230 metal plano 0 2,28 Disco desbastar 115 mm metal - 2,04 Disco tronzar 115 metal plano - 2,08 Disco desbastar 230 mm metal - 4,35 Disco diamante general obra 115x22,2x10 3,9 7,2 Disco diamante general obra 230x22,2x10 8,5 10,45 Disco diamante general obra 230x22,2x10 8,5 15,9 Disco tronzar metal 350x3x25,4mm - 7,85 Disco cortadora juntas asfalto 300x25,4mm 18 166,76 Disco cortadora juntas hormigón 350 x 25,4 mm 21 186,77 Juego rodeles diametro 6 y 10 mm widia 4,3017 17,2 Disco rozadora 125x22,2 7 39 Disco rozadora 125 hilti - - Disco diamante hormigón general 180x22,2x8 (rozadora suelo) 10,5 64,5 Disco mesa corte humedo 350x25,4 general 18,81 126 Disco mesa corte humedo 350x25,4 porcelanico 21,76 163,2 Recambio sierra de cinta 0 55,7 Disco tronzar 230 piedra ref 233.10.25 0	Disco tronzar 115 piedra	-	1,9
Disco tronzar 230 metal plano 0 2,28 Disco desbastar 115 mm metal - 2,04 Disco tronzar 115 metal plano - 2,08 Disco desbastar 230 mm metal - 4,35 Disco diamante general obra 115x22,2x10 3,9 7,2 Disco diamante general obra 230x22,2x10 8,5 10,45 Disco diamante general obra 230x22,2x10 8,5 15,9 Disco tronzar metal 350x3x25,4mm - 7,85 Disco cortadora juntas asfalto 300x25,4mm 18 166,76 Disco cortadora juntas hormigón 350 x 25,4 mm 21 186,77 Juego rodeles diametro 6 y 10 mm widia 4,3017 17,2 Disco rozadora 125x22,2 7 39 Disco rozadora 125 hilti - - Disco diamante hormigón general 180x22,2x8 (rozadora suelo) 10,5 64,5 Disco mesa corte humedo 350x25,4 general 18,81 126 Disco mesa corte humedo 350x25,4 porcelanico 21,76 163,2 Recambio sierra de cinta 0 55,7 Disco tronzar 230 piedra ref 233.10.25 0 2,73	Disco tronzar 125 inox. extra plano	-	2,3
Disco desbastar 115 mm metal - 2,04 Disco tronzar 115 metal plano - 2,08 Disco desbastar 230 mm metal - 4,35 Disco diamante general obra 115x22,2x10 3,9 7,2 Disco diamante general obra 225x22,2x10 4,5 10,45 Disco diamante general obra 230x22,2x10 8,5 15,9 Disco tronzar metal 350x3x25,4mm - 7,85 Disco cortadora juntas asfalto 300x25,4mm 18 166,76 Disco cortadora juntas hormigón 350 x 25,4 mm 21 186,77 Juego rodeles diametro 6 y 10 mm widia 4,3017 17,2 Disco rozadora 125x22,2 7 39 Disco rozadora 125 hilti - - Disco diamante hormigón general 180x22,2x8 (rozadora suelo) 10,5 64,5 Disco mesa corte humedo 350x25,4 general 18,81 126 Disco mesa corte humedo 350x25,4 porcelanico 21,76 163,2 Recambio sierra de cinta 0 55,7 Disco tronzar 230 piedra ref 233.10.25 0 2,73	Disco tronzar 230 inox extra plano	-	4,62
Disco tronzar 115 metal plano - 2,08 Disco desbastar 230 mm metal - 4,35 Disco diamante general obra 115x22,2x10 3,9 7,2 Disco diamante general obra 2230x22,2x10 4,5 10,45 Disco diamante general obra 230x22,2x10 8,5 15,9 Disco tronzar metal 350x3x25,4mm - 7,85 Disco cortadora juntas asfalto 300x25,4mm 18 166,76 Disco cortadora juntas hormigón 350 x 25,4 mm 21 186,77 Juego rodeles diametro 6 y 10 mm widia 4,3017 17,2 Disco rozadora 125x22,2 7 39 Disco rozadora 125 hilti - - Disco diamante hormigón general 180x22,2x8 (rozadora suelo) 10,5 64,5 Disco mesa corte humedo 350x25,4 general 18,81 126 Disco mesa corte humedo 350x25,4 gres 19,8 135 Disco mesa corte humedo 350x25,4 porcelanico 21,76 163,2 Recambio sierra de cinta 0 55,7 Disco tronzar 230 piedra ref 233.10.25 0 2,73	Disco tronzar 230 metal plano	0	2,28
Disco desbastar 230 mm metal - 4,35 Disco diamante general obra 115x22,2x10 3,9 7,2 Disco diamante general obra 125x22,2x10 4,5 10,45 Disco diamante general obra 230x22,2x10 8,5 15,9 Disco tronzar metal 350x3x25,4mm - 7,85 Disco cortadora juntas asfalto 300x25,4mm 18 166,76 Disco cortadora juntas hormigón 350 x 25,4 mm 21 186,77 Juego rodeles diametro 6 y 10 mm widia 4,3017 17,2 Disco rozadora 125x22,2 7 39 Disco rozadora 125 hilti - - Disco diamante hormigón general 180x22,2x8 (rozadora suelo) 10,5 64,5 Disco mesa corte humedo 350x25,4 general 18,81 126 Disco mesa corte humedo 350x25,4 gres 19,8 135 Disco mesa corte humedo 350x25,4 porcelanico 21,76 163,2 Recambio sierra de cinta 0 55,7 Disco tronzar 230 piedra ref 233.10.25 0 2,73	Disco desbastar 115 mm metal	-	2,04
Disco diamante general obra 115x22,2x10 3,9 7,2 Disco diamante general obra 125x22,2x10 4,5 10,45 Disco diamante general obra 230x22,2x10 8,5 15,9 Disco tronzar metal 350x3x25,4mm - 7,85 Disco cortadora juntas asfalto 300x25,4mm 18 166,76 Disco cortadora juntas hormigón 350 x 25,4 mm 21 186,77 Juego rodeles diametro 6 y 10 mm widia 4,3017 17,2 Disco rozadora 125x22,2 7 39 Disco rozadora 125 hilti - - Disco diamante hormigón general 180x22,2x8 (rozadora suelo) 10,5 64,5 Disco mesa corte humedo 350x25,4 general 18,81 126 Disco mesa corte humedo 350x25,4 gres 19,8 135 Disco mesa corte humedo 350x25,4 porcelanico 21,76 163,2 Recambio sierra de cinta 0 55,7 Disco tronzar 230 piedra ref 233.10.25 0 2,73	Disco tronzar 115 metal plano	-	2,08
Disco diamante general obra 125x22,2x10 4,5 10,45 Disco diamante general obra 230x22,2x10 8,5 15,9 Disco tronzar metal 350x3x25,4mm - 7,85 Disco cortadora juntas asfalto 300x25,4mm 18 166,76 Disco cortadora juntas hormigón 350 x 25,4 mm 21 186,77 Juego rodeles diametro 6 y 10 mm widia 4,3017 17,2 Disco rozadora 125x22,2 7 39 Disco rozadora 125 hilti - - Disco diamante hormigón general 180x22,2x8 (rozadora suelo) 10,5 64,5 Disco mesa corte humedo 350x25,4 general 18,81 126 Disco mesa corte humedo 350x25,4 gres 19,8 135 Disco mesa corte humedo 350x25,4 porcelanico 21,76 163,2 Recambio sierra de cinta 0 55,7 Disco tronzar 230 piedra ref 233.10.25 0 2,73	Disco desbastar 230 mm metal	-	4,35
Disco diamante general obra 230x22,2x10 8,5 15,9 Disco tronzar metal 350x3x25,4mm - 7,85 Disco cortadora juntas asfalto 300x25,4mm 18 166,76 Disco cortadora juntas hormigón 350 x 25,4 mm 21 186,77 Juego rodeles diametro 6 y 10 mm widia 4,3017 17,2 Disco rozadora 125x22,2 7 39 Disco rozadora 125 hilti - - Disco diamante hormigón general 180x22,2x8 (rozadora suelo) 10,5 64,5 Disco mesa corte humedo 350x25,4 general 18,81 126 Disco mesa corte humedo 350x25,4 gres 19,8 135 Disco mesa corte humedo 350x25,4 porcelanico 21,76 163,2 Recambio sierra de cinta 0 55,7 Disco tronzar 230 piedra ref 233.10.25 0 2,73	Disco diamante general obra 115x22,2x10	3,9	7,2
Disco tronzar metal 350x3x25,4mm - 7,85 Disco cortadora juntas asfalto 300x25,4mm 18 166,76 Disco cortadora juntas hormigón 350 x 25,4 mm 21 186,77 Juego rodeles diametro 6 y 10 mm widia 4,3017 17,2 Disco rozadora 125x22,2 7 39 Disco rozadora 125 hilti - - Disco diamante hormigón general 180x22,2x8 (rozadora suelo) 10,5 64,5 Disco mesa corte humedo 350x25,4 general 18,81 126 Disco mesa corte humedo 350x25,4 gres 19,8 135 Disco mesa corte humedo 350x25,4 porcelanico 21,76 163,2 Recambio sierra de cinta 0 55,7 Disco tronzar 230 piedra ref 233.10.25 0 2,73	Disco diamante general obra 125x22,2x10	4,5	10,45
Disco cortadora juntas asfalto 300x25,4mm 18 166,76 Disco cortadora juntas hormigón 350 x 25,4 mm 21 186,77 Juego rodeles diametro 6 y 10 mm widia 4,3017 17,2 Disco rozadora 125x22,2 7 39 Disco rozadora 125 hilti - - Disco diamante hormigón general 180x22,2x8 (rozadora suelo) 10,5 64,5 Disco mesa corte humedo 350x25,4 general 18,81 126 Disco mesa corte humedo 350x25,4 gres 19,8 135 Disco mesa corte humedo 350x25,4 porcelanico 21,76 163,2 Recambio sierra de cinta 0 55,7 Disco tronzar 230 piedra ref 233.10.25 0 2,73	Disco diamante general obra 230x22,2x10	8,5	15,9
Disco cortadora juntas hormigón 350 x 25,4 mm 21 186,77 Juego rodeles diametro 6 y 10 mm widia 4,3017 17,2 Disco rozadora 125x22,2 7 39 Disco rozadora 125 hilti - - Disco diamante hormigón general 180x22,2x8 (rozadora suelo) 10,5 64,5 Disco mesa corte humedo 350x25,4 general 18,81 126 Disco mesa corte humedo 350x25,4 gres 19,8 135 Disco mesa corte humedo 350x25,4 porcelanico 21,76 163,2 Recambio sierra de cinta 0 55,7 Disco tronzar 230 piedra ref 233.10.25 0 2,73	Disco tronzar metal 350x3x25,4mm	-	7,85
Juego rodeles diametro 6 y 10 mm widia 4,3017 17,2 Disco rozadora 125x22,2 7 39 Disco rozadora 125 hilti - - Disco diamante hormigón general 180x22,2x8 (rozadora suelo) 10,5 64,5 Disco mesa corte humedo 350x25,4 general 18,81 126 Disco mesa corte humedo 350x25,4 gres 19,8 135 Disco mesa corte humedo 350x25,4 porcelanico 21,76 163,2 Recambio sierra de cinta 0 55,7 Disco tronzar 230 piedra ref 233.10.25 0 2,73	Disco cortadora juntas asfalto 300x25,4mm	18	166,76
Disco rozadora 125x22,2 7 39 Disco rozadora 125 hilti - - Disco diamante hormigón general 180x22,2x8 (rozadora suelo) 10,5 64,5 Disco mesa corte humedo 350x25,4 general 18,81 126 Disco mesa corte humedo 350x25,4 gres 19,8 135 Disco mesa corte humedo 350x25,4 porcelanico 21,76 163,2 Recambio sierra de cinta 0 55,7 Disco tronzar 230 piedra ref 233.10.25 0 2,73	Disco cortadora juntas hormigón 350 x 25,4 mm	21	186,77
Disco rozadora 125 hilti - - Disco diamante hormigón general 180x22,2x8 (rozadora suelo) 10,5 64,5 Disco mesa corte humedo 350x25,4 general 18,81 126 Disco mesa corte humedo 350x25,4 gres 19,8 135 Disco mesa corte humedo 350x25,4 porcelanico 21,76 163,2 Recambio sierra de cinta 0 55,7 Disco tronzar 230 piedra ref 233.10.25 0 2,73	Juego rodeles diametro 6 y 10 mm widia	4,3017	17,2
Disco diamante hormigón general 180x22,2x8 (rozadora suelo) 10,5 64,5 Disco mesa corte humedo 350x25,4 general 18,81 126 Disco mesa corte humedo 350x25,4 gres 19,8 135 Disco mesa corte humedo 350x25,4 porcelanico 21,76 163,2 Recambio sierra de cinta 0 55,7 Disco tronzar 230 piedra ref 233.10.25 0 2,73	Disco rozadora 125x22,2	7	39
Disco mesa corte humedo 350x25,4 general 18,81 126 Disco mesa corte humedo 350x25,4 gres 19,8 135 Disco mesa corte humedo 350x25,4 porcelanico 21,76 163,2 Recambio sierra de cinta 0 55,7 Disco tronzar 230 piedra ref 233.10.25 0 2,73	Disco rozadora 125 hilti	-	-
Disco mesa corte humedo 350x25,4 gres19,8135Disco mesa corte humedo 350x25,4 porcelanico21,76163,2Recambio sierra de cinta055,7Disco tronzar 230 piedra ref 233.10.2502,73	Disco diamante hormigón general 180x22,2x8 (rozadora suelo)	10,5	64,5
Disco mesa corte humedo 350x25,4 porcelanico 21,76 163,2 Recambio sierra de cinta 0 55,7 Disco tronzar 230 piedra ref 233.10.25 0 2,73	Disco mesa corte humedo 350x25,4 general	18,81	126
Recambio sierra de cinta 0 55,7 Disco tronzar 230 piedra ref 233.10.25 0 2,73	Disco mesa corte humedo 350x25,4 gres	19,8	135
Disco tronzar 230 piedra ref 233.10.25 0 2,73	Disco mesa corte humedo 350x25,4 porcelanico	21,76	163,2
	Recambio sierra de cinta	0	55,7
Disco mesa corte humedo 300x25,4 general 19,05 133,4	Disco tronzar 230 piedra ref 233.10.25	0	2,73
	Disco mesa corte humedo 300x25,4 general	19,05	133,4











	Alquiler (€/día)	Venta (€)
DISCOS		
Disco mesa corte humedo 250x25,4mm porcelánico OXSL	13,97	110,04
Disco mesa corte humedo 250x25,4 universal	15,75	121,5
Disco cortadora electrica husqvarna 230mm	18,75	160
Disco cortadora de juntas de hormigón y asfalto 400mm	28,47	258,83
Hoja sierra mural 800mm.	115	1134
Disco cortadora 300mm.	21	186,77
Rulina a ø 22 mm extreme	-	17,8
Rodel plus ø 22 mm extreme	-	33,15
Disco mesa corte humedo 300x25,4 asfalto	20,95	146,75
Disco mesa corte humedo 300x25,4 porcelánico	21,7	151,9
Disco diamante cortadora grandes formatos 125mm seco	3,5	25
Disco diamante cortadora grandes formatos 125mm humedo	-	-
Disco ingletadora 300 x 3,2 x 30 60d	-	-
Disco ingletadora 300 x 3,2 x 30 96d	-	-
Disco ingletadora 315 x 3,2 x 30 48d	-	-
Disco mesa corte humedo 300mm mármol	-	-
Disco mesa corte humedo 350mm mármol	-	-
LIJAD0		
Lija lijadora orbital 115x280 grano 40	-	0,76
Lija lijadora orbital 115x280 grano 80	-	0,76
Lija lijadora orbital 115x280 grano 120	-	0,76
Lija velcro lijadora delta 93x185 grano 40	-	1,22
Lija velcro lijadora delta 93x185 grano 80	-	1,22
Lija velcro lijadora delta 93x185 grano 150	-	1,22
Lija lijadora rotorbital 150 mm grano 40	-	0,7
Lija lijadora rotorbital 150 mm grano 60	-	0,8
Lija lijadora rotorbital 150 mm grano 80	-	0,7
Lija lijadora rotorbital 150 mm grano 120	-	0,7
Lija lijadora de banda 690x100 mm grano 40	-	3
Lija lijadora de banda 690x100 mm grano 60	-	3
Lija lijadora de banda 690x100 mm grano 80	-	3
Lija lijadora de banda 690x100 mm grano 100	-	3
Lija lijadora paredes y techos grano 24	-	4,25
Lija lijadora paredes y techos grano 40	-	3,5
Lija lijadora paredes y techos grano 60	-	3,5
Lija lijadora paredes y techos grano 80	-	3,5
Lija lijadora paredes y techos grano 100	-	3,5
Lija lijadora paredes y techos grano 120	-	3,5
Lija lijadora paredes y techos grano 150	-	3,5







	Alquiler (€/día)	Venta (€)
LIJAD0		
Lija lijadora paredes y techos grano 180	-	3,5
Lija lijadora paredes y techos grano 220	-	3,5
Disco lijadora hormigon hilti 150 mm	39,2	290
Lijas lijadora punta delta grano 40 93x93x93	-	0,58
Lijas lijadora punta delta grano 80 93x93x93	-	0,58
Lijas lijadora punta delta grano 120 93x93x93	-	0,58
Disco lijadora hormigon 125mm	22,5	150
Lijas doble cara grano 24 432x30	-	12,32
Lijas doble cara grano 100 432x30	-	12,3
Lijas doble cara grano 16 432x30	-	13,91
Lijas doble cara grano 36 432x30	-	11,26
Lija de banda 610x100 mm grano 40	0	3,1
Lija de banda 610x100 mm grano 60	0	3,1
Lija de banda 610x100 mm grano 80	0	3,1
Lija de banda 610x100 mm grano 100	0	3,1
Lija de banda 610x100 mm grano 120	0	3,1
Disco diamante lijadora hormigon 125/5" sp Hilti	39,2	125,5
Disco fino hormigón 130 spx grano 50 Hilti	0	19,47
Disco fino hormigón 130 spx grano 100 Hilti	0	21,6
Disco fino hormigón 130 spx grano 200 Hilti	0	22,25
Lijas doble cara grano 80 432x30	0	10,5
Lija lijadora de banda 690x100 mm grano 120	0	3
Lijas doble cara grano 120 432x30	0	12,3
PINTURA		
Boquilla Airles (REV-TIP)	10	77
Boquillas lacas (Boquilla trade 2 319)	10	41
Boquilla trade 2 321	10	41
Filtro Mallas Rojo Esmaltes	0	4,5
Filtro Mallas Amarillo Plasticas	0	4,5
Filtro mallas blanco Plasticas	0	4,5
Tamiz Pinturas Plásticas	0	13,93
Tamiz Pinturas Esmaltes	0	11,5
Boquilla Chorreador Cerámica Negra	2,66	5,56
Boquilla Chorreador Cerámica Blanco	2,66	5,56
CLAVADORAS		
Clavo tira Hilti x-p 20mm b3 mx para hormigon (batería)	-	3,2
Tira polvora roja (hierro)	-	3,2
Clavos Hilti x-u 27mm p8 (pólvora)	-	0,35
Tira polvora amarilla (hormigón)	-	3,2









	Almoite = (C/4/a)	Vanta (C)
CLAVADORAS	Alquiler (€/día)	Venta (€)
		0.0
Clavo clavadora neumatica brad 14-25 mm tira 50 unid.	-	0,8
Clavo clavadora neumatica brad 14-30 mm tira 50 unid. Clavo clavadora neumatica brad 14-35 mm tira 50 unid.	-	0,8
Clavo clavadora neumatica brad 14-39 mm tiras 50 unid.	-	0,8
Clavo clavadora neumatica brad 14-45 mm tiras 50 unid		0,8
Clavo clavadora neumatica brad 14-50 mm tiras 50 unid.	_	0,8
Clavo clavadora neumatica minit-20 1,83/20 acero tiras 50 unid.	-	0,8
Clavo clavadora neumatica minit-25 1,83/25 acero tiras 50 unid.	-	0,8
Clavo clavadora neumatica minit-30 1,83/30 acerotiras 50 unid.		0,8
Clavo clavadora neumatica minit-35 1,83/35 acero tiras 50 unid.	-	0,8
Clavo clavadora neumatica minit-40 1,83/40 acero tiras 50 unid.	-	0,8
Clavo clavadora neumatica minit-45 1,83/45 acero tiras 50 unid.	-	0,8
Clavo clavadora neumatica minit-50 1,83/50 acero tiras 50 unid.	-	0,8
Clavos tira Hilti x-s 14mm b3 mx (bateria)	-	3,2
Clavo cabeza perdida 8/15	-	0,8
Clavo cabeza perdida 8/25	-	0,8
Grapas corrugada MCGR w12	-	1,5
Grapa MCGRAPA 80-8	-	0,6
Grapas MCGRAPA 13 (ancho) x 10 (alto)	-	0,6
Clavo cabeza perdida 8/30	-	0,8
Clavos Hilti X-U 16mm P8 acero (pólvora)	-	0,35
Clavo cabeza perdida 8/35	-	0,8
JARDÍN		
Aguja juegos 19uds 3mm x 180mm rh63757	10	19
Disco desbrozadora 3 puntas 300 x 20mm 12"	-	20,6
Disco desbrozadora 16 puntas 255 x 1,4 mm-25,4	-	11,96
Disco desbrozadora 3 puntas 300 x-25,4mm espesor 4mm	-	15
Hilo nylon cuadrado 3mmx1m	-	0,45
Rollo nylon amarillo 3mm x 15m	-	7,75
Eslabon cadena 325. 050 1,3mm mediana	-	0,22
Eslabon cadena 3/8 0.58" 1,5 mm grande	-	0,25
Eslabon cadena 3/8".bp- 91vxl-100 r 0,50" 1,3 mm pequeña	-	0,2
Eslabon cadena 325".058 1,5 mm mediana	-	0,22
Cadena Motosierra poda	-	-
Cadena Motosierra mediana	-	-
Cadena Motosierra grande	-	-
Hilo nylon desbrozadora 3mm (1mts)	-	19
Goma vareadora	-	20,6
Disco desbrozadora 255 x 20 mm 80 dientes 25,4	-	11,96
Hilo vortex trenzado 3,3mm (1mts)	-	15
Cabezal desbrozadora de mano	-	0,45





	Alquiler (€/día)	Venta (€)
LIMPIEZA		
Bolsa papel aspirador Hilti vc40	-	6,92
Disco de algodón doble cara m440	-	26,44
Disco de algodón doble cara m300	-	19,5
Plato cepillo nylon m300	-	90
Plato cepillo de nylon m440	-	90
Lana de acero nº2	-	11,8
Disco fregar 13" m300 blanco	-	6,88
Disco fregar 13" m300 marrón negro	-	6,88
Disco fregar 13" m300 rojo	-	6,88
Disco fregar 18" m440 blanco	-	12,64
Disco fregar 18" m440 negro	-	12,64
Disco fregar 18" m440 verde	-	12,64
Cristalizador sellador e-1	-	5,83
Detergente acido e-5	-	24,77
Cristalizador cr-2 rosa e-1	-	5,83
Renovador de brillo rosa e-1	-	3,9
Rodabrillo e-1	-	11,15
Limpiador energico b/e e-5 parquing taller	-	12,42
Limpiador perfumado b/e e-5	-	12,67
Desengrasante accadi e/5	-	10,69
Quitacementos e-5	-	13,74
Jabonoso madera e-1	-	5,42
Detergente acido e-1	-	6,02
Decapante alcalino e-1	-	5,83
Limpiador bactericida	-	2,5
Detergente moquetas y tapicerias	-	2,74
Disco lana akron amarillo 18" mantenimiento	-	6,9
Disco lana akron rojo 18" dyc	-	6,9
Cristalizador cr-2 rosa e- 5 l.	-	20,64
Decapante alcalino e-5 lts	-	20,64
Desincrustante clus hid e-5 l.	-	17,28
Disco lana akron 125 mm	-	2
Disco lana akron amarillo 13" mantenimiento	<u>-</u>	4,4
Disco lana akron rojo 13" dyc	-	4,4
Cera plastica e-5 l.	-	7,45
Bolsa papel aspirador Hilti vc60	-	11,08









	Alquiler (€/día)	Venta (€)
TRATAMIENTO DE MADERAS		
Lijas banda parquet 200x479 gr40	_	6,7
Lijas banda parquet 200x479 gr60	_	5,95
Lijas banda parquet 200x479 gr80	_	5,7
Lijas banda parquet 200x479 gr100	_	5,58
Lijas banda parquet 200x479 gr120	_	5,58
Lijas orillera parquet 150mm gr36	_	2
Lijas orillera parquet 150mm gr60	_	2
Lijas orillera parquet 150mm gr80	_	1,6
Lijas orillera parquet 150mm gr100	-	1,6
Pliego de lija velcro 115x400 mm grano 180 para orbi	-	3,27
Pliego de lija velcro 115x400 mm grano 220 para orbi	-	3,27
Pliego de lija velcro 115x400 mm grano 150 para orbi	_	3,27
Bonete lana pulido lijadora 180 leman	-	12,2
Abrasivo para pulidora plato 260 mm block mini grano 100 resina	-	3,9
Abrasivo para pulidora plato 260 mm block mini grano 80 resina	-	3,9
Abrasivo para pulidora plato 260 mm block mini grano 20 hormigon	-	2,48
Abrasivo para pulidora plato 260 mm block mini grano 45 hormigon	-	2,48
Abrasivo para pulidora plato 260 mm block mini grano 60 hormigon	_	2,48
Abrasivo para pulidora plato 260 mm block mini grano 120 resina	-	3,9
Abrasivo para pulidora plato 260 mm block mini grano 220 resina	-	3,9
Juego de pirañas	15	90,75
Abrasivo para pulidora plato 260 mm block mini grano 80 hormigon	-	2,48
Disco 115mm grano 60 pulidora velcro	-	1,25
Disco 115mm grano 120 pulidora velcro	-	1,3
Disco 115mm grano 220 pulidora velcro	-	1,3
Disco 115mm grano 320 pulidora velcro	-	1,3
Lijas doble cara grano 60 432x30	-	8,45
Lija antiestatico 150mm gr 36	-	1,16
Lija antiestatico 150mm gr 40	-	1,07
Lija antiestatico 150mm gr 60	-	0,91
Lija antiestatico 150mm gr 80	-	0,71
Lija antiestatico 150mm gr 100	-	0,71
Lija antiestatico 150mm gr 120	-	0,71
Barniz brillo para parqué	-	87,1
Barniz satinado para parqué	-	87,1
Barniz mate para parqué	-	87,1
Imprimación intensa para parqué	-	64,45
Tratamiento de la madera Deep clean	-	64,4
Lija doble cara malla gr 320 Flexisand	_	8,47
Segmento oro doble g674d gr 30 (eliminación pintura)	-	3,27
Segmento oro doble g673d gr 20 (eliminación pintura)	-	1,6
Segmento doble g645d gr 50 (lijado de suelo)	-	6,8
Segmento doble g647d gr100 (lijado de suelos)	-	6,7
Plato goma Hiperflex gr 50 (transición)		6,7











	Alquiler (€/día)	Venta (€)
TRATAMIENTO DE MADERAS		
Plato goma Hiperflex gr 100 (transición)	-	5,95
Plato acabados Hiperflex terrazos gr 200 húmedo	-	5,7
Plato acabados Hiperflex terrazos gr 400 húmedo	-	5,58
Plato acabados Hiperflex terrazos gr 800 húmedo	-	5,58
Plato acabados Hiperflex terrazos gr 1500 húmedo	-	2
Plato acabados Hiperflex terrazos gr 3000 húmedo	-	2
Plato acabados Hiperflex hormigon gr 200 seco	-	1,6
Plato acabados Hiperflex hormigon gr 400 seco	-	94,5
Plato acabados Hiperflex hormigon gr 800 seco	-	94,5
Plato acabados Hiperflex hormigon gr 1500 seco	-	94,5
Plato acabados Hiperflex hormigon gr 3000 seco	-	94,5
Disco satelite hormigon 200mm 6 segmento grano 30 marron	-	93
Disco satélite hormigon 200mm 6 segmento grano 75 azul	-	93
Disco satélite hormigon Diatex 200mm grano 50 verde	-	38
Disco satelite hormigon Diatex 200mm grano 100 verde	-	38
disco satelite hormigon piraña 200mm	-	185
Líquido endurecedor. envase v5 5kg	-	22,65
Líquido endurecedor litio. envase v6 5kg	-	47
Líquido acabado litio. envase v8 5kg	-	43
Disco abrillantadora alta velocidad hormigon diatex 100mm. seco grano 100	-	9,5
Disco abrillantadora alta velocidad hormigon diatex 100mm. seco grano 400	_	9,5
Disco satelite marmol 200mm 6 seg. grano 60 verde	_	79
Disco satelite marmol 2 anillos 200mmx 6 grano 60		30
Disco satelite marmol diatex 2 anillos 200x14 grano 220	_	30
Disco abrillantadora alta velocidad hormigon Diatex 100mm. seco grano 800	-	9,5
Disco abrillantadora alta velocidad hormigon Diatex 100mm. rosa 17"	_	14,4
Disco abrillantadora alta velocidad marmol Diatex 100mm. seco grano 50	_	8
Disco abrillantadora alta velocidad marmol Diatex 100mm. seco grano 100	_	8
Disco abrillantadora alta velocidad marmol Diatex 100mm. seco grano 200	_	8
Disco abrillantadora alta velocidad marmol Diatex 100mm. seco grano 400	-	8
Disco abrillantadora alta velocidad hormigon Diatex 100x7mm. seco grano 100 negra	-	22
Disco abrillantadora alta velocidad hormigon Diatex 100x7mm. seco grano 400 negra	-	22
Disco abrillantadora alta velocidad hormigon Diatex 100x7mm. seco grano 800 gris	-	22
Disco 115mm grano 40 pulidora velcro	_	1,25
Disco 115mm grano 80 pulidora velcro	_	1,25
		1,20
ACEITES Y LUBRICANTES		
Aceite mineral para cadena 1 litro	-	4,68
Aceite mineral para cadena 5 litro	-	16,2
Aceite motores de 2 tiempos 1 1l.	-	7,39
Aceite motores de 4 tiempos 10w40 1l.	-	7,15
Aceite motores de 4 tiempos 10w40 20 1l.	-	122,4
Aceite para compresor 1I.	-	11,4
Aceite sintetico para roscadora	-	16,25
Aceite 4t 15w40sl 1 l.	-	6,86
Tubo de grasa de 400g miniexcavadora	-	3





ÍNDICE DE MÁQUINAS



	MÁQUINA	pág.	MÁQUINA	pág.		MÁQUINA	pág.		MÁQUINA	pág.
3	Abrillantadora pequeña Abrillantadora pequeña Abrillantadora pequeña Abrillantadora manual Aerotermo eléctrico de aire superficies medianas Aerotermo trifásico eléctrico grandes superficies Ahoyadora un usuario Airess profesional Airless profesional gran caudal Andamio MiTower Andamio MiTower Plus Andamio profesional Altrex Andamio profesional Layher Andamio Teletower Apilador manual Aspirador polvo turbina Aspirador polvo-líquidos Atomizador de mochila Atornilladora para pladur Bandeja 90 kg no reversible Bandeja unidireccional a batería Batería de mochila Bicicleta de palmeras Biotrituradora de poda Biotrituradora de poda Biotrituradora profesional Boca desescombro Bomba de lodos Bomba de lodos Bomba de lodos Cañón eléctrico trifásico Cañón de combustión indirecta de gasóleo Cañón de combustión indirecta de gasóleo Cañón de combustión indirecta de gasóleo Cañón de gas mecánico Cañón de gas mecánico Cañón de dos Carretillas de 3 ruedas Carro manual Centralita hidraúlica de mano Cepillo eléctrico Clavadora clavos neumática Clavadora de hormigón a batería Clavadora gas hormigón-hierro Clavadora pólvora hormigón-hierro Clavadora-grapadora grapas corrugada Clavadora-grapadora grapas neumáticas	32 32 32 32 32 56 56 69 64 48 48 36 36 33 43 37 41 62 62 62 62 62 62 62 63 43 25 9 65 69 84 70 45 56 56 56 9 84 70 45 54 56 56 56 56 56 9 9 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41	Depósito-calderín de gotelé Desatascador mecánico de tuberías Desbrozadora a batería Desbrozadora autopropulsada Deshumidificador profesional por condensación Desincrustador de tuberías Destoconadora autopropulsada Detector de canalizaciones Distanciador de corona Dumper articulado 4x4 1000 kg Dumper articulado giratorio batería Dumper de oruga a batería Dumper ECO 1000 kg Elevador con sujección para viga 350kg y 25 metros Elevador de obra 200 kg Elevador de obra 200 kg Elevador de placas de pladur Elevador manual de materiales Elevador manual pequeño Equipo de congelación de tuberías Escalera de tres tramos profesional Escalera de tres tramos profesional Escalera de tres tramos profesional Escarificadora profesional Estación vacío/carga de aire acondicionado Evaporativos portátiles Excavadora compacta Expandidor de tubos Extractor de humos Foco con trípode Fratasadora de gasolina Fregadora eléctrica Fresadora de batería Fregadora eléctrica Fresadora de pavimentos a gasolina Fumigador de carretilla Generador No kvas insonorizado con carro transporte Generador insonorizado inverter 2000w Generador No insonorizado inverter 3500w Generador No insonorizado 3000w Generador No insonorizado 3000w Generador No insonorizado 6000w a 7000w trifásico Generador No insonorizado 6000w a 7000w trifásico Generador No insonorizado 5000w gran autonomía Grúa taller Herramientas de mano de jardinería	49 58 65 84 84 84 58 71 45 14 27 8 6 7 40 40 40 40 40 40 40 58 38 38 38 38 63 58 54 26 58 54 26 58 54 53 17 60 60 18 69 69 52 52 52 52 51 51 51 51 51 51 41 42 64 45	L WI	Implementos para centralita: Martillo pequeño 15 kg Implementos para centralita: radial 350 mm Ingletadora Kit cortadora azulejos gran formato Kit de conducto de aire para cañon trifásico Kit hormigón impreso 1 juego de moldes Levantadora de suelos Lijadora de banda Lijadora de banda Lijadora de parqué Lijadora de parqué Flexisand + barniz recomendado Lijadora delta Lijadora orbital Lijadora orbital Lijadora rotorbital Limpiador de suelos de madera interior y exterior Limpiador doméstico moquetas y tapicería Limpiador profesional a vapor Llave de grifa Llave de impacto a batería Martillo combinado 3,6J/3 kg Martillo combinado a batería 8,1J/7 kg Martillo combinado a batería 8,1J/7 kg Martillo combinado 11,5J/11 kg Martillo combinado 7,8J/7 kg Martillo rompedor 12,5J/7 kg Martillo rompedor 12,5J/7 kg Martillo rompedor 26J/16 kg Martillo rompedor 26J/16 kg Martillo rompedor 68J/30 kg Martillo rompedor 68J/30 kg Martillo rompedor 68J/30 kg Martillo rompedor 68J/30 kg Martillo rompedor 85J/25 kg Martillo rompedor 85J/25 kg Martillo rompedor 85J/35 kg Martillo rompedor 85J/35 kg Martillo rompedor 85J/30 kg Martillo rompedor 35J/5 kg Mesa de corte húmedo Mesa de corte húmedo Mesa de corte húmedo 1,20 metros Mesa de corte númedo 1,20 metros	16 16 16 47 20 56 45 33 30 46 50 46 61 60 60 58 43 13 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	R	Plataforma elevadora unipersonal plegable 9 m Podadora en altura a batería Prensadora de tubos Prensadora de tubos de acero multicapa 54 mm Prolongador perforadora diamante Prolongadores: 25 m Prolongadores: 50 m Prolongadores: alargadera industrial trifásica Prolongadores: alargadera trifásica Pulidora abrillantadora Pulidora de suelos de diamante 280 mm Pulidora de suelos de diamante 450 mm Pulidora de suelos de diamante 450 mm Pulidora de suelos en mojado Pulidora manual Pulidora astélite Purificador de aire Radial amoladora a batería de 125 mm Radial amoladora a batería de 230 mm Radial amoladora diámetro 230 mm Radial amoladora diámetro 230 mm Radial amoladora diámetro 230 mm Rampas de carga y descaga para furgonetas Recortadora Recuperador/refrigerante Regla vibrante eléctrica 2 m Regla vibrante gasolina 2 m Robot de demolición Brokk 110 Rodillo alisado Rodillo compactador monocilíndrico 160 kg Roscadora Rozadora de disco Rozadora de suelos Seta eléctrica por infrarrojos Sherpa 100 ECO Sierra circular Sierra de calar Sierra de sable Sierra mural diamantada 400 V Soldador PPR Soldadura por electrofusion Soplador a batería Soplador de mochila a batería Soplador de mochila a batería Soplador de mochila a batería Soplete telas asfálticas Subescaleras automático Sumergible 1 cv con sensor líquidos Sumergible 1 cv nivel succión 0 Taladro angular	38 66 59 59 14 52 52 52 52 32 32 33 33 33 55 22 22 22 47 58 17 11 64 24 59 23 24 23 24 23 54 9 47 47 47 23 59 68 68 68 68 53 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57
	Compresor Compresor de correas Compresor maletín Comprobador de presión de tuberías Cortacésped helicoidal Cortacésped profesional Cortacésped profesional Cortacésped profesional giro cero	44 48 48 48 58 63 63 63	Herramentas de mano Hidrolimpiadora agua caliente Hidrolimpiadora eléctrica de agua fría Hidrolimpiadora gasolina alta presión 270 bares Hinchador de neumáticos Hormigonera grande 180-230 litros Hormigonera mediana 140-170 litros Hormigonera pequeña 80-130 litros	45 61 61 49 19 19		Motobomba gasonna Motosierra de poda a batería Motosierra grande Motosierra grande a batería Motosierra mediana a batería Motosoldadura Nivel láser instalador Nivel láser rotativo	57 65 66 66 66 53 45	I	Taladro angular Taladro batería Taladro magnético Taladro percutor Torre de iluminación Transpaleta 2.500 kg Transpaleta tijera altura 80 cm TRIO Lijadora de parqué con aspiración	43 43 43 53 41 41 30
	Cortadora 230 mm batería Cortadora de azulejos eléctrica 1,20 metros Cortadora de azulejos manual Cortadora de azulejos manual Cortadora de azulejos manual Cortadora de gasolina Cortadora de juntas Cortadora eléctrica 400 mm de profundidad Cortadora gasolina 400 mm de profundidad Cortadora a fatería Cortasetos a batería	18 20 20 20 18 17 17 17 66 67	Implemento ahoyador Implemento de zanjadora Implemento de zanjadora Implemento desbrozadora pala Implemento desbrozadora pala jardinería Implemento pinchador Implemento martillo hidráulico Implemento nivelador Implemento para escalera MiTower sencillo Implemento portapalets Implem. hidrolimpiadora: chorreador arena en mojado	73 73 28 64 64 26 73 36 28 0 61	P	Orilladora de parqué Pala cargadora a batería Pala cargadora compacta Pala cargadora compacta con implem. desbrozadora Perforadora de diamante con soporte DD160 Perforadora de diamante con soporte DD200 Perforadora de diamante DD 30-W Pisón 60 kg Pistola barnices, lacas y esmaltes Pistola de agujas	30 6 28 64 14 14 25 49	V	Trituradora de escombros Tronzadora de disco Tubo desescombro Unidad Electrohidráulica Vareadora de gancho Vehículo multiuso Vibrador electrónico alta frecuencia Vibroapisonador 70kg a bateria Zanjadora autopropulsada 20cv 15x90cm	19 22 45 7 69 72 16 9
	Curvadora de tubos Decapadora de pintura	59 50	Implem. hidrolimpiadora: desatascador de tubería Implementos para centralita: Martillo grande 28 kg	61 16		Pistola de gotelé Pistolas de soplar	49 49			

Nuestros precios no incluyen IVA Nuestros precios no incluyen IVA Nuestros precios no incluyen IVA







MADRID

ATOCHA DELA CONSTRUCCIÓN

C/ Fray Luis de León, 9 C.P. 28012 Tel: 91 129 66 61 atochamadrid@toolquick.es

ALCALÁ

C/ Louis Pasteur, s/n C.P. 28806 Tel: 917 375 300 alcaladehenares@toolquick.es

ALCOBENDAS DELA CONSTRUCCIÓN

C/ Francisco Gervás, 8-10 C.P. 28108 Tel: 91 737 53 01 alcobendas@toolquick.es

VALENCIA

QUART DE POBLET # Distriplac

Avda. Real Monasterio de Santa María de Poblet, 4. C.P. 46930 Tel: 96 060 04 97 quartdepoblet@toolquick.es

MASSANASSA

ALCORCÓN LE LA CONTROLLA DE LA

Avda. de América, 34

alcorcon@toolquick.es

FUENLABRADA

fuenlabrada@toolguick.es

C/ Julián Camarillo, 17. C.P. 28037

gnoblejasmadrid@toolquick.es

Ga NOBLEJAS MALA CONSTRUCCION

C.P. 28922.

Tel: 91 128 34 34

C/ Almanzor, 8

Tel: 91 737 27 47

Tel: 91 737 20 07

C.P. 28946

Avda. Pista de Silla, 22 C.P. 46470 Tel: 96 066 09 60 massanassa@toolquick.es

GETAFE DELA CONSTRUCCION

C/ Juan José Vidal, 6 Pol. Ind. San Marcos. C.P. 28906 Tel: 91 001 05 58 getafe@toolguick.es

RIVAS

C/ Fresadora, 32-34 C.P. 28522 Tel: 91 161 00 58 rivas@toolquick.es

PATERNA

C/ Manya, 12 C.P. 46980 Tel: 960 660 048 paterna@toolquick.es

BARCELONA

EIXAMPLE TATALOGICAL

C/ Mallorca, 83 C.P. 08029 Tel: 93 595 15 16 eixamplebarcelona@toolquick.es

L'HOSPITALET

C/ Industria, 73 C.P. 08908 Tel: 93 160 04 92 hospitalet@toolquick.es

MONTCADA I REIXAC

Avenida la Ferrería, 62. C.P. 08110 Tel: 93 595 53 01 montcada@toolquick.es

SANT ADRIÀ

Avda. Eduard Maristany, 91-101. C.P. 08930. Tel: 93 160 01 09 santadria@toolguick.es

SANT JUST PATA CONSTRUCÇÃO

C/ Conreu, 2 C.P. 08960 Tel: 93 160 01 25 santjustdesvern@toolquick.es

SANT BOI DELA CONSTRUCÇÃO

Avda. de la Marina, 33-35. C.P. 08830 Tel: 93 595 53 00 santboi@toolquick.es

SABADELL TATTATORNA

C/ María Cubí I Soler, 1. P. Ind. Can Llobet. S. Quirze del Vallès. C.P. 08192 Tel: 93 720 76 17 sabadell@toolquick.es

ALICANTE

ALICANTE ----

Carretera de Ocaña, 43 C.P. 03007 Tel: 96 527 2557 alicante@toolquick.es

ALICANTE-FARELL

Carretera de Ocaña, KM-4. Suministros Farell C.P. 03006 Tel: 96 527 25 55 farellalicante@toolguick.es

BENISSA 📼

Carrer dels Riberers, 1 C.P. 03720 Benissa benissa@toolquick.es

ANDALUCÍA

MÁLAGA

C/ París, 51. Polig. Ind. San Luis C.P. 29006 Tel: 951 55 55 59 malaga@toolquick.es

MIJAS

Camino Viejo de Coín, 73. C.P. 29651 Tel: 951 77 56 22 mijas@toolquick.es

MARBELLA

C/ Luxemburgo, 9. S. Pedro de Alcántara. C.P. 29670 Tel: 951 55 55 58 marbella@toolquick.es

SEVILLA _____

Avda. Fernández Murube, 26 C.P. 41007 Tel: 955 44 55 54 sevilla@toolguick.es

MURCIA

ALCANTARILLA *** Distription

Avda. Del Descubrimiento, 168, C.P. 30820 Tel: 868 686 876 alcantarilla@toolquick.es



RESERVAR

Entra en www.toolquick.es y selecciona tu máquina.

Elige el tiempo de alguiler, la tienda y día de recogida v rellena tus datos.

Acércate a la tienda v llévatela. Así de fácil.

www.toolquick.es





