





¿ PARA QUE SIRVE?

Perforador sobre columna con corona de diamante para realizar con seguridad pasos de tubería, chimenea, cables y testigos de calidad. Posibilidad de perforar

CONSEJOS PRACTICOS DE USO

Cuando haya realizado el taladro pare el motor pero no pare la salida de agua eleve la corona con el volante manual hasta que salga del agujero perforado entonces pare la salida de agua. Sacar testigo de la broca con martillo de goma, no golpear la broca la puede dañar.

Herramientas en Alquiler

toolquick.es



CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Altura: 1042 mm

Dimensiones base: 391 x 523 mm

Capacidad de ángulo: 0 - 45 °

Diám. de taladrado con broca de corona : 350 mm

(máx.)

Carrera: 610 mm (máx.)

Peso: 19,5 Kg

AVISOS DE SEGURIDAD

Nunca se debe intentar limpiar el polvo o viruta procedente del taladrado con la máquina en funcionamiento. Desconecte siempre el enchufe antes de llevar a cabo cualquier trabajo en la máquina. Mantener siempre el cable separado del radio de acción de la máquina. Fijar el soporte de taladradora con los medios de fijación apropiados (anclaje de impacto, barra de rosca semicurva, tuerca de ajuste rápido) a la base a mecanizar.

ICONOS DE SEGURIDAD









Herramientas en Alquiler



toolquick.es

